

A3 (8P1) 05.03 -

1.6	05.03 -		ST	P	841500 118436	Diám. carcasa [mm]: 55 Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal)
1.6 FSI	08.03 -					
1.8 TFSI	11.06 -					
2.0 FSI	05.03 -					
2.0 TFSI	09.04 -					
2.0 TFSI quattro	09.04 -					
2.0	06.06 -					
1.9 TDI, 74 kW	05.03 -					
1.9 TDI, 77 kW	05.03 -					
2.0 TDI, 100 kW	05.03 -					
2.0 TDI quattro, 100 kW	05.03 -					
2.0 TDI 16V	05.03 -					
2.0 TDI 16V quattro	08.04 -					
2.0 TDI, 103 kW	06.05 -					
2.0 TDI quattro	01.06 -					
2.0 TDI, 125 kW	03.06 -					
2.0 TDI quattro, 125 kW	03.06 -					
3.2 V6 quattro	07.03 -		ST	P	841500 118436	Diám. carcasa [mm]: 55 Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal)
S3 quattro	11.06 -					

A3 Sportback (8PA) 09.04 -

1.6	09.04 -		ST	P	841500 118436	Diám. carcasa [mm]: 55 Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal)
1.6 FSI	09.04 -					
1.8 TFSI	11.06 -					
2.0 FSI	09.04 -					
2.0 TFSI	09.04 -					
2.0 TFSI quattro	09.04 -					
2.0	06.06 -					
1.9 TDI	09.04 -					
2.0 TDI, 100 kW	09.04 -					
2.0 TDI 16V	09.04 -					
2.0 TDI, 103 kW	06.05 -					
2.0 TDI 16V quattro	11.05 -					
2.0 TDI quattro	01.06 -					
2.0 TDI, 125 kW	03.06 -					
2.0 TDI quattro	03.06 -					
3.2 V6 quattro	09.04 -		ST	P	841500 118436	Diám. carcasa [mm]: 55 Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal)

A3 Descapotable 04.08 -

1.8 TFSI	04.08 -		ST	P	841500 118436	Diám. carcasa [mm]: 55 Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal)
2.0 TFSI	04.08 -					
1.9 TDI	04.08 -					
2.0 TDI	04.08 -					



P= PERFORMANCE



BMW

1 (E81, E87)

09.04 -

116i	09.04 -			ST	P	841500 118437	<p>Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal) TÜV-Certificate en preparación</p>
118i, 95 kW	09.04 -						
120i, 110 kW	09.04 -						
118i, 105 kW	04.07 -						
118d, 90 kW	09.04 -						
130i	09.05 -						
120d, 120 kW	09.04 -						
120i, 125 kW	04.07 -						
118d, 105 kW	04.07 -						
120d, 130 kW	04.07 -						
123d	10.07 -						

1 Coupé (E82)

10.07 -

135i	10.07 -			ST	P	841500 118437	<p>Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal) TÜV-Certificate en preparación</p>
120d	10.07 -						
123d	10.07 -						

3 (E46)


02.98 - 02.05

316 i, 77 kW, 1596 cc	04.00 - 02.05			ST	P	841500 118446	<p>Altura de chasis desde [mm]: 20 Altura de chasis hasta [mm]: 40 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Carga eje delantero hasta [kg]: 1070 Carga eje trasero hasta [kg]: 1215 para vehículos sin regulación de nivel Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal) TÜV-Certificate en preparación</p>
316 i, 85 kW	02.02 - 02.05						
316 i, 77 kW, 1895 cc	09.98 - 02.05						
318 i, 87 kW	02.98 - 09.01						
318 i, 105 kW	09.01 - 02.05						
320 i, 110 kW	03.98 - 09.00						
320 i, 125 kW	09.00 - 02.05						
323 i	03.98 - 09.00						
325 i	09.00 - 02.05						
328 i	02.98 - 06.00						
330 i	06.00 - 02.05						
318 d	09.01 - 02.05						
320 d, 100 kW	04.98 - 09.01						
320 d, 110 kW	09.01 - 02.05						
330 d, 135 kW	10.99 - 02.05						
330 d, 150 kW	03.03 - 02.05						

3 Cabrio (E46)

04.00 -

318 Ci, 105 kW	09.01 -			ST	P	841500 118446	<p>Altura de chasis desde [mm]: 20 Altura de chasis hasta [mm]: 40 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Carga eje delantero hasta [kg]: 1070 Carga eje trasero hasta [kg]: 1215 para vehículos sin regulación de nivel Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal) TÜV-Certificate en preparación</p>
318 Ci, 110 kW	02.05 -						
320 Ci	09.00 -						
323 Ci	04.00 - 09.00						
325 Ci	09.00 -						
330 Ci	06.00 -						
320 Cd	02.05 -						
330 Cd	08.05 -						



BMW

3 Familiar (E90)		09.05 -							
318i	01.06 -		ST	P	841500 118437	Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal) TÜV-Certificate en preparación			
320i	09.05 -								
325i	09.05 -								
330i	09.05 -								
335i	09.06 -								
318d	09.05 -								
320d, 110 kW	09.05 -								
320d, 120 kW	09.05 -								
325d	09.06 -								
330d	09.05 -								
335d	09.06 -								

3 Descapotable (E93)		03.07 -							
320i	03.07 -		ST	P	841500 118437	Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal) TÜV-Certificate en preparación			
325i	03.07 -								
330i	03.07 -								
335i	03.07 -								
330d	03.07 -								

LOTUS

ELISE		11.00 -							
1.8, 90 kW	11.00 -		ST	P	841500 118434	Altura de chasis desde [mm]: 0 Altura de chasis hasta [mm]: 20 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal) TÜV-Certificate en preparación			
1.8, 118 kW	05.02 -								
1.8, 140 kW	11.02 -								
1.8, 141 kW	01.04 -								

ELISE 340 R		02.00 -							
1.8	03.00 -		ST	P	841500 118434	Altura de chasis desde [mm]: 0 Altura de chasis hasta [mm]: 20 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal) TÜV-Certificate en preparación			

EXIGE (SCC_)		09.01 -							
1.8 16V, 132 kW	09.01 -		ST	P	841500 118434	Altura de chasis desde [mm]: 0 Altura de chasis hasta [mm]: 20 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal) TÜV-Certificate en preparación			
1.8 16V, 141 kW	09.01 -								
1.8 16V, 163 kW	04.06 -								
1.8 265 E	08.06 -								

	i
MITSUBISHI	

LANCER VI (CK/P_A) 09.95 -						
2.0 16V EVO VI / VII (CP9A)	01.99 - 08.03		ST	P	841500 118443	para: EVO VII Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal) TÜV-Certificate en preparación

LANCER Sedán (CS_A) 09.03 -						
2.0 16V EVO VIII 2.0 16V EVO IX	03.04 - 01.06 -		ST	P	841500 118443	Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal) TÜV-Certificate en preparación

OPEL

SPEEDSTER 09.00 -						
2.0 Turbo 2.2	04.03 - 09.00 -		ST	P	841500 118434	Altura de chasis desde [mm]: 0 Altura de chasis hasta [mm]: 20 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal) TÜV-Certificate en preparación

PORSCHE

BOXSTER (987) 11.04 -						
2.7 S 3.2	11.04 - 11.04 -		ST	P	841500 118441	Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal) TÜV-Certificate en preparación

CAYMAN 11.05 -						
S 3.4 2.7	11.05 - 07.06 -		ST	P	841500 118441	Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal) TÜV-Certificate en preparación



P= PERFORMANCE



SEAT

ALTEA (5P1)

03.04 -

1.4 16V 1.6 1.4 TSI 2.0 FSI 2.0 TFSI 1.9 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TDI, 100 kW 2.0 TDI, 103 kW 2.0 TDI, 125 kW	05.06 - 03.04 - 11.07 - 05.04 - 04.06 - 04.04 - 03.04 - 03.04 - 11.05 - 03.06 -		ST	P	841500 118436	Diám. carcasa [mm]: 55 Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal)
				P	841500 118442	Diám. carcasa [mm]: 50 Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal)
1.8 TFSI	01.07 -		ST	P	841500 118442	Diám. carcasa [mm]: 50 Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal)

LEON II (1P1)


09.05 -

1.4 16V, 55 kW 1.4 16V, 63 kW 1.6 1.6 16V 1.8 T 20V, 132 kW 1.8 T 20V, 165 kW 2.0 FSI 2.0 TFSI, 136 kW 2.0 TFSI, 147 kW 2.0 TFSI, 177 kW 1.9 TDI 2.0 TDI, 100 kW 2.0 TDI, 103 kW 2.0 TDI 16V 2.0 TDI, 125 kW	09.05 - 06.06 - 09.05 - 09.05 - 09.05 - 09.05 - 09.05 - 09.05 - 09.05 - 11.06 - 09.05 - 07.05 - 10.05 - 09.05 - 02.06 -		ST	P	841500 118436	Diám. carcasa [mm]: 55 Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal)
				P	841500 118442	Diám. carcasa [mm]: 50 Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal)

TOLEDO III (5P2)

10.04 -

1.6 2.0 FSI 1.8 TFSI 1.9 TDI 2.0 TFSI 2.0 TDI 16V 2.0 TDI, 103 kW 2.0 TDI, 125 kW	10.04 - 10.04 - 01.07 - 10.04 - 11.05 - 02.06 10.04 - 01.06 - 01.06 -		ST	P	841500 118436	Diám. carcasa [mm]: 55 Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal)
				P	841500 118442	Diám. carcasa [mm]: 50 Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal)



OCTAVIA (1Z3)		06.04 -					
1.4, 55 kW	06.04 -		ST	P	841500 118436	Diám. carcasa [mm]: 55	
1.4, 59 kW	06.04 -					Altura de chasis desde [mm]: 30	
1.6	06.04 -					Altura de chasis hasta [mm]: 50	
1.6 FSI	06.04 -					Fuerza vapor ajustable	
2.0 FSI	11.04 -					ajustable en altura	
2.0 RS	01.06 -					Suspensión roscada (ajustable en altura)	
1.9 TDI	06.04 -					Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm.	
2.0 TDI, 100 kW	11.04 -					(considere por favor la regulación legal)	
2.0 TDI 16V	06.04 -				P	841500 118442	Diám. carcasa [mm]: 50
2.0 TDI, 103 kW	11.05 -						Altura de chasis desde [mm]: 30
				Altura de chasis hasta [mm]: 50			
				Fuerza vapor ajustable			
				ajustable en altura			
				Suspensión roscada (ajustable en altura)			
				Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm.			
				(considere por favor la regulación legal)			

OCTAVIA Familiar (1Z5)		08.04 -					
1.4, 55 kW	06.04 -		ST	P	841500 118442	Diám. carcasa [mm]: 50	
						Altura de chasis desde [mm]: 30	
						Altura de chasis hasta [mm]: 50	
1.4, 59 kW	05.06 -		ST	P	841500 118436	Fuerza vapor ajustable	
2.0 RS	01.06 -					ajustable en altura	
						Suspensión roscada (ajustable en altura)	
						Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm.	
						(considere por favor la regulación legal)	
1.6	09.04 -		ST	P	841500 118436	Diám. carcasa [mm]: 55	
1.6 FSI	09.04 -					Altura de chasis desde [mm]: 30	
2.0 FSI	11.04 -					Altura de chasis hasta [mm]: 50	
2.0 FSI 4x4	11.04 -					Fuerza vapor ajustable	
1.9 TDI	09.04 -					ajustable en altura	
1.9 TDI 4x4	11.04 -					Suspensión roscada (ajustable en altura)	
2.0 TDI	11.05 -					Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm.	
2.0 TDI 16V	08.04 -					(considere por favor la regulación legal)	
2.0 TDI 4x4	07.06 -				P	841500 118442	Diám. carcasa [mm]: 50
							Altura de chasis desde [mm]: 30
				Altura de chasis hasta [mm]: 50			
				Fuerza vapor ajustable			
				ajustable en altura			
				Suspensión roscada (ajustable en altura)			
				Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm.			
				(considere por favor la regulación legal)			



P= PERFORMANCE




VOLKSWAGEN

EOS 03.06 -

1.6 FSI 2.0 FSI 2.0 TFSI 3.2 V6 2.0 TDI	06.06 - 03.06 - 03.06 - 06.06 - 06.06 -		ST	P	841500 118436	Diám. carcasa [mm]: 55 Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal)
				P	841500 118442	Diám. carcasa [mm]: 50 Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal)

GOLF V (1K1) 10.03 -

1.4 16V, 55 kW 1.4 16V, 59 kW 1.4 FSI 1.4 TSI, 90 kW 1.4 TSI, 125 kW 1.4 TSI, 103 kW 1.6 1.6 FSI 2.0 FSI 2.0 FSI 4motion 2.0 GTI, 147 kW 2.0 GTI, 169 kW 1.9 TDI, 66 kW 1.9 TDI, 74 kW 1.9 TDI, 77 kW 1.9 TDI 4motion 2.0 SDI 2.0 TDI, 100 kW 2.0 TDI 16V 2.0 TDI 16V 4motion 2.0 TDI, 103 kW 2.0 TDI 4motion 2.0 GTD	10.03 - 05.06 - 10.03 - 05.07 - 11.05 - 05.06 - 01.04 - 10.03 - 01.04 - 08.04 - 10.04 - 09.06 - 05.04 - 10.03 - 10.03 - 08.04 - 01.04 - 10.03 - 10.03 - 08.04 - 12.04 - 08.04 - 11.05 -		ST	P	841500 118436	Diám. carcasa [mm]: 55 Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal)
				P	841500 118442	Diám. carcasa [mm]: 50 Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal)
3.2 R32 4motion	11.05 -		ST	P	841500 118436	Diám. carcasa [mm]: 55 Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal)



GOLF V PLUS (5M1)

01.05 -

1.4 16V, 55 kW	01.05 -		ST	P	841500 118436	Diám. carcasa [mm]: 55
1.4 16V, 59 kW	01.05 -					Altura de chasis desde [mm]: 30
1.4 FSI	07.05 - 05.06					Altura de chasis hasta [mm]: 50
1.6	05.05 -					Fuerza vapor ajustable
1.4 TSI, 103 kW	05.06 -					ajustable en altura
1.6 FSI	01.05 -					Suspensión roscada (ajustable en altura)
1.4 TSI, 90 kW	06.07 -				Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm.	
2.0 FSI	05.05 -				(considere por favor la regulación legal)	
1.9 TDI, 66 kW	05.05 -				841500 118442	Diám. carcasa [mm]: 50
1.4 TSI, 125 kW	05.06 -					Altura de chasis desde [mm]: 30
1.9 TDI, 77 kW	01.05 -					Altura de chasis hasta [mm]: 50
2.0 TDI 16V	01.05 -					Fuerza vapor ajustable
2.0 TDI, 100 kW	05.05 -					ajustable en altura
2.0 TDI, 103 kW	12.05 -	Suspensión roscada (ajustable en altura)				
2.0 TDI, 96 kW	11.05 -	Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm.				
		(considere por favor la regulación legal)				

GOLF V Variant

06.07 -

1.4 TSI, 103 kW	06.07 -		ST	P	841500 118436	Diám. carcasa [mm]: 55
1.4	06.07 -					Altura de chasis desde [mm]: 30
1.6	06.07 -					Altura de chasis hasta [mm]: 50
1.4 TSI, 90 kW	06.07 -					Fuerza vapor ajustable
1.9 TDI	06.07 -					ajustable en altura
2.0 TDI	06.07 -					Suspensión roscada (ajustable en altura)
1.4 TSI, 125 kW	06.07 -				Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm.	
2.0 TDI 16V	06.07 -				(considere por favor la regulación legal)	
					841500 118442	Diám. carcasa [mm]: 50
						Altura de chasis desde [mm]: 30
		Altura de chasis hasta [mm]: 50				
		Fuerza vapor ajustable				
			ajustable en altura			
			Suspensión roscada (ajustable en altura)			
			Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm.			
			(considere por favor la regulación legal)			

JETTA III (1K2)

08.05 -

1.4 TSI, 103 kW	07.06 -		ST	P	841500 118436	Diám. carcasa [mm]: 55
1.4 TSI, 90 kW	05.07 -					Altura de chasis desde [mm]: 30
1.4 TSI, 125 kW	07.06 -					Altura de chasis hasta [mm]: 50
1.6	10.05 -					Fuerza vapor ajustable
1.6 FSI	09.05 -					ajustable en altura
2.0 FSI	08.05 -					Suspensión roscada (ajustable en altura)
2.0 TFSI	10.05 -					Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm.
2.5 FSI	01.06 -					(considere por favor la regulación legal)
1.9 TDI	09.05 -				841500 118442	Diám. carcasa [mm]: 50
2.0 TDI 16V	08.05 -					Altura de chasis desde [mm]: 30
2.0 TDI, 100 kW	09.05 -					Altura de chasis hasta [mm]: 50
2.0 TDI, 103 kW	10.05 -					Fuerza vapor ajustable
2.0 TDI, 125 kW	10.06 -					ajustable en altura
						Suspensión roscada (ajustable en altura)
						Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm.
						(considere por favor la regulación legal)



P= PERFORMANCE



VOLKSWAGEN

PASSAT Familiar (3C5) 08.05 -

1.6	08.05 -			ST	P	841500 118436	Diám. carcasa [mm]: 55 Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal)
1.6 FSI	08.05 -						
2.0 FSI	08.05 -						
2.0 TFSI	08.05 -						
3.2 FSI	11.05 -						
1.9 TDI	08.05 -						
2.0 TDI, 90 kW	08.05 -						
2.0 TDI, 100 kW	08.05 -						
2.0 TDI 16V	08.05 -						
2.0 TDI, 103 kW	08.05 -						
2.0 TDI, 125 kW	08.05 -						

PASSAT (3C2) 03.05 -

1.6	05.05 -			ST	P	841500 118436	Diám. carcasa [mm]: 55 Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal)
1.6 FSI	03.05 -						
2.0 FSI	03.05 -						
2.0 FSI 4motion	09.05 -						
3.2 FSI	11.05 -						
3.2 FSI 4motion	11.05 -						
3.6 R36 4motion	04.07 -						
1.9 TDI	03.05 -						
2.0 TDI 16V	03.05 -				P	841500 118442	Diám. carcasa [mm]: 50 Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal)
2.0 TDI 16V 4motion	03.05 -						
2.0 TDI, 103 kW	03.05 -						
2.0 TDI 4motion	03.05 -						
2.0 TDI, 125 kW	08.05 -						
2.0 TFSI	07.05 -						

TOURAN (1T1, 1T2) 02.03 -

1.4 TSI	02.06 -			ST	P	841500 118436	Diám. carcasa [mm]: 55 Altura de chasis desde [mm]: 30 Altura de chasis hasta [mm]: 50 Fuerza vapor ajustable ajustable en altura Suspensión roscada (ajustable en altura) Atención: La altura de separación de la carrocería al suelo es inferior a 110 mm. (considere por favor la regulación legal)
1.6	07.03 -						
1.6 FSI	02.03 -						
2.0 FSI	10.03 -						
1.9 TDI, 66 kW	11.04 -						
1.9 TDI, 74 kW	02.03 -						
1.9 TDI, 77 kW	08.03 -						
2.0 TDI, 100 kW	02.03 -						
2.0 TDI 16V	08.03 -						
2.0 TDI, 103 kW	12.05 -						
2.0 TDI, 125 kW	12.05 -						

Referencia	Nº Página	Fabricante	Referencia	Nº Página	Fabricante
841500 118434	4	LOTUS			
	5	OPEL			
841500 118436	1	AUDI			
	6	SEAT			
	7	SKODA			
	8 9 10	VOLKSWAGEN			
841500 118437	2 3 4	BMW			
841500 118441	5	PORSCHE			
841500 118442	1	AUDI			
	6	SEAT			
	7	SKODA			
	8 9 10	VOLKSWAGEN			
841500 118443	5	MITSUBISHI			
841500 118446	2 3	BMW			

Lista de equivalencias

Ref. Constructor	Referencia	Ref. Constructor	Referencia	Ref. Constructor	Referencia

Nuevas referencias

Referencia	Nº Página	Fabricante	Referencia	Nº Página	Fabricante
841500 118446	2 3	BMW			

Referencias anuladas

Referencia	Referencia	Referencia

© ZF Sachs Race Engineering GmbH - 13.12.08