

**A3 (8P1) 05.03 -**

<b>1.6</b> <b>1.6 FSI</b> <b>1.8 TFSI</b> <b>2.0 FSI</b> <b>2.0 TFSI</b> <b>2.0 TFSI quattro</b> <b>2.0</b> <b>1.9 TDI, 74 kW</b> <b>1.9 TDI, 77 kW</b> <b>2.0 TDI, 100 kW</b> <b>2.0 TDI quattro, 100 kW</b> <b>2.0 TDI 16V</b> <b>2.0 TDI 16V quattro</b> <b>2.0 TDI, 103 kW</b> <b>2.0 TDI quattro</b> <b>2.0 TDI, 125 kW</b> <b>2.0 TDI quattro, 125 kW</b>	05.03 - 08.03 - 11.06 - 05.03 - 09.04 - 09.04 - 06.06 - 05.03 - 05.03 - 05.03 - 05.03 - 08.04 - 06.05 - 01.06 - 03.06 - 03.06 -		ST	P	841500 118436	Diamètre du boîtier [mm]: 55 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).
					841500 118442	Diamètre du boîtier [mm]: 50 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).
<b>3.2 V6 quattro</b> <b>S3 quattro</b>	07.03 - 11.06 -		ST	P	841500 118436	Diamètre du boîtier [mm]: 55 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).


**A3 Sportback (8PA) 09.04 -**

<b>1.6</b> <b>1.6 FSI</b> <b>1.8 TFSI</b> <b>2.0 FSI</b> <b>2.0 TFSI</b> <b>2.0 TFSI quattro</b> <b>2.0</b> <b>1.9 TDI</b> <b>2.0 TDI, 100 kW</b> <b>2.0 TDI 16V</b> <b>2.0 TDI, 103 kW</b> <b>2.0 TDI 16V quattro</b> <b>2.0 TDI quattro</b> <b>2.0 TDI, 125 kW</b> <b>2.0 TDI quattro</b>	09.04 - 09.04 - 11.06 - 09.04 - 09.04 - 06.06 - 09.04 - 09.04 - 09.04 - 06.05 - 11.05 - 01.06 - 03.06 - 03.06 -		ST	P	841500 118436	Diamètre du boîtier [mm]: 55 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).
					841500 118442	Diamètre du boîtier [mm]: 50 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).
<b>3.2 V6 quattro</b>	09.04 -		ST	P	841500 118436	Diamètre du boîtier [mm]: 55 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).

**A3 Décapotable 04.08 -**

<b>1.8 TFSI</b> <b>2.0 TFSI</b> <b>1.9 TDI</b> <b>2.0 TDI</b>	04.08 - 04.08 - 04.08 - 04.08 -		ST	P	841500 118436	Diamètre du boîtier [mm]: 55 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).
--	--	--	----	---	---------------	--






<b>3 Coupé (E46)</b>		<b>04.99 -</b>							
316 Ci, 77 kW	04.00 -		ST	P	841500 118446	Abaissement de niveau à partir de [mm]: 20 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 40 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Charge par essieu avant jusqu'à [kg]: 1070 Charge par essieu arrière jusqu'à [kg]: 1215 pour véhicules sans correcteur d'assiette Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays). TÜV-Certificate en préparation			
316 Ci, 85 kW	06.02 -								
318 Ci, 87 kW	11.99 - 09.01								
318 Ci, 105 kW	09.01 -								
320 Ci, 110 kW	08.99 - 09.00								
318 Ci, 110 kW	03.05 -								
320 Ci, 125 kW	09.00 -								
323 Ci	04.99 - 09.00								
325 Ci	09.00 -								
328 Ci	04.99 - 06.00								
330 xi	06.00 -								
320 Cd	11.03 -								
330 Cd	03.03 -								

<b>3 Touring / Break (E46)</b>		<b>10.99 - 02.05</b>							
316 i	03.02 - 02.05		ST	P	841500 118446	Abaissement de niveau à partir de [mm]: 20 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 40 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Charge par essieu avant jusqu'à [kg]: 1070 Charge par essieu arrière jusqu'à [kg]: 1215 pour véhicules sans correcteur d'assiette Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays). TÜV-Certificate en préparation			
318 i, 87 kW	10.99 - 09.01								
318 i, 105 kW	09.01 - 02.05								
320 i, 110 kW	10.99 - 09.00								
320 i, 125 kW	09.00 - 02.05								
323 i	10.99 - 09.00								
325 i	09.00 - 02.05								
328 i	10.99 - 06.00								
330 i	06.00 - 02.05								
318 d	03.02 - 02.05								
320 d, 100 kW	03.00 - 09.01								
320 d, 110 kW	09.01 - 02.05								
330 d, 135 kW	10.99 - 02.05								
330 d, 150 kW	03.03 - 02.05								

<b>3 (E90)</b>		<b>01.05 -</b>							
316i	01.05 -		ST	P	841500 118437	Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays). TÜV-Certificate en préparation			
318i	09.05 -								
320i	01.05 -								
320 si	05.06 -								
323i	01.05 -								
325i	01.05 -								
330i	01.05 -								
335i	09.06 -								
318d	09.05 -								
320d, 110 kW	09.05 -								
320d, 120 kW	01.05 -								
325d	09.06 -								
330d	09.05 -								
335d	09.06 -								

<b>3 Coupé (E92)</b>		<b>06.06 -</b>							
320i	03.07 -		ST	P	841500 118437	Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays). TÜV-Certificate en préparation			
325i	09.06 -								
325xi	09.06 -								
330i, 190 kW	09.06 -								
330xi, 190 kW	09.06 -								
330i, 200 kW	09.06 -								
330xi, 200 kW	09.06 -								
335i	09.06 -								
320d	03.07 -								
325d	03.07 -								
330d	09.06 -								
330xd	09.06 -								
335d	09.06 -								



# BMW

## 3 Touring / Break (E91) 09.05 -

318i	01.06 -		ST	P	841500 118437	<p>Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30            Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50            Force d'amortissement réglable réglable en hauteur            Suspension (ajustable en hauteur)            Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).            TÜV-Certificat en préparation</p>
320i	09.05 -					
325i	09.05 -					
330i	09.05 -					
335i	09.06 -					
318d	09.05 -					
320d, 110 kW	09.05 -					
320d, 120 kW	09.05 -					
325d	09.06 -					
330d	09.05 -					
335d	09.06 -					

## 3 Décapotable (E93) 03.07 -

320i	03.07 -		ST	P	841500 118437	<p>Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30            Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50            Force d'amortissement réglable réglable en hauteur            Suspension (ajustable en hauteur)            Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).            TÜV-Certificat en préparation</p>
325i	03.07 -					
330i	03.07 -					
335i	03.07 -					
330d	03.07 -					

# LOTUS

## ELISE 11.00 -

1.8, 90 kW	11.00 -		ST	P	841500 118434	<p>Abaissement de niveau à partir de [mm]: 0            Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 20            Force d'amortissement réglable réglable en hauteur            Suspension (ajustable en hauteur)            Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).            TÜV-Certificat en préparation</p>
1.8, 118 kW	05.02 -					
1.8, 140 kW	11.02 -					
1.8, 141 kW	01.04 -					

## ELISE 340 R 02.00 -

1.8	03.00 -		ST	P	841500 118434	<p>Abaissement de niveau à partir de [mm]: 0            Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 20            Force d'amortissement réglable réglable en hauteur            Suspension (ajustable en hauteur)            Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).            TÜV-Certificat en préparation</p>
-----	---------	--	----	---	---------------	--

## EXIGE (SCC\_) 09.01 -

1.8 16V, 132 kW	09.01 -		ST	P	841500 118434	<p>Abaissement de niveau à partir de [mm]: 0            Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 20            Force d'amortissement réglable réglable en hauteur            Suspension (ajustable en hauteur)            Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).            TÜV-Certificat en préparation</p>
1.8 16V, 141 kW	09.01 -					
1.8 16V, 163 kW	04.06 -					
1.8 265 E	08.06 -					



P= PERFORMANCE

**MITSUBISHI****LANCER VI (CK/P\_A) 09.95 -**

2.0 16V EVO VI / VII (CP9A)	01.99 - 08.03			ST	P	841500 118443	pour: EVO VII Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays). TÜV-Certificat en préparation
-----------------------------	---------------	--	--	----	---	---------------	--

**LANCER A trois volumes (CS\_A) 09.03 -**

2.0 16V EVO VIII 2.0 16V EVO IX	03.04 - 01.06 -			ST	P	841500 118443	Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays). TÜV-Certificat en préparation
------------------------------------	--------------------	--	--	----	---	---------------	---

**OPEL****SPEEDSTER 09.00 -**

2.0 Turbo 2.2	04.03 - 09.00 -			ST	P	841500 118434	Abaissement de niveau à partir de [mm]: 0 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 20 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays). TÜV-Certificat en préparation
------------------	--------------------	--	--	----	---	---------------	--

**PORSCHE****BOXSTER (987) 11.04 -**

2.7 S 3.2	11.04 - 11.04 -			ST	P	841500 118441	Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays). TÜV-Certificat en préparation
--------------	--------------------	--	--	----	---	---------------	---

**CAYMAN 11.05 -**

S 3.4 2.7	11.05 - 07.06 -			ST	P	841500 118441	Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays). TÜV-Certificat en préparation
--------------	--------------------	--	--	----	---	---------------	---



P= PERFORMANCE



# SEAT

## ALTEA (5P1)

**03.04 -**

1.4 16V 1.6 1.4 TSI 2.0 FSI 2.0 TFSI 1.9 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TDI, 100 kW 2.0 TDI, 103 kW 2.0 TDI, 125 kW	05.06 - 03.04 - 11.07 - 05.04 - 04.06 - 04.04 - 03.04 - 03.04 - 11.05 - 03.06 -		ST	P	841500 118436	Diamètre du boîtier [mm]: 55 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).
				P	841500 118442	Diamètre du boîtier [mm]: 50 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).
1.8 TFSI	01.07 -		ST	P	841500 118442	Diamètre du boîtier [mm]: 50 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).

## LEON (1P1)

**09.05 -**

1.4 16V, 55 kW 1.4 16V, 63 kW 1.6 1.6 16V 1.8 T 20V, 132 kW 1.8 T 20V, 165 kW 2.0 FSI 2.0 TFSI, 136 kW 2.0 TFSI, 147 kW 2.0 TFSI, 177 kW 1.9 TDI 2.0 TDI, 100 kW 2.0 TDI, 103 kW 2.0 TDI 16V 2.0 TDI, 125 kW	09.05 - 06.06 - 09.05 - 09.05 - 09.05 - 09.05 - 09.05 - 09.05 - 09.05 - 11.06 - 09.05 - 07.05 - 10.05 - 09.05 - 02.06 -		ST	P	841500 118436	Diamètre du boîtier [mm]: 55 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).
				P	841500 118442	Diamètre du boîtier [mm]: 50 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).

## TOLEDO III (5P2)

**10.04 -**

1.6 2.0 FSI 1.8 TFSI 1.9 TDI 2.0 TFSI 2.0 TDI 16V 2.0 TDI, 103 kW 2.0 TDI, 125 kW	10.04 - 10.04 - 01.07 - 10.04 - 11.05 - 02.06 10.04 - 01.06 - 01.06 -		ST	P	841500 118436	Diamètre du boîtier [mm]: 55 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).
				P	841500 118442	Diamètre du boîtier [mm]: 50 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).



P= ► PERFORMANCE

**SKODA****OCTAVIA (1Z3)****06.04 -**

1.4, 55 kW	06.04 -		ST	P	841500 118436	Diamètre du boîtier [mm]: 55 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).
1.4, 59 kW	06.04 -					
1.6	06.04 -					
1.6 FSI	06.04 -					
2.0 FSI	11.04 -					
2.0 RS	01.06 -					
1.9 TDI	06.04 -					
2.0 TDI, 100 kW	11.04 -					
2.0 TDI 16V	06.04 -					
2.0 TDI, 103 kW	11.05 -					
				P	841500 118442	Diamètre du boîtier [mm]: 50 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).

**OCTAVIA Combi / Break (1Z5) 08.04 -**

1.4, 55 kW	06.04 -		ST	P	841500 118442	Diamètre du boîtier [mm]: 50 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).
1.4, 59 kW	05.06 -					
2.0 RS	01.06 -					
1.6	09.04 -		ST	P	841500 118436	Diamètre du boîtier [mm]: 55 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).
1.6 FSI	09.04 -					
2.0 FSI	11.04 -					
2.0 FSI 4x4	11.04 -					
1.9 TDI	09.04 -					
1.9 TDI 4x4	11.04 -					
2.0 TDI	11.05 -					
2.0 TDI 16V	08.04 -					
2.0 TDI 4x4	07.06 -					



P= PERFORMANCE



# VOLKSWAGEN

## EOS 03.06 -

1.6 FSI	06.06 -		ST	P	841500 118436	Diamètre du boîtier [mm]: 55 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).			
2.0 FSI	03.06 -					P	841500 118442	Diamètre du boîtier [mm]: 50 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).	
2.0 TFSI	03.06 -								
3.2 V6	06.06 -								
2.0 TDI	06.06 -								

## GOLF V (1K1) 10.03 -

1.4 16V, 55 kW	10.03 -		ST	P	841500 118436	Diamètre du boîtier [mm]: 55 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).			
1.4 16V, 59 kW	05.06 -					P	841500 118442	Diamètre du boîtier [mm]: 50 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).	
1.4 FSI	10.03 -								
1.4 TSI, 90 kW	05.07 -								
1.4 TSI, 125 kW	11.05 -								
1.4 TSI, 103 kW	05.06 -								
1.6	01.04 -								
1.6 FSI	10.03 -								
2.0 FSI	01.04 -								
2.0 FSI 4motion	08.04 -								
2.0 GTI, 147 kW	10.04 -								
2.0 GTI, 169 kW	09.06 -								
1.9 TDI, 66 kW	05.04 -								
1.9 TDI, 74 kW	10.03 -								
1.9 TDI, 77 kW	10.03 -								
1.9 TDI 4motion	08.04 -								
2.0 SDI	01.04 -								
2.0 TDI, 100 kW	10.03 -								
2.0 TDI 16V	10.03 -								
2.0 TDI 16V 4motion	08.04 -								
2.0 TDI, 103 kW	12.04 -								
2.0 TDI 4motion	08.04 -								
2.0 GTD	11.05 -								
3.2 R32 4motion	11.05 -		ST	P	841500 118436	Diamètre du boîtier [mm]: 55 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).			



P= PERFORMANCE

**VOLKSWAGEN****GOLF V PLUS (5M1)****01.05 -**

1.4 16V, 55 kW	01.05 -		ST	P	841500 118436	Diamètre du boîtier [mm]: 55 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).
1.4 16V, 59 kW	01.05 -					
1.4 FSI	07.05 - 05.06					
1.6	05.05 -					
1.4 TSI, 103 kW	05.06 -					
1.4 TSI, 90 kW	06.07 -					
1.6 FSI	01.05 -				841500 118442	Diamètre du boîtier [mm]: 50 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).
2.0 FSI	05.05 -					
1.9 TDI, 66 kW	05.05 -					
1.4 TSI, 125 kW	05.06 -					
1.9 TDI, 77 kW	01.05 -					
2.0 TDI 16V	01.05 -					
2.0 TDI, 100 kW	05.05 -					
2.0 TDI, 103 kW	12.05 -					
2.0 TDI, 96 kW	11.05 -					

**GOLF V Variant****06.07 -**

1.4 TSI, 103 kW	06.07 -		ST	P	841500 118436	Diamètre du boîtier [mm]: 55 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).			
1.4	06.07 -								
1.6	06.07 -								
1.4 TSI, 90 kW	06.07 -								
1.9 TDI	06.07 -								
2.0 TDI	06.07 -				841500 118442	Diamètre du boîtier [mm]: 50 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).			
2.0 TDI 16V	06.07 -								
1.4 TSI, 125 kW	06.07 -								

**JETTA III (1K2)****08.05 -**

1.4 TSI, 103 kW	07.06 -		ST	P	841500 118436	Diamètre du boîtier [mm]: 55 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).			
1.4 TSI, 90 kW	05.07 -								
1.4 TSI, 125 kW	07.06 -								
1.6	10.05 -								
1.6 FSI	09.05 -								
2.0 FSI	08.05 -								
2.0 TFSI	10.05 -								
2.5 FSI	01.06 -					841500 118442	Diamètre du boîtier [mm]: 50 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).		
1.9 TDI	09.05 -								
2.0 TDI 16V	08.05 -								
2.0 TDI, 100 kW	09.05 -								
2.0 TDI, 103 kW	10.05 -								
2.0 TDI, 125 kW	10.06 -								



P= ► PERFORMANCE



# VOLKSWAGEN

## PASSAT Variant / Break (3C5) 08.05 -

1.6	08.05 -			ST	P	841500 118436	Diamètre du boîtier [mm]: 55 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).
1.6 FSI	08.05 -						
2.0 FSI	08.05 -						
2.0 TFSI	08.05 -						
3.2 FSI	11.05 -						
1.9 TDI	08.05 -						
2.0 TDI, 90 kW	08.05 -						
2.0 TDI, 100 kW	08.05 -						
2.0 TDI 16V	08.05 -						
2.0 TDI, 103 kW	08.05 -						
2.0 TDI, 125 kW	08.05 -						

## PASSAT (3C2) 03.05 -

1.6	05.05 -			ST	P	841500 118436	Diamètre du boîtier [mm]: 55 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).
1.6 FSI	03.05 -						
2.0 FSI	03.05 -						
2.0 FSI 4motion	09.05 -						
3.2 FSI	11.05 -						
3.2 FSI 4motion	11.05 -						
3.6 R36 4motion	04.07 -						
1.9 TDI	03.05 -						
2.0 TDI 16V	03.05 -				P	841500 118442	
2.0 TDI 16V 4motion	03.05 -						
2.0 TDI, 103 kW	03.05 -						
2.0 TDI 4motion	03.05 -						
2.0 TDI, 125 kW	08.05 -						
2.0 TFSI	07.05 -						

## TOURAN (1T1, 1T2) 02.03 -

1.4 TSI	02.06 -			ST	P	841500 118436	Diamètre du boîtier [mm]: 55 Abaissement de niveau à partir de [mm]: 30 Abaissement de niveau jusqu'à [mm]: 50 Force d'amortissement réglable réglable en hauteur Suspension (ajustable en hauteur) Attention : la distance entre le sol et le silencieux de l'échappement peut devenir inférieure à 110 mm (Merci de se reporter aux réglementations de chaque pays).
1.6	07.03 -						
1.6 FSI	02.03 -						
2.0 FSI	10.03 -						
1.9 TDI, 66 kW	11.04 -						
1.9 TDI, 74 kW	02.03 -						
1.9 TDI, 77 kW	08.03 -						
2.0 TDI, 100 kW	02.03 -						
2.0 TDI 16V	08.03 -						
2.0 TDI, 103 kW	12.05 -						
2.0 TDI, 125 kW	12.05 -						

No. de Référence	Page	Marque	No. de Référence	Page	Marque
841500 118434	4	LOTUS			
	5	OPEL			
841500 118436	1	AUDI			
	6	SEAT			
	7	SKODA			
	8 9 10	VOLKSWAGEN			
841500 118437	2 3 4	BMW			
841500 118441	5	PORSCHE			
841500 118442	1	AUDI			
	6	SEAT			
	7	SKODA			
	8 9 10	VOLKSWAGEN			
841500 118443	5	MITSUBISHI			
841500 118446	2 3	BMW			

**Liste de correspondances**

No. de constr. du véhicule	No. de Référence	No. de constr. du véhicule	No. de Référence	No. de constr. du véhicule	No. de Référence

**Nouveaux produits**

No. de Référence	Page	Marque	No. de Référence	Page	Marque
841500 118446	2 3	BMW			

**Références épuisées**

No. de Référence	No. de Référence	No. de Référence