



2011



Embragues para vehículos

comerciales de servicio pesado

SACHS es una marca de ZF



SACHS

SACHS la marca líder

en diseño y fabricación de embragues

El Grupo ZF es el consorcio industrial en partes automotrices que ocupa el noveno lugar a nivel mundial gracias a su avanzada tecnología para satisfacer las necesidades de las marcas de vehículos más importantes a nivel internacional. Es su división Powertrain, la responsable del desarrollo tecnológico para el diseño y fabricación de Embragues bajo la marca SACHS, los cuales, son producidos en las diferentes plantas que tiene en Alemania, Austria, Brasil, Francia, Italia, España, Eslovaquia, Estados Unidos, México, Argentina, China, Corea del Sur, Sudáfrica y Australia.



Presencia mundial para satisfacer

clientes de Equipo Original y del Mercado de Repuesto

La marca SACHS goza de un elevado prestigio y es líder en Embragues en el Equipo Original de vehículos para el Servicio Pesado al cubrir los requerimientos de las ensambladoras más importantes del mundo, como: DAF, Freightliner, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault-Trucks, Scania, Volvo y V.W.

Este prestigio lo canaliza para ser líder en casi todos los países donde tiene presencia en el Mercado de Repuesto por su alta cobertura de producto y bajo índice de reclamaciones de Calidad.

Sachs en México

La marca SACHS tiene más de 20 años de presencia en México y cuenta con una planta para la fabricación de embragues en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila. Desde donde se atienden clientes de exportaciones como nacionales tan importantes, como:

Equipo Original

Doméstico y Exportación

Ford, Chrysler, GM, VW, Freightliner, Mercedes-Benz, Volvo, Scania, MAN.

Mercado de Repuesto

A través de su red de distribuidores autorizados, cubre todo el territorio nacional.

Mercado de Exportación

ZF Sachs cuenta con representantes comerciales en Colombia, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Alemania, Eslovaquia, Australia, Sudáfrica y Brasil.



DAF



Mercedes-Benz



IVECO

RENAULT



SCANIA



VOLVO

FREIGHTLINER



Embragues SACHS

para cada tipo de vehículo

Los Super Kits SACHS (plato, disco y collarín) son fabricados con los más exigentes estándares de calidad, ya que cada uno de sus componentes recibe tratamientos técnicos específicos para cada aplicación y también sometidos a pruebas de durabilidad y resistencia, para poder garantizar con ello productos con un óptimo funcionamiento y confort al conducir.



SACHS tiene las aplicaciones de EO para las más reconocidas marcas del mercado Mexicano, tales como: Mercedes-Benz, Volvo, Scania, MAN y Neoplan. El Super Kit SACHS se encuentra disponible para el mercado de Repuesto con la misma calidad de los productos de Equipo Original que cumplen con los estándares más altos de calidad.

Tecnología SACHS X-Tend

embragues auto-ajustables

Los embragues SACHS X-Tend ofrecen una mayor vida útil gracias a su avanzada tecnología y a la mayor durabilidad de sus componentes que le permiten ofrecer una garantía de hasta 500,000 Km. o 2 años, lo que ocurra primero, sin tener que ser sustituidos en ninguno de sus componentes. La tecnología SACHS X-Tend también permite que el esfuerzo del pedal del embrague se mantenga siempre constante traduciendo este esfuerzo en un confort total para el operador del vehículo.

Otra ventaja de SACHS X-Tend es el no tener que sacar de circulación al vehículo para realizar ajustes o mantenimientos como con otras marcas, permitiendo de esta manera que las flotillas se mantengan en servicio por periodos más prolongados en beneficio de sus dueños.



Índice

1	NUEVOS PRODUCTOS Y APLICACIONES
2	GUÍA PARA EL USUARIO
3	<i>CAMIONES DE CARGA</i>
3	CHEVROLET
3	CHRYSLER
4	DINA
6	FORD
6	FREIGHTLINER
11	INTERNATIONAL
13	KENWORTH
25	MERCEDES-BENZ
25	MACK
26	SCANIA
26	STERLING
28	TRAILERS DE MONTERREY
29	VOLKSWAGEN
29	VOLVO
35	<i>AUTOBUSES</i>
35	DINA
36	INTERNATIONAL
37	MAN FERROSTAL
37	MASTER ROAD
38	MEXICANA DE AUTOBUSES
38	MERCEDES BENZ
40	NEOBUS
40	SCANIA
42	VOLKSWAGEN
42	VOLVO
44	LISTA NUMÉRICA
50	EMBRAGUES PARA CAMIONES
54	EMBRAGUES PARA AUTOBUSES

Simbología

	Año Modelo
	Especificaciones para camiones
	Especificaciones para autobuses
	Super Kit
	Diámetro
	Plato
	Estriado
	Disco
	Collarín

Nuevos Productos

y aplicaciones en este catálogo



SACHS actualiza su tecnología en la fabricación de productos para satisfacer las necesidades de la industria automotriz alrededor del mundo. En este catálogo 2011 se presenta la línea completa de productos, incluyendo los nuevos modelos.

MARCA	AÑO	APLICACIÓN	SÚPER KIT
VOLVO	03-04	V 7150, V7350 Y B7R	3400 127 201
MERCEDES BENZ	06-10	Andare O - 500 RS 1735, RS 1735 NG/Class	3400 654 113
SCANIA	06-10	K 420 4X2, 6X2 , PB 800	3400 700 354
VOLVO	07-10	V 9700 (4X2, 2 Ejes y 6X2, 3 Ejes)	3400 700 358
MERCEDES BENZ	08-11	Turiclass OC 500 1841, Clutch Sachs XTend	3400 700 509
MERCEDES BENZ	03-10	Autobus Multego IBC 1842, OC500 /RF 1842/RF2242(-08), OC500 1844, Clutch Sachs XTend	
FREIGHTLINER	07-11	M2 35K (4 X 2) SACHS XTend	3400 700 526



Guía para el usuario

Al abrir su catálogo SACHS 2011, usted encontrará el índice y la simbología utilizada para señalar los componentes y especificaciones de nuestros productos.









Este catálogo ha sido dividido en secciones de acuerdo con las diferentes marcas de camiones y autobuses que son incluidos en la línea SACHS clutches. Cada una de las secciones está compuesta por diversas marcas de camiones y autobuses, siguiendo un orden alfabético.

Por ejemplo, si usted busca un clutch para camión VW 15-190 modelo 2005, estos son los pasos que debe de seguir:

1.- Localice en el índice la marca que busca (VOLKSWAGEN CAMIONES).

2.- Busque en la categoría Especificaciones  el nombre del camión (en este caso, el Volkswagen Camión 15- 190) después seleccione en la categoría año  el 05 - . Usted lo encontrará en el periodo 05 - (que significa modelo 05 - en adelante hasta el presente año).


3.- El Súperkit K00001-01 que se indica en esa categoría es el correspondiente para VW 15-190 Modelo 2005.

ESPECIFICACIONES	AÑO	SÚPER KIT	DIÁMETRO	PLATO	ESTRIADO	Disco	COLLARÍN
							
VOLKSWAGEN							

8-150 4X2, 8-150 FEB

Cummins Interac 3.9 lts, 148 HP, Euro III 4 Cil. 5 Vel. Trans. ZF S5 420 HD	05-		K00064SC-01	330.20mm / 13"	SC00064	35.0mm / 1 3/8" - 10 E	SD02048
--	-----	---	-------------	----------------	---------	------------------------	---------


8-150 4X2 CAMION CHASIS CABINA

Cummins Interac 3.9 lts, 148 HP, 4 Cil. Euro III 3.9 lts. 5 Vel. Eaton FSO 4305 C, FSO 4405	05-		K00064SC-01	330.20mm / 13"	SC00064	35.0mm / 1 3/8" - 10 E	SD02048
--	-----	---	-------------	----------------	---------	------------------------	---------

15-190 4X2 CAMION CHASIS CABINA, WORKER

Cummins Interac 5.9 lts, 182 HP, 6 Cil. 6 Vel. Eaton FS 5205 A	05-		K00001-01	350.00mm / 13 25/32"	SC00001 Coll. Integ.	44.4mm / 1 3/4" - 10 E	SD00067
---	-----	---	-----------	----------------------	----------------------	------------------------	---------

REFERENCIA LOCALIZADA



CAMIONES DE CARGA, CONSTRUCCIÓN Y TRACTOCAMIONES CLASE 6, 7 Y 8.

CHEVROLET

Lo Pro C6h 042, C7H042 TW 7 B Y 7K, C8H042 TW9 R

Motor Caterpillar 3126 7.2 lt, 190 HP, 520 lb-ft Fuller FS 5406A, 6 Vel.	2002		3014 017 501	355.60mm / 14"		44.4mm / 1 3/4" - 10 E		
--	------	--	--------------	----------------	--	------------------------	--	--

KODIAK

Motor 6.0 lt 8 Cil. Gasolina	94-00		KM11001-05	330.20mm / 13"	SMC11001	38.1mm / 1 1/2" - 10 E	SMD12021	SN057
Motor 7.0 lt 8 Cil., Gasolina y Gas LP	97-00		KM11001-05	330.20mm / 13"	SMC11001	38.1mm / 1 1/2" - 10 E	SMD12021	SN057
Motor 8.1 lt y 7.4, Vortec SFI, 270 HP, 400 lb-ft V8 Cil. Gasolina Eaton Boos Sync, Eaton Fuller	01-07		K533064-01	330.20mm / 13"		38.1mm / 1 1/2" - 10 E		
Motor 7.2 lt, Caterpillar, 207 HP, 520 lb-ft 6 Cil. Diesel	01-08		3014 017 501	355.60mm / 14"		44.4mm / 1 3/4" - 10 E		

CHRYSLER

CAMIÓN D600

Motor 8 Cil., 360" CID, 5.9 lt Volante de caja 5 Vel.	92-93		KM0087-01	330.20mm / 13"	SC0087	38.1mm / 1 1/2" - 10 E	BMD015	SN1171 Balero
--	-------	--	-----------	----------------	--------	------------------------	--------	------------------

CAMIÓN D600, DP600


Motor 8 Cil. 360" CID Diesel	75-85		K1237-01	330.20mm / 13"	BBC1866	35.0mm / 1 3/8" - 10 E	BMD302	SN1459 Conjunto
------------------------------	-------	--	----------	----------------	---------	------------------------	--------	--------------------

RAM 6500 Y D600

Motor 8 Cil. 360" CID Gasolina 5 Vel. Volante plano	92-93		KM11001-01	330.20mm / 13"	SMC11001	38.1mm / 1 1/2" - 10 E	SMD12021	SN1171 Balero
---	-------	--	------------	----------------	----------	------------------------	----------	------------------

CAMIÓN D600

Motor Diesel Cummins 5.9 lt y Perkins 6 Cil. 160 y 190 HP y Perkins 180 HP Trans. Clark 2653 y Fuller FS-5005A	94		K60204-01 K60204-02	355.60mm / 14"	SC60204	44.4mm / 1 3/4" - 10 E	SD391001 SD392001	SN1106
---	----	--	------------------------	----------------	---------	------------------------	----------------------	--------



CHRYSLER

RAM 6500 Y 7000

Motor Diesel Cummins 5.9 lt 6 Cil. 160 HP, 190 HP y Perkins 180HP Trans. Fuller FS-5005A	93-98		K60204-01 K60204-02	355.60mm / 14"	SC60204	44.4mm / 1 3/4" - 10 E	SD391001 SD392001	SN1106
---	-------	--	------------------------	----------------	---------	------------------------	----------------------	--------

DINA

CAB OVER D9 Y D12

CAB OVER Motor Cummins B- 5.9 160 HP	95-01		K60204-03	355.60mm / 14"	SC60204	38.1mm / 1 1/2" - 10 E	SMD12129	SN1106
---	-------	--	-----------	----------------	---------	------------------------	----------	--------

DINA 455

Motor Caterpillar 3126, Motor Navistar DT 466, 175 HP 420 lb-ft Trans. Clark CL 557	93-		3488 000 013	355.60mm / 14"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	--	--------------	----------------	--	--------------------	--	--

DINA 552, 553 Y 555

Motor Caterpillar 3126E, 175-190 HP, 420 - 520 lb-ft Trans. Clark CL 551 y Spicer ES-52-5D	90-		3488 000 013	355.60mm / 14"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	----------------	--	--------------------	--	--

DINA 653 y 654

Motor Navistar DT 466, 210 - 300 HP, 540 - 860 lb-ft Trans. Spicer 66852G	80-		3488 000 013	355.60mm / 14"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	----------------	--	--------------------	--	--

DINA 323G


Motor Cummins N14, 350 HP, 1300 lb-ft Trans. Fuller T-905D	80-87		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-------	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

SERIE 533 GE, 532 J5, K72

Serie 533 GE, 532 J5, K72 6 Cil. 6.2 lt V-6 Cummins 5 Vel. Caja Spicer	70-85		KM 664-01	327.02mm / 12 7/8"	BMC664	38.1mm / 1 1/2" - 10 E	BMD311	SN 1171 Balero
--	-------	--	-----------	--------------------	--------	------------------------	--------	-------------------

SERIE K72, 531, 532 J5, 533 G3

Motor Perkins, Fasell Y IV Y Caja Spicer 6 Cil. 6.2 lt V-6 Cummins 5 Vel.	70-85		KM664-01	327.02mm / 12 7/8"	BMC664	38.1mm / 1 1/2" - 10 E	BMD311	SN1171
---	-------	--	----------	--------------------	--------	------------------------	--------	--------



DINA

SERIE K72, 531, 532J5, 533G3

Motor Perkins, Fase II Y IV, Caja Tremec 6 Cil. 6.2 lt V-6 Cummins 5 Vel.	70-85		K1237-02	327.02mm / 12 7/8"	BBC1866	35.0mm / 1 3/8" - 10 E	BMD302	SN 1171
---	-------	--	----------	--------------------	---------	------------------------	--------	---------

55117576 4x2

Motor Caterpillar 3126B, 7.2 lt, 175 HP, 420 lb-ft Spicer ES55-5D, 5 Vel.	99-		3014 017 501	355.60mm / 14"		44.4mm / 1 3/4" - 10 E		
---	-----	--	--------------	----------------	--	------------------------	--	--

66125070 6x2

Motor Caterpillar 3126B, 7.2 lt, 250HP, 660 lb-ft Fuller RT-6609A, 9 Vel.	99-		3014 017 502	355.60mm / 14"		44.4mm / 1 3/4" - 10 E		
---	-----	--	--------------	----------------	--	------------------------	--	--

751

Motor Cummins NTC 350 350 HP, 1120 lb-ft Spicer 1414-3	92-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

S-741

Motor Cummins NT 270 270 HP, 1020 lb-ft Spicer 1414-3	88-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

861K

Motor Cummins NT 350 350 HP, 1200 lb-ft Spicer 1414-3A	80-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

861K

Motor Detroit Diesel S60 92 TA 445 HP, 1250 lb-ft Spicer 1414-3A	88-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

7400

Motor Intrnacional DT 530 275 HP, 860 lb-ft Fuller RTLO-8908LL	02-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

9400

Motor Cummins NTC400 400 HP, 1250 lb-ft Spicer TSPO-155-16A	90-94		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-------	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--



DINA

9400

Motor Detroit Diesel S60 92TA 430 HP, 1550 lb-ft Fuller RTLOF-14913A	90-94		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-------	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

94435000

Motor Cummins N-14-43.5E, 435 HP, 1550 lb-ft Fuller RTLOF-16718B, 18 Vel.	99-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

321 C3

Motor Cummins 400 HP, 1350 lb-ft	88-94		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
-------------------------------------	-------	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

FORD

FB/600

Motor 4.7 Y 5.5 lt, 289", 355" CID 8 Cil. 4 Vel. Trans. Eaton / Clark y Tremec	65-85		KM657-01	327.02mm / 12 7/8"	BMC657	35.0mm / 1 3/8" - 10 E	BMD289	SN1171
--	-------	--	----------	--------------------	--------	------------------------	--------	--------

F/700

Motor 7.0 lt 8 Cil., Gasolina	98		KM11001-04	330.20mm / 13"	SMC11001	38.1mm / 1 1/2" - 10 E	SMD12021	SN1485
----------------------------------	----	--	------------	----------------	----------	------------------------	----------	--------

F/700

Motor 7.0 lt 8 Cil., Gasolina	92-94		KM11001-06	330.20mm / 13"	SMC11001	35.0mm / 1 3/8" - 10 E	SMD12022	SN1485
----------------------------------	-------	--	------------	----------------	----------	------------------------	----------	--------


FREIGHTLINER

FL 60

Motor MBE 900 -170 4.3 L, 170 HP, 420 lb-ft Motor Cummins ISB 5.9 lt 195 HP, 520 lb-ft Trans. Fuller FS-5205A, 5 Vel.	99-		3014 017 501	355.60mm / 14"		44.4mm / 1 3/4" - 10 E		
--	-----	--	--------------	----------------	--	------------------------	--	--

FL 70

Motor MBE 900 170-210 HP, 420 - 520 lb-ft Trans. Fuller FS-5205A, 5 Vel.	99-		3014 017 501	355.60mm / 14"		44.4mm / 1 3/4" - 10 E		
--	-----	--	--------------	----------------	--	------------------------	--	--



FL 70 BC								
Motor Cummins ISB 5.9 lt 195 HP, 520 lb-ft Trans. Fuller FS-5205A	98-		3014 017 501	355.60mm / 14"		44.4mm / 1 3/4" - 10 E		

FL 106BC, FL 106								
Motor Detroit Diesel S50 320 HP, 1150 lb-ft Trans. Fuller RTX-11710C	98-00		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		

FL 80 4X2, FL 80 6X4, FL 80 6X2 y FL 80 4X2 QR								
Motor Mercedes Benz 900 210 - 280 HP, 520 - 800 lb-ft Trans. Fuller FS-6306A	99-		3014 017 502	355.60mm / 14"		44.4mm / 1 3/4" - 10 E		

FL 80 4X2 y FL 80 6X4								
Motor Cummins ISC 8.3 lt 285 HP, 860 lb-ft Trans. Fuller FS-6306A y RT-8709B	98-		3014 017 502	355.60mm / 14"		44.4mm / 1 3/4" - 10 E		


FL 80 4X2 Y FL 80 6X2								
Motor Cummins ISB 225 - 245 HP, 520 - 660 lb-ft Trans. Fuller FS-6306A	01-		3014 017 502	355.60mm / 14"		44.4mm / 1 3/4" - 10 E		

FL 80 6X2								
Motor Cummins 225 HP, 605 lb-ft Trans. Fuller FS-6306A	02-		3014 017 502	355.60mm / 14"		44.4mm / 1 3/4" - 10 E		

M2 25K (4X2), M2 100" 18K-25K (4X2)								
Motor MBE904, MBE 900, 4.2 y 4.3 lt, 4 Cil. 6 Vel., 170 - 190 HP, 420 -520 lb-ft Trans. MB T520S- 6D, Fuller, MB G3 / 60	04-08		K28807-01	365.00mm / 14 3/8"	SC28807	44.4mm / 1 3/4" - 18 E	SD0364	SN0211

M2 35K (4 X 2)								
Motor MBE 906 6.4 lt, 210-300 HP, 520- 660 lb-ft 6 Cil. 6 Vel. Trans. MBT 520S- 6D, Fuller, MBT 660S-6D	04-06		K28802-01	365.00mm / 14 3/8"	SC28802	44.4mm / 1 3/4" - 18 E	SD61602	SN0211

M2 35K (4 X 2) SACHS XTend								
Motor MBE 906 6.4 lts., NUEVO 210-230 HP, 520- 660 lb-ft, 6 Cil., 6 Vel. Trans. MBT 520S-6D, Fuller, MBT 660S-6D	07-11		3400 700 526	395.00mm 15 9/16"		40.5mm 1 19/32" - 18 E		SN0211




FREIGHTLINER


M2 52K 6x4, 6X2, M2 58K (6X2), M2 58K (6X4), M2 58K EXTENDED CAB

Motor MBE 906 6.4 lt, 250-280 HP, 660-800 lb-ft 6 Cil. 9 Vel. Trans. FR-9210B, RT-8709B, FR-9210B	04-		3014 017 502	355.60mm / 14"		44.4mm / 1 3/4" - 10 E		
--	-----	---	--------------	----------------	--	------------------------	--	--


M2 106 52 K (6X4) QR

Motor MBE 906 6.4 lt, 250-280 HP, 660-800 lb-ft 6 Cil. Trans. Fuller FR-9210B 1o Vel.	07-		3014 017 502	355.60mm / 14"		44.4mm / 1 3/4" - 10 E		
--	-----	---	--------------	----------------	--	------------------------	--	--


M2 112 (6X4) QR

Motor MBE 4000, 350 a 450 HP, Cummins 310-370 HP Caterpillar C10 y C12 305 a 308 HP Fuller RTX-13710C 10 Vel., RTLO14913A 13 Vel.	05-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


FL 112QR 6X4 1 (CC)

Motor Cummins M11 370E 370 HP, 1350 lb-ft Fuller RTX-11710C	98-00		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-------	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


FL 112QR 6X4 2

Motor Cummins ISM 310-370 HP, 1150-1450 lb-ft Fuller RTLO-14913A, RTX-13710C	99-00		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-------	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


FL 112QR 6X4 3

Motor Detroit Diesel S50320 HP, 1150 lb-ft Fuller RTLO-14913A	99-00		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-------	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


FLD 112 SD


Motor Cummins ISM 305V 305 HP, 1150 lb-ft Fuller RTO-11908LC	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

ARGOSSY

Motor Caterpillar C 10 335 HP, 1250 lb-ft Meritor RM10125A	99-00		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-------	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

ARGOSSY

Motor Cummins ISM 370 370 HP, 1450 lb-ft Meritor RM10125A	98-00		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-------	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--



C120

Motor Detroit Diesel S60 430 HP, 1650 lb-ft Fuller RTLO16718B	98-00		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-------	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

C120

Motor Cummins N14 350- 500 HP, 1350-1750 lb-ft Fuller RTLO16718B	99-00		3488 024 114	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-------	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

C120

Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO16718B	99-00		3488 024 202	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-------	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

C120

Motor Cummins ISX 400-600 HP, 1450-1850 lb-ft Fuller RTLO16718B	99-00		3488 024 114	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-------	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

C120

Motor Cummins ISM 370 HP, 1450 lb-ft Fuller RTX-13710C	99-00		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-------	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

COLUMBIA

Motor Caterpillar C12 430 HP, 1650 lb-ft Fuller RTLO-16918B	01-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

COLUMBIA

Motor Caterpillar N14 435E 435 HP, 1650 lb-ft Fuller RTLO-16918B	01-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

COLUMBIA

Motor Detroit Diesel S60 430 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-16918B	01-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


COLUMBIA

Motor Cummins ISX 565 HP, 1850 lb-ft Fuller RTLO-16918B	02-		3488 024 114	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--




FREIGHTLINER


CST 120

Motor Detroit Diesel S60 430 HP, 1650 lb-ft Fuller RTLO-16718B	01-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


CST 120

Motor Cummins N14 350-500 HP, 1350-1650 lb-ft Fuller RTLO-16918B	01-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

CST 120

Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO-16918B	01-		3488 024 202	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

CST 120

Motor Cummins ISX 565-600 HP, 1850 lb-ft Fuller RTLO-16918B	01-		3488 024 114	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


FL 80 QR 4X2

Motor Mercedes Benz 900 210-280 HP, 520-800 lb-ft Fuller FS6306A	99-		3488 000 013	355.60mm / 14"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	----------------	--	--------------------	--	--


FL 80 QR 4X2

Motor Cummins ISC 240-280 HP, 660-860 lb-ft Fuller RT-8709B	99-		3488 000 013	355.60mm / 14"		50.8mm / 2" - 10E		
---	-----	---	--------------	----------------	--	-------------------	--	--


FL 106 BUSINESS CLASS

Motor Detroit Diesel S50 320 HP, 1150 lb-ft Fuller RTX-11710C, 10 Vel.	98-00		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-------	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

FLD 112 QR 6X4

Motor Cummins M11 310E, 310 HP, 1150 lb-ft Fuller RTX-11710B	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


FLD 112 QR 6x4

Motor Cummins ISM ,350 HP, 1350 lb-ft DDC S50, 320 HP, 1150 lb-ft Fuller RTLO-14913A, 13 Vel.	99-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--




FREIGHTLINER


FLD 112

Motor Cummins ISM 370 HP, 1350 lb-ft Fuller RTLO-141713A	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


FLD 112

Motor Caterpillar C10 335 HP, 1250 lb-ft Fuller RTLO-141713A	99-00		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-------	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


FLD 120

Motor Caterpillar 3406E 435 HP, 1650 lb-ft Fuller RTLO-141718B, RTLO- 16918B	98-00		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-------	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


FLD 120

Motor Cummins N14 435E 435 HP- 1450 lb-ft Fuller RTLO-16718B	99-00		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-------	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


FLD 120

Motor Detroit Diesel S60, 430 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-141718B	99-00		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-------	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

FLD 120


Motor Cummins ISM 370370 HP, 1350 lb-ft Fuller RTLO-141713A	01-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

FLD 120

Motor Caterpillar C103 335 HP, 1250 lb-ft Fuller RTLO-141713A	98-00		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-------	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

INTERNATIONAL

4200

Motor International VT 365 175 HP, 460 lb-ft Trans. Fuller SAS 1401	04-		3014 017 501	355.60mm / 14"		44.4mm / 1 3/4" - 10 E		
---	-----	---	--------------	----------------	--	------------------------	--	--



INTERNATIONAL

SERIE 4300 195, 215 (4X2) / 4400 215, 225

Motor International DT 466 195 - 225 HP, 520 - 620 lb-ft Trans. Fuller FS-6305B	98-		3014 017 501	355.60mm / 14"		44.4mm / 1 3/4" - 10 E		
---	-----	---	--------------	----------------	--	------------------------	--	--

4400 250

Motor International DT 466 250-300 HP, 800 lb-ft Trans. Fuller RTX-11609B, FRO 11210C	02-		3488 000 013	355.60mm / 14"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	----------------	--	--------------------	--	--

4400 285 y 300

Motor International DT 530, 275 HP, 800 lb-ft Trans. Fuller RTX-11609B, 9 Vel., FRO 11210C	02-		3488 000 013	355.60mm / 14"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	----------------	--	--------------------	--	--

4700, 4700 444

Motor Navistar DT 466E, 175- 190 HP, 430- 485 lb-ft Trans. Spicer 5 Vel., ES55-5D, ES62-5D	99-02		3014 017 501	355.60mm / 14"		44.4mm / 1 3/4" - 10 E		
---	-------	--	--------------	----------------	--	------------------------	--	--

4900-210, 4900-215

Motor Navistar DT 466E, 210 HP, 605 lb-ft Trans. Spicer 5 Vel., ES62-5D	99-		3014 017 502	355.60mm / 14"		44.4mm / 1 3/4" - 10 E		
---	-----	---	--------------	----------------	--	------------------------	--	--

4900-250

Motor Navistar DT 466E, 250 HP, 660 lb-ft Trans. Spicer 9 Vel., PS95-9A	99-		3014 017 502	355.60mm / 14"		44.4mm / 1 3/4" - 10 E		
---	-----	---	--------------	----------------	--	------------------------	--	--


4900-300

Motor International DT 530E, 300 HP, 860 lb-ft Trans. Spicer PS100-10D, 10 Vel.	99-		3014 017 502	355.60mm / 14"		44.4mm / 1 3/4" - 10 E		
--	-----	---	--------------	----------------	--	------------------------	--	--

7400

Motor International DT 530 275 HP, 860 lb-ft Trans. Fuller RTLO-8908LL	02-		3488 000 013	355.60mm / 14"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	----------------	--	--------------------	--	--


9200

Motor Cummins M11, N14, DD S60, 370 -435 HP 1350 - 1550 lb-ft, Spicer TSPO-155-16A Fuller RTLO (F) 14713A, RTLO-16718B	99-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--




INTERNATIONAL


9400

Motor Cummins N14 370-435 HP, 1550 lb-ft Spicer TSPO-155-16A, Fuller RTLO-16718B RTLO-16913A	99		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


9400

Motor Detroit Diesel S60 430 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-16718B, RTLO- 14913A	99		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


9200 I

Motor Cummins ISM 370 HP, 1350 lb-ft Fuller RTLO-14713A	01-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


9400 I

Motor Cummins N14 435 435 HP, 1550 lb-ft Fuller RTLO-16718B	01-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


DAY CAB

Motor Cummins ISM 330 HP, 1350 lb-ft Fuller FRO-14210C	02-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

DAY CAB N14


Motor Cummins ISM 370-435 HP, 1450-1550 lb-ft Fuller RTLO-16918B	02-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

DAY CAB DDC

Motor Detroit Diesel S60 370- 430 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-16918B	02-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

KENWORTH

L700, LCF

Motor Cummins NTC 270 - 350 HP, 1000 - 1200 lb-ft Trans. Fuller SST 1410-2A	82-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--



KENWORTH

T300

Motor Cummins ISB, ISC, Caterpillar 3126, 205-250 HP 520 - 950 lb-ft Fuller FS 6306, RT8709B, RT 9710B	01-		3014 017 502	355.60mm / 14"		44.4mm / 1 3/4" - 10 E		
--	-----	--	--------------	----------------	--	------------------------	--	--

T450, T450B y T450W

Motor Cummins L10 y Cummins C 8.3 157 - 350 HP, 605 - 950 lb-ft Trans. Fuller SST 1352-4	94-		3488 000 013	355.60mm / 14"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	--	--------------	----------------	--	--------------------	--	--

T450W

Motor Cummins L10, M11 y Caterpillar 3306 300 - 310 HP, 1150 lb-ft Trans. Fuller RTO 11708LL y RT 8709B	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

C500

Motor Cummins NTC 350 HP, 1120-1200 lb-ft Fuller RT-8709B	83-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

T300

Motor Cummins ISB 205 HP, 620 lb-ft Fuller FS-6306	03-		3014 017 502	355.60mm / 14"		44.4mm / 1 3/4" - 10 E		
--	-----	--	--------------	----------------	--	------------------------	--	--

T300

Motor Cummins ISC 225-315 HP, 660-950 lb-ft Fuller FS-6306	03-		3014 017 502	355.60mm / 14"		44.4mm / 1 3/4" - 10 E		
--	-----	--	--------------	----------------	--	------------------------	--	--

T300

Motor Caterpillar 3126B 190- 300 HP, 520-860 lb-ft Fuller RT8709B	03-		3014 017 502	355.60mm / 14"		44.4mm / 1 3/4" - 10 E		
---	-----	--	--------------	----------------	--	------------------------	--	--


T300 4X2


Motor Cummins ISB 195-250 HP, 520-660 lb-ft Fuller FS-6306	98-		3488 000 013	355.60mm / 14"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	--	--------------	----------------	--	--------------------	--	--


T300 6X4


Motor Cummins ISB 195-250 HP, 520-660 lb-ft Fuller RT-8709B	98-		3488 000 013	355.60mm / 14"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	----------------	--	--------------------	--	--





T300 6X4								
Motor Caterpillar 3126B 190-300 HP, 520-860 lb-ft Fuller RT-8709B	98-		3488 000 013	355.60mm / 14"		50.8mm / 2" - 10 E		


T450W								
Motor Cummins L10 300 HP, 1150 lb-ft Fuller RTO-11708LL	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		


T450W								
Motor Cummins M11 310 310 HP, 1150 lb-ft Fuller RT-8709B	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		


T450W								
Motor Caterpillar 3306 305 HP, 1150 lb-ft Fuller RT-8709B	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		

T800 SH 6X4								
Motor Cummins M11 310 310 HP, 1150 lb-ft Fuller RTO-11908LL, Spicer 1310-2A	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		

T800 SH 6X4								
Motor Cummins ISM 310 HP, 1150 lb-ft Fuller RTO-11908LL, Spicer 1310-2A	99-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		

T800 SH 6X4								
Motor Cummins C10 305 HP, 1050 lb-ft Fuller RTO-11908LL, Spicer 1310-2A	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		

T800 SH 6X4								
Motor Cummins ISM 310 HP, 1150 lb-ft Fuller RTO-11908LL	99-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		

T800 SH 6X4								
Motor Caterpillar C10 305 HP, 1050 lb-ft Fuller RTO-11908LL	99-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		




KENWORTH


T800 SH 6X4

Motor Cummins M11310 310 HP, 1150 lb-ft Fuller RTO-11908LL, Spicer 1310-2A	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T800 SH 6X4

Motor Cummins ISM 310 HP, 1150 lb-ft Fuller RTO-11908LL, Spicer 1310-2A	99-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

T800 SH 6X4

Motor Caterpillar C10 305 HP, 1050 lb-ft Fuller RTO-11908LL, Spicer 1310-2A	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

T800 SHW

Motor Cummins ISM 310-330 HP, 1150-1350 lb-ft Spicer TSPO-155-EN	99-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


K100

Motor Cummins NTC 350 HP, 1200 lb-ft Fuller SST1214-3A	92-94		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-------	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


K500

Motor Cummins NTC 350 HP, 1200 lb-ft Fuller SST1214-3A	80-89		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-------	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


K524


Motor Cummins NTC 350 HP, 1200 lb-ft Fuller SST1214-3A	80-89		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-------	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


RENOVA


Motor Cummins NTC 350 HP, 1200lb-ft Fuller SST1410-2A	89-90		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-------	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T600


Motor Cummins NTC 350 HP, 1200 lb-ft Fuller TSPO155-16A	91-94		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-------	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--





T600								
Motor Cummins N14 370-435 HP, 1450-1650 lb-ft Fuller TSPO155-16A, RTLO-14913A, RTLO12713	91-94		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		


T600								
Motor Cummins M11 280-400 HP, 1050-1450 lb-ft Fuller RT-1410B, RTX12710C	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		


T600								
Motor Caterpillar 375-475 HP, 1450-1650 lb-ft Fuller RTLO-14718B	98-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		


T600								
Motor Caterpillar C10 305-370 HP, 1150-1350 lb-ft Spicer TSPO-155-16	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		

T600								
Motor Caterpillar C12 355-410 HP, 1350-1550 lb-ft Spicer SPR MEGA 16	98-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		

T600								
Motor Detroit Diesel S60 370-430 HP, 1350-1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 18	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		

T600								
Motor Cummins ISM 330 HP, 1350 lb-ft Fuller RTX-12710C	01-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		

T600								
Motor Caterpillar C15 375-435 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-14918B	01-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		

T600								
Motor Detroit Diesel S60370-430 HP, 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 18	01-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		



KENWORTH

T600B

Motor Cummins L10 300 HP, 950 lb-ft Fuller RTLO-16610B	94-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

T600B

Motor Cummins M11, 280-400 HP, 1050-1450 lb-ft Fuller RTX-12710C, RTLO-16713A	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

T600B

Motor Cummins N14 370-435 HP, 1400-1650 lb-ft Fuller RTLO-16610B	98-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

T600B

Motor Caterpillar C10 305-370 HP, 1150-1350 lb-ft Spicer TSPO-155-16	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

T600B

Motor Caterpillar C12 355-410 HP, 1350-1550 lb-ft Spicer SPR MEGA 16	98-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

T600B

Motor Detroit Diesel S60 370-430 HP, 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 18	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

T600B AEROCAB

Motor Cummins M11280-400 HP, 1050-1450 lb-ft Fuller RTX-12710C, RT1410B	99-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

T600B AEROCAB

Motor Cummins N14 370-435 HP, 1400-1650 lb-ft Fuller RTLO-12713	99-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T600B AEROCAB

Motor Caterpillar 3406 375-475 HP, 1450-1650 lb-ft Fuller RTLO-14718B	99-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--



KENWORTH


T600B AEROCAB

Motor Caterpillar C12 355-410 HP, 1350-1550 lb-ft Spicer SPR MEGA 16	99-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T600B AEROCAB

Motor Detroit Diesel S60 370-430 HP, 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 18	99-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

T600B AEROCAB

Motor Cummins ISM 330-400 HP, 1250-1450 lb-ft Fuller RT1410B	99-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T600B MODULAR

Motor Cummins M11 280-400 HP, 1050-1450 lb-ft Fuller RTX-12710C, RT1410B	99-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T600B MODULAR

Motor Cummins N14 370-435 HP, 1400-1650 lb-ft Fuller RTLO-12713	99-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T600B MODULAR

Motor Caterpillar 3406 375-475 HP, 1450-1650 lb-ft Fuller RTLO-14718B	99-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T600B MODULAR

Motor Caterpillar C10 305-370 HP, 1150-1350 lb-ft Spicer STPO-155-16	99-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

T600B MODULAR

Motor Caterpillar C12 355-410 HP, 1350-1550 lb-ft Spicer SPR MEGA 16	99-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

T600B MODULAR

Motor Detroit Diesel 370-430 HP, 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 18	99-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--




KENWORTH


T600B MODULAR

Motor Cummins ISM 330-400 HP, 1250-1450 lb-ft Fuller RT1410B	99-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T604

Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO-20918B	01-		3488 024 202	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T800

Motor Cummins NTC 350 HP, 1200 lb-ft Fuller SST-1414-3A	88-94		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-------	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T800

Motor Cummins N14, 370-435 HP, 1400-1650 lb-ft Fuller SST-1414-3A, RTX-1471C	88-94, 98		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----------	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T800

Motor Cummins M11, 280-400 HP, 1050-1450 lb-ft Fuller RTX-12710, RTLO-14713A	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T800

Motor Caterpillar 3406 375-475 HP, 1450-1650 lb-ft Fuller RTLO-14718B	98-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T800


Motor Caterpillar C10 305-370 HP, 1150-1350 lb-ft Spicer TSPO-150-12	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

T800

Motor Caterpillar C12 355-410 HP, 1350-1550 lb-ft Spicer SPR MEGA 16	98-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

T800


Motor Detroit Diesel S60 370-430 HP, 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 18	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--




T800

Motor Cummins ISM 310-400 HP, 1250-1450 lb-ft Fuller RTLO-16610B	01-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

T800

Motor Caterpillar C15 375-435 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-14918B	01-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T800B

Motor Cummins M11 280-400 HP, 1050-1450 lb-ft Fuller RTX-12710C, RTLO-16713A	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T800B

Motor Cummins N14 370-435 HP, 1400-1650 lb-ft Fuller RTLO-16610B	98-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T800B

Motor Caterpillar C10 305-370 HP, 1150-1350 lb-ft Fuller RTLO-16610B	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T800B

Motor Caterpillar C12 355-410 HP, 1350-1550 lb-ft Spicer TSPO-150-12	98-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T800B

Motor Detroit Diesel 370-430 HP, 1450 lb-ft Spicer STPO-155-14	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

T800B AEROCAB

Motor Cummins ISM 330-400 HP, 1150-1450 lb-ft Fuller RTLO-16610B, RT1410B	99-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T800B AEROCAB

Motor Cummins N14 370-435 HP, 1400-1650 lb-ft Fuller RTLO-16610B, RTLO12713	99-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--



KENWORTH


T800B AEROCAB

Motor Caterpillar 3406 375-475 HP, 1450-1650 lb-ft Fuller RTLO-14718B	99-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T800B AEROCAB

Motor Caterpillar C10 305-370 HP, 1150-1350 lb-ft Spicer TSPO-155-14	99-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T800B AEROCAB

Motor Caterpillar C12 355-430 HP, 1350-1650 lb-ft Spicer SPR MEGA 18	99-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T800B AEROCAB

Motor Detroit Diesel S60 370-430 HP, 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 18	99-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T800B MODULAR

Motor Cummins M11 280-400 HP, 1050-1450 lb-ft Fuller RTX-12710C, RT1410B	99-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T800B MODULAR

Motor Cummins N14 370-435 HP, 1400-1650 lb-ft Fuller RTLO-16610B, RTLO-12713	99-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T800B MODULAR

Motor Caterpillar 3406 375-475 HP, 1450-1650 lb-ft Fuller RTLO-14718B	99-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

T800B MODULAR

Motor Caterpillar C10 305-370 HP, 1150-1350 lb-ft Spicer STPO-155-16	99-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

T800B MODULAR

Motor Caterpillar C12 355-410 HP, 1350-1550 lb-ft Spicer SPR MEGA 16	99-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--



KENWORTH

T800B MODULAR

Motor Detroit Diesel S60 370-430 HP, 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 18	99-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

T800B MODULAR

Motor Cummins ISM 330-400 HP, 1250-1450 lb-ft Fuller RT1410B	99-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

T800 SH

Motor Cummins M11 280-400 HP, 1050-1450 lb-ft Fuller RTX-12710C, RT-1410B	99-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

T800 SH

Motor Caterpillar C10 305-370 HP, 1150-1350 lb-ft Spicer TSPO-155-12	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

T800 SH

Motor Caterpillar C12 355-410 HP, 1350-1550 lb-ft Spicer SPR MEGA 16	98-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

T800 SH AEROCAB

Motor Cummins ISM 310-400 HP, 1150-1450 lb-ft Fuller RT-1410B, RTLO-16610B	99-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

T800 SH AEROCAB

Motor Cummins ISC 315 HP, 950 lb-ft Fuller RTLO-14713A	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

T800 SH AEROCAB

Motor Cummins C10 305-370 HP, 1150-1350 lb-ft Spicer TSPO-155-12	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

T800 SH AEROCAB

Motor Cummins C12 355-410 HP, 1350-1550 lb-ft Spicer TSPO-155-14	98-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--




KENWORTH


T800 SH AEROCAB

Motor Detroit Diesel S50 320 HP, 950-1150 lb-ft Spicer TSPO-155-14	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T800 SH AEROCAB

Motor Cummins N14 370-435 HP, 1400-1650 lb-ft Fuller RTLO-14913A	01-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T800 SH AEROCAB

Motor Caterpillar C15 375-435 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-14918B	01-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T2000

Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO-20918B	99-		3488 024 202	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T2000

Motor Cummins N14 435 HP, 1150 lb-ft Fuller RTLO-16918B	99-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T2000

Motor Caterpillar 3406 435 HP, 1650 lb-ft Fuller RTLO-16718B	01-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


T2000

Motor Detroit Diesel S60 430 HP, 1450 lb-ft Fuller RTLO-16718B	01-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

W900

Motor Cummins NTC 270- 350 HP, 1000-1250 lb-ft Fuller SST-1410-2A	80-89		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-------	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

W924

Motor Cummins NTC 270- 350 HP, 1000-1250 lb-ft FullerSST-1410-2A	80-89		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-------	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--



MERCEDES BENZ

MODELOS L, LK, LO: 1017, 1217, 1417, 1418, 1419, 1423, 1617, 1619, 1621, 2121 y 2221

Motor OM366 LA 6 Cil. 170 - 210 HP, 443 - 551 lb-ft Trans. Tremec FS 5005A, E y Fuller FS 6305B	92-98		K60204-01	355.60mm / 14"	SC60204	44.4mm / 13/4" - 10 E	SD391001	SN1106
Motor OM366 LA 6 Cil. 170 - 210 HP, 443 - 551 lb-ft Trans. Tremec FS 5005A, E y Fuller FS 6305B	92-98		K60204-02	355.60mm / 14"	SC60204	44.4mm / 13/4" - 10 E	SD392001	SN1106

MODELOS L, LK: 1218, 1418 y 1618

Motor OM 904 LA 4 Cil. 180 - 210 HP, 517 lb-ft Trans. Tremec FSM 5005E y Fuller FS 6305B	98-01		K60306-01	355.60mm / 14"	SC60306	44.4mm / 13/4" - 10 E	SD35301	SN1106
---	-------	--	-----------	----------------	---------	-----------------------	---------	--------

SF2574

Motor Cummins NTC 350 HP, 1120 lb-ft Fuller TSPO-155-16A	80-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10E		
--	-----	--	--------------	--------------------	--	-------------------	--	--

SF2574 192"

Motor Cummins NTC 400 HP, 1250 lb-ft Fuller TSPO-155-16A	88-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

MACK

CV 713, RD 6885 Y RD690S

Motor Mack EM7 300 y E7 350, 300 - 350 HP, 1360 - 1425 lb-ft Trans. Mack T2080B, Fuller RTXF 14609B y RTO 14909 MLL	02 -		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	------	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

CX VISION

Motor Mack E7 427, 427 HP, 1560 lb-ft Fuller RTLO-16918B	02-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


CH DAY CAB

Motor Mack E7 427, 427 HP, 1560 lb-ft Fuller RTLO-16918B	02-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--



MACK


CH ELITE

Motor Mack E7 427, 427 HP, 1560 lb-ft Fuller RTLO-16918B	02-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

CH PREMIUM

Motor Mack E7 427, 427 HP, 1560 lb-ft Fuller RTLO-16918B	02-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

CH SELECT


Motor Mack E7 427 427 HP, 1560 lb-ft Fuller RTLO-16918B	02-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

SCANIA

R 124 G A 6X4 NA



Motor Scania DSC 1203 400 HP 1480 lb-ft Scania GRS900	95-		K83120-01	430.00mm / 17"	SC83120	50.8mm / 2" - 24 E	SD37601	SN6401
--	-----	---	-----------	----------------	---------	--------------------	---------	--------

T 124 G A 6X4


Motor Scania DSC 1203 400 HP 1374 lb-ft Scania GRS900	95-		K83120-01	430.00mm / 17"	SC83120	50.8mm / 2" - 24 E	SD37601	SN6401
--	-----	---	-----------	----------------	---------	--------------------	---------	--------


STERLING

L/ LT 7500


Motor Cummins ISC, ISB y Caterpillar 3126B 170 - 310 HP, 520 - 860 lb-ft Trans. Fuller FS 6305	01-05		3014 017 501	355.60mm / 14"		44.4mm / 13/4" - 10 E		
Motor Cummins ISC y Cater- pillar 3126B 190 - 310 HP, 520 - 860 lb-ft Trans. Fuller FS 6305	02- 05		3014 017 502	355.60mm / 14"		44.4mm / 13/4" - 10 E		

M5500, M 6500, M7500, L7500(06)

Motor MB 170-280 HP, Cummins ISB, ISC 185-315 HP Caterpillar 3126B 175-300 HP Fuller de 5 y 6 Vel., MBT 5205-6D	01-		3014 017 501	355.60mm / 14"		44.4mm / 13/4" - 10 E		
--	-----	---	--------------	----------------	--	-----------------------	--	--



M8500

Motor Cummins ISC, Caterpillar 3126B y MB 170 - 315 HP, 520 - 860 lb-ft Trans. Fuller FS 6305	02-		3014 017 501	355.60mm / 14"		44.4mm / 13/4" - 10 E		
---	-----	---	--------------	----------------	--	-----------------------	--	--


M8500

Motor Cummins ISC, Caterpillar 3126B y MB 190 - 310 HP, 520 - 860 lb-ft Trans. Fuller FS 6305	02-		3014 017 502	355.60mm / 14"		44.4mm / 13/4" - 10 E		
---	-----	---	--------------	----------------	--	-----------------------	--	--


M8500 Acterra QR, M8500 Acterra

Motor MBE 900 6.4lts, 280 HP, 800 lb-ft Trans. Fuller FS RT-8709B, 9 Vel.	08-		3014 017 502	355.60mm / 14"		44.4mm / 13/4" - 10 E		
---	-----	---	--------------	----------------	--	-----------------------	--	--


L/L T 9500

Motor Caterpillar C12 335-430 HP 1350 - 1650 lb-ft Fuller RTLO-1473A	01-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


L/L T 9500

Motor Caterpillar 3406 355-600 HP, 1450-2050 lb-ft Fuller RTLO-14718B	01-		3488 024 202	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


L/L T 9500

Motor Cummins N14 350-525 HP, 1350-1850 lb-ft Fuller RT-1410B	01-		3488 024 114	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


L/L T 9500

Motor Detroit Diesel S60 370-430 HP, 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 16	01-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

L/L T 9500

Motor Cummins ISM 330-400 HP, 1350-1450 lb-ft Fuller RT-1410B	01-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


L/L T 9500

Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO-20918B	01-		3488 024 202	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--




STERLING


LT 9500

Motor Caterpillar 3406 355-600 HP, 1450-2050 lb-ft Fuller RTLO-14718B	01-		3488 000 202	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


LT 9500

Motor Cummins N14 350-525 HP, 1350-1850 lb-ft Fuller RT-1410B	02-		3488 024 114	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


LT 9500

Motor Detroit Diesel S60 370-430 HP, 1450 lb-ft Spices SPR MEGA 16	02-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


ST 9500

Motor Caterpillar 3406EMT 355-600HP, 1350-2050lb-ft Fuller RTLO-14718B	01-		3488 000 202	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

ST 9500


Motor Cummins N14 350-525 HP, 1350-1850 lb-ft Fuller RT-1410B	01-		3488 024 114	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

ST 9500


Motor Detroit Diesel S60 370-430 HP, 1450 lb-ft Spicer SPR MEGA 16	01-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

TRAILERS DE MONTERREY

R22

Motor Cummins NTC 350 HP, 1120 lb-ft Spicer-1414-3A	80-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

R44

Motor Cummins N14 430 HP, 1450-1650 lb-ft	90-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--




VOLKSWAGEN


8-150 4X2, 8-150 FEB

Cummins Interac 3.9 lts, 148 HP, Euro III 4 Cil. 5 Vel. Trans. ZF S5 420 HD	05-		K000645C-01	330.20mm / 13"	SC00064	35.0mm / 1 3/8" - 10 E	SD02048	
---	-----	---	-------------	----------------	---------	------------------------	---------	--

8-150 4X2 CAMION CHASIS CABINA

Cummins Interac 3.9 lts, 148 HP, 4 Cil. Euro III 3.9 lts. 5 Vel. Eaton FSO 4305 C, FSO 4405	05-		K000645C-01	330.20mm / 13"	SC00064	35.0mm / 1 3/8" - 10 E	SD02048	
--	-----	---	-------------	----------------	---------	------------------------	---------	--


15-190 4X2 CAMION CHASIS CABINA, WORKER

Cummins Interac 5.9 lts, 182 HP, 6 Cil. 6 Vel. Eaton FS 5205 A	05-		K00001-01	350.00mm / 13 25/32"	SC00001 Coll. Integ.	44.4mm / 13/4" - 10 E	SD00067	
---	-----	---	-----------	----------------------	-------------------------	-----------------------	---------	--

17-210 E FEB, WORKER


MWM 6.12TCE 206 HP 6 Cil. 5 Vel. Trans. Eaton FSB-5405 A	07-		K00145-01	365.00mm / 14 3/8"	SC00145 Coll. Integ.	44.4mm / 13/4" - 10 E	SD02053	
--	-----	--	-----------	--------------------	-------------------------	-----------------------	---------	--

17-250 4X2, 17-250E 6X2, 23-250 6X2, 24-250E 6X2 (CAMION CHASIS CABINA), WORKER


Cummins Interac 5.9 lts. 247HP, 6 Cil. Euro III 250 HP 6 Vel. Eaton FS 6406 B	05-		K00145-01	365.00mm / 14 3/8"	SC00145 Coll. Integ.	44.4mm / 13/4" - 10 E	SD02053	
---	-----	---	-----------	--------------------	-------------------------	-----------------------	---------	--

VOLVO


AUTOCAR

Motor Cummins N14 370-525 HP, 1400-1850 lb-ft Spicer TSPO-180-16SM, TSPO-180-18SM, Fuller RTLO- 16713A, RTLO-16718A, RTLO-16918B	99-		3488 024 114	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

AUTOCAR

Motor Volvo VED 12 345-425 HP, 1350-1550 lb-ft Fuller RTLO-14913A	99-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


AUTOCAR

Motor Cummins ISM 280-425 HP, 1050-1550 lb-ft Fuller RTLO-16913A	99-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--



VOLVO


AUTOCAR

Motor Detroit Diesel S60 370-470 HP, 1450-1550 lb-ft Fuller RTLO-14913A	99-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


NE 64 6X4

Motor Cummins M11 280 280 HP, 1050 lb-ft Fuller RTX-11609B	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


VHD

Motor Volvo VED 12 345-425 HP, 1350-1550 lb-ft Fuller RTLO-14913A	98-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


VHD

Motor Cummins ISM 280-425 HP, 1050-1550 lb-ft Fuller RTX14710C	02-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


WG 64 CHASIS CABINA

Motor Cummins ISM 305-335 HP, 1150-1450 lb-ft Fuller RTLX-11609B	99-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


AUTOHAULER 6X4


Motor Cummins ISM 370, 370 HP, 1350 lb-ft Fuller RTLO-14913A	99-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

NR 64T 6X4


Motor Cummins M11 280, 280 HP, 1050 lb-ft Fuller RTLO-14713A	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

VNL 64T 6X4


Motor Cummins M11 330-370 370 HP, 1250-1450 lb-ft Fuller RTLO-14713A	98-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--



VNL 64T 420 6X4 STANDARD

Motor Cummins N14 370-525 HP, 1400-1850 lb-ft Spicer TSPO-180-16SM, TSPO-180-18SM Fuller RTLO-16713A, RTLO-16718B, RTLO-16918B	98-		3488 024 114	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


VNL 64T 6X4 STANDARD

Motor Cummins ISX 450-550 HP, 1650-1850 lb-ft Fuller RTLO-14610B	99-		3488 024 114	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


VNL 64T 6X4 STANDARD

Motor Volvo VED 12 345-425 HP, 1350-1550 lb-ft Fuller RTLO-14913A	99-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


VNL 64T 6X4 STANDARD

Motor Cummins ISM 280-425 HP, 1050-1550 lb-ft Fuller RTLO-16913A	99-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


VNL 64T 6X4 STANDARD

Motor Detroit Diesel S60 370-470 HP, 1450-1550 lb-ft Fuller RTLO-14918B	99-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

VNL 64T 6X4 STANDARD

Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO-20918B	99-		3488 024 202	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

VNL 64T 420 6X4 TIPICO

Motor Cummins N14 350-525 HP , 1400-1850 lb-ft Spicer TSPO-180-16M, TSPO-180-18SM Fuller RTLO-16713A, RTLO-16718B, RTLO-16918B	99-		3488 024 114	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

VNL 64T 420 6X4 TIPICO

Motor Cummins ISX 450-500 HP, 1650-1850 lb-ft Fuller RTLO-14610B	99-		3488 024 114	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--



VOLVO

VNL 64T 420 6X4 TIPICO

Motor Volvo VED 12 345-425 HP, 1350-1550 lb-ft Fuller RTLO-14913A	99-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

VNL 64T 420 6X4 TIPICO

Motor Cummins ISM 280-425 HP, 1050-1550 lb-ft Fuller RTLO-16913A	99-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

VNL 64T 420 6X4 TIPICO

Motor Detroit Diesel S60 370-470 HP, 1450-1550 lb-ft Fuller RTLO-14918B	99-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

VNL 64T 420 6X4 TIPICO

Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO-20918B	99-		3488 024 202	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

VNL 64T 610

Motor Cummins N14 370-525 HP, 1400-1850 lb-ft Spicer TSPO-180-16SM, TSPO-180-18SM Fuller RTLO- 16713A, RTLO-16718B, RTLO-16918B	98-		3488 024 114	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

VNL 64T 610


Motor Cummins ISM 400-500 HP, 1650-1850 lb-ft Fuller RTLO 14610B	99-		3488 024 114	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


VNL 64T 610


Motor Volvo VED 12 345-425 HP, 1350-1550 lb-ft Fuller RTLO 14913A	99-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


VNL 64T 610


Motor Cummins ISM 280-425 HP, 1050-1550 lb-ft Fuller RTLO-16913A	99-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--





VNL 64T 610								
Motor Detroit Diesel S60 370-470 HP, 1450-1550 lb-ft Fuller RTLO-14918B	99-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		


VNL 64T 610								
Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO-20918B RTLO-16718B, RTLO-16918B	98-		3488 024 202	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		


VNL 64T 610 6X4								
Motor Cummins N14 370-435 HP, 1450-1550 lb-ft Spicer TSPO-180-16SM	98-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		

VNL 64T 660								
Motor Cummins N14 370-525 HP, 1400-1850 lb-ft Spicer TSPO-180-16SM, TSPO-180-18SM Fuller RTLO-16713A, RTLO-16718B, RTLO-16918B	01-		3488 024 114	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		

VNL 64T 660								
Motor Cummins ISX 400-500 HP, 1450-1850 lb-ft Fuller RTLO-14610B	01-		3488 024 114	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		

VNL 64T 660								
Motor Cummins ISM 280-425 HP, 1050-1550 lb-ft Fuller RTLO-16913A	01-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		


VNL 64T 660								
Motor Volvo VED 12 345-425 HP, 1350-1550 lb-ft Fuller RTLO-14913A	01-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		

VNL 64T 660								
Motor Detroit Diesel S60 370-470 HP, 1450-1550 lb-ft Fuller RTLO-14918B	01-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		




VOLVO


VNL 64T 660

Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO-20918B	01-		3488 024 202	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


VNL 64T DAY CAB

Motor Cummins N14 370- 525 HP, 1400-1850 lb-ft Spicer TSPO-180-16SM, TSPO-180-18SM Fuller RTLO-16713A, RTLO- 16718B, RTLO-16918B	01-		3488 024 114	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


VNL 64T DAY CAB

Motor Cummins ISX 400-500 HP, 1450-1850 lb-ft Fuller RTLO-14610B	01-		3488 024 114	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


VNL 64T DAY CAB

Motor Volvo VED 12 345-425 HP, 1350-1550 lb-ft Fuller RTLO-14913A	01-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


VNL 64T DAY CAB

Motor Cummins ISM 280-425 HP, 1050-1550 lb-ft Fuller RTLO-16913A	01-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


VNL 64T DAY CAB

Motor Detroit Diesel S60 370- 470 HP, 1450-1550 lb-ft Fuller RTLO-14918B	01-		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


VNL 64T DAY CAB


Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft Fuller RTLO-20918B	01-		3488 024 202	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

WX 6X4

Motor Cummins ISM280-305 HP, 1050-1150 lb-ft Fuller RT-12609A, RT-14607B	99-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

XPEDITOR 6X4

Motor Cummins ISM 305 HP, 1150 lb-ft Fuller T-4607B	01-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--



AUTOBUSES CHASSIS, PLATAFORMAS E INTEGRALES CLASE 6, 7 Y 8, URBANOS, INTERURBANOS Y FORANEOS.

DINA AUTOBUSES HASTA 2000 / MCI 2000 -

DINA AVANTE

Motor DD 6V, 330 HP, 963 lb-ft Trans. Spicer SST-1172AM	80-89		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-------	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

DINA DORADO, OLIMPICO

Motor DD 6V92 , 330-350 HP, 963 - 1050 lb-ft Trans. Tremec Tsp-120-7A	91-00		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-------	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

DINA VIAGGIO

Motor Navistar DT530, 365HP, 1020 lb-ft Trans. ZF	92-98		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-------	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

DINA VIAGGIO

Motor DDEC IV, 370 HP, 1450 lb-ft Trans. ZF 8S-180	99-00		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-------	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

DINA / SCANIA MARCOPOLO

Motor DCS 111 S/K 113 Chasis Scania, AD 365378 Scania GR 801 RCS	92 -		K327557SC-01	420.68mm / 16 9/16"	SC327557	45.0mm / 1 25/32" - 22 E	SD304398	
--	------	--	--------------	---------------------	----------	--------------------------	----------	--

F 11, P11 CHASIS

Motor DDC IV S50, 320 HP 4 Cil. 1150 lb-ft 10 Vel. Trans. Spicer SST 1410-2A	01-03		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-------	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

F 11A

Motor Cummins ISC 315HP 6 Cil. 950 lb-ft 10 Vel. Trans. Spicer SST 1410-2A	02- 03		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	--------	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

F12

Motor DDC IV S50, 370 HP 4 Cil. 1450 lb-ft 10 Vel. Trans. Spicer SST-1410-2A	02-03		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-------	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--



DINA AUTOBUSES HASTA 2000 / MCI 2000 -

F12 DINA/MCI								
Motor Cummins ISM	00-		K83219-01	430.00mm / 17"	SC83219	50.8mm / 2" - 10 E	SD25104	SN5033

F 12, F14 Y P12, P14 CHASIS								
Motor DDEC IV S50, S60, 370 HP, 12.7 lts. 6 Cil. 1450 lb-ft 8 Vel. Trans. ZF-8S-180	01-03		K83219-01	430.00mm / 17"	SC83219	50.8mm / 2" - 10 E	SD25104	SN5033

INTERNATIONAL

4700 SCD								
Motor Navistar DT466E, 175 HP, 430 lb-ft, 460 lb-ft 5 Vel. Trans. Spicer ES55-5D, ES56-5A	98-02		3014 017 501	355.60mm / 14"		44.4mm / 13/4" - 10 E		

4700 FBC								
Motor Navistar DT466E, 175 HP / 190 HP 430 lb-ft / 485 lb-ft 5 Vel. Trans. Spicer ES55-5D / ES62-5D	98-02		3014 017 501	355.60mm / 14"		44.4mm / 13/4" - 10 E		


4700 SCD, 4700 FE, 3300 CE, 3000 RE, TRAVELER								
Motor International DT466E, VT365, 175 -260HP 460 lb-ft, 520 lb-ft, 620 lb-ft, 443 lb-ft y 660 lb-ft 5 Vel. Trans. Spicer ES56-5A, FS-6305B, FSB5406B FS-6406B, FSB-6406B	03-08		3014 017 501	355.60mm / 14"		44.4mm / 13/4" - 10 E		

04700 FBC								
Motor International DT466E, 175 HP, 195HP 460 lb-ft y 520 lb-ft 5 Vel. Trans. Spicer ES52-5D / ES62-5D	03-05		3014 017 501	355.60mm / 14"		44.4mm / 13/4" - 10 E		




INTERNATIONAL

4700 SCD DT 466


Motor International DT 466, 175 HP, 195 HP 460 lb-ft y 520 lb-ft 5 Vel. Fuller FS-6305B, 6 Vel FSB-5406	08-		3014 017 501	355.60mm / 14"		44.4mm / 13/4" - 10 E		
---	-----	---	--------------	----------------	--	-----------------------	--	--

4700 SCD MAXX FORCE 4.8

Motor International Maxx- force 4.82, 180 HP 443 lb-ft 5 Vel. Fuller FS-6305B, 6 Vel FSB-5406	08-		3014 017 501	355.60mm / 14"		44.4mm / 13/4" - 10 E		
---	-----	---	--------------	----------------	--	-----------------------	--	--


MAN FERROSTAL

18.260/310/360/410/460/24.460 y HOCL 18.410, 460, 24.460


Motor diesel 6 Cil. ZF S 6-85, ZF 6 S 1600, ZF 8S 180	05-		K83219-02	430.00mm / 17"	SC83219	50.8mm / 2" - 10 E	SD2003	SN0034
---	-----	---	-----------	----------------	---------	--------------------	--------	--------

MASTER ROAD


MR-F C30 (2 EJES)

Motor Cummins ISC 300, 315 HP, 960 lb-ft, 8.3 lts 10 Vel. Trans. Spicer 1410-2A	05-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--


MR-G C37 (2 EJES)


Motor Cummins ISM 370, 330/370 HP, 1350 lb-ft, 10.8 lts. 10 Vel. Trans. Spicer 1410-3A	05-		K83219-01	430.00mm / 17"	SC83219	50.8mm / 2" - 10 E	SD25104	SN5033
---	-----	---	-----------	----------------	---------	--------------------	---------	--------

MRH C37 (2 EJES)

Motor Cummins ISM 370, 330/370 HP, 1350 lb-ft, 10.8 lts. Trans. Eaton Fuller RTX-14710-B	05-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	---	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

MRH S60 y MRU C22 (2 EJES), MRI S60 F y MRJ S60 (3 EJES)

Motor DD S60, 370HP, 1450 lb-ft, 12.7 lts Trans. ZF 8S-180 IT	05-		K83219-01	430.00mm / 17"	SC83219	50.8mm / 2" - 10 E	SD25104	SN5033
---	-----	---	-----------	----------------	---------	--------------------	---------	--------



MEXICANA DE AUTOBUSES

C10, C11

Motor Cummins B 5.9 lts, 190 HP, 475 lb-ft Trans. Spicer ES 55-5, 5 Vel.	99-01		3014 017 501	355.60mm / 14"		44.4mm / 13/4" - 10 E		
--	-------	--	--------------	----------------	--	-----------------------	--	--

BUSSCAR (2 y 3 EJES)

Motor DDS 60, 370 HP 1450 lb-ft 8 Vel. Trans. ZF 8S-180	99-01		3488 023 903	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-------	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

STRADA (2 EJES)

Motor DDS 50, 320 HP 1150 lb-ft 10 Vel. Trans. Spicer TSP 1410-2A	99-01		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
--	-------	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

PREMIER 2030F, ELLITE

Motor DD 6V92TA, 330 HP, 963 lb-ft Trans. TSP	90-		3488 023 902	393.70mm / 15 1/2"		50.8mm / 2" - 10 E		
---	-----	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--

MERCEDES BENZ

OMNI BUS OF 1318/51 Y OH 1418/51

Motor OM366A, Caio Victoria 6 Cil. 13 y 14 Ton. 180 HP Importado de Brazil	94- 96		K1258-01	349.00mm / 13 3/4"	SC1258	44.4mm / 13/4" - 10 E	SD5335	SN3354
---	--------	--	----------	--------------------	--------	-----------------------	--------	--------

MODELOS LO, MBO, OMC: 1017, 1217, 1417, 1418, 1419, 1423, 1617, 1619 y 1621

Motor OM366 LA 6 Cil. Trans. TREMEC y FULLER	92-01		K60204-01	355.60mm / 14"	SC60204	44.4mm / 13/4" - 10 E	SD391001	SN1106
Motor OM366 LA 6 Cil. Trans. TREMEC y FULLER	92-01		K60204-02	355.60mm / 14"	SC60204	44.4mm / 13/4" - 10 E	SD392001	SN1106

MODELOS BOXER , TORINO, MAGNO, MBO, OMC: 1018, 1218, 1418, 1019, 1119, 1219, 1419

Motor OM904 Y MBE 900 4 Cil. Trans. TREMEC Y FULLER Fuller FS-6305, Fuller FSB- 5406, FSM5005	98-05		K26301-01	362.00mm / 14 1/4"	SC26301	44.4mm / 13/4" - 10 E	SD48801	SN9001
Motor OM904 LA, OM 924 LA 4 Cil. 6 Vel. Trans. MB G85-6 Y MBT 660	05-08		K26301-02	362.00mm / 14 1/4"	SC26301	40.5mm / 1 19/32" - 18 E	SD1939	SN0211



MERCEDES BENZ

MODELOS TORINO, ALLEGRO, ANDARE: 1421, 1425, 1423, 1623, 1626, 1628

Motor OM906 Y MBE 900 6 Cil. 6 Vel. Trans. Tremec y Fuller Fuller FS 6406, FSO-8406	98-05		K23803-01	393.70mm / 15 1/2"	SC23803	44.4mm / 13/4" - 10 E	SD35101	SN9001
Motor OM906 LA 6 Cil. 6 Vel. Trans. MB G85-6 Y MBT 660	05-08		K23803-02	393.70mm / 15 1/2"	SC23803	40.5mm / 1 19/32" - 18 E	SD954	SN0211

ANDARE O-500 1728, 1730,

Motor OM 906 Y OM926 LA 6 Cil. 6 Vel. Trans. ZF S6 1550	03-06		K81231-01	430.00mm / 17"	SC81231	50.8mm / 2" - 10 E	SD2003	SN8001
---	-------	--	-----------	----------------	---------	--------------------	--------	--------

ANDARE O - 500 RS 1735, RS 1735 NG/CLASS

Motor OM 457 LA, 355HP, 1200 lb-ft, 6 Cil., 6 Vel. Trans. GO-210-6	06-10		3400 654 113	430.00mm / 17"	3482 081 231	50.8mm / 2" - 10 E	1878 080 037	3151 000 335
--	-------	--	--------------	----------------	--------------	--------------------	--------------	--------------

Turiclass OC 500 1841, CLUTCH SACHS XTend

Motor OM-460 LA, 410 HP, 1450 lb-ft, 6 Cil., 6 Vel. Trans. MB GO 210	08-11		3400 700 509	430.00mm / 17"		50.8mm / 2" - 10 E		3151 000 335
--	-------	--	--------------	----------------	--	--------------------	--	--------------

DMF 6594 000 079 VOLANTE DE MOTOR DOBLE

OMNIBUS O371 RS

Motor O355/6A, 285 HP 6 Cil. 6 Vel. Trans. ZF S6 90	92 -		K4143-01	421.00mm / 16 9/16"	SC4143	44.4mm / 13/4" - 10 E	SD1622	SN3327
---	------	--	----------	---------------------	--------	-----------------------	--------	--------

OMNIBUS O371 RSD Y O371 R

Motor O355/5A, 326 HP 6 Cil. 6 Vel. Trans. ZF S6 90	92 -		K4144-01	421.00mm / 16 9/16"	SC4144	44.4mm / 13/4" - 10 E	SD1623	SN3329
---	------	--	----------	---------------------	--------	-----------------------	--------	--------

OMNIBUS O371 RSD Y O371 R

Motor OM447, 350 HP 6 Cil. 6 Vel. Trans. ZF S6 105	92 -		K7717-01	381.00mm / 15"	SC7717	50.8mm / 2" - 10 E	SD 5381 Ext. SD 5382 Int.	SN2031
--	------	--	----------	----------------	--------	--------------------	---------------------------------	--------

OMNIBUS O371 RSD Y O371 R

Motor OM449 LA 6 Cil. 6 Vel. Trans. ZF S6 105	93-		K1254-01	430.00mm / 17"	SC 1254	50.8mm / 2" - 10 E	SD 5336	SN3327
---	-----	--	----------	----------------	---------	--------------------	---------	--------



MERCEDES BENZ

OMNIBUS O371 RSD Y 0371 R

Motor OM-447, 350 HP 6 Cil. 6 Vel. Trans. ZF S6 105	92-		K81231-01	430.00mm / 17"	SC81231	50.8mm / 2" - 10 E	SD2003	SN8001
---	-----	--	-----------	----------------	---------	--------------------	--------	--------

AUTOBUS O400 RSE (2 EJES) Y RSD (3 EJES)

Motor OM-457 LA, 355HP 6 Cil. 6 Vel. Trans. ZF S6 1550 EASYSHIFT (MP)	99-05		K81231-01	430.00mm / 17"	SC81231	50.8mm / 2" - 10 E	SD2003	SN8001
--	-------	--	-----------	----------------	---------	--------------------	--------	--------

AUTOBUS MP105 (2 EJES) Y MP120, MP 155 LD, MP180 DD (3 EJES).

Motor OM-457 LA, 355HP 6 Cil. 6 Vel. Trans. EASYSHIFT ZF S6 1550	02-05		K81231-01	430.00mm / 17"	SC81231	50.8mm / 2" - 10 E	SD2003	SN8001
---	-------	--	-----------	----------------	---------	--------------------	--------	--------

AUTOBUS MULTEGO

Motor OM-457 LA, 355HP 6 Cil. 6 Vel. Trans. ZF S6 1550	02-04		K81231-01	430.00mm / 17"	SC81231	50.8mm / 2" - 10 E	SD2003	SN8001
--	-------	--	-----------	----------------	---------	--------------------	--------	--------

AUTOBUS MULTEGO IBC 1842, OC500 /RF 1842/RF2242(-08), OC500 1844, CLUTCH SACHS XTend

Motor OM-460 LA, 420-440 HP, 1450 lb-ft, 6 Cil., 6 Vel. Trans. MB GO 210	03-10		3400 700 509 DMF 6594 000 079 VOLANTE DE MOTOR DOBLE	430.00mm / 17"		50.0mm 1 31/32"- 24 E		3151 000 151
--	-------	--	---	----------------	--	-----------------------	--	--------------

NEOBUS

AUTOBUS CITY LINER

Motor Detroit Diesel City Liner Serie 60, 8 Vel., Trans. ZF 8S-180	97-		K83219-01	430.00mm / 17"	SC83219	50.8mm / 2" - 10 E	SD25104	SN5033
--	-----	--	-----------	----------------	---------	--------------------	---------	--------

AUTOBUS CITY LINER

Motor Cummins ISM	97-		K83219-01	430.00mm / 17"	SC83219	50.8mm / 2" - 10 E	SD25104	SN5033
-------------------	-----	--	-----------	----------------	---------	--------------------	---------	--------

SCANIA

K 124 IB: 4 X 2 NB Y 6 X 2 NB

Motor Scania DSC12, 400 HP, 12 dm cub, 6 Cil., 8 Vel., Trans. GR801: R, CS Y RCS	97 -		K83120-01	430.00mm / 17"	SC83120	50.0mm / 1 31/32"- 24 E	SD37601	SN6401
--	------	--	-----------	----------------	---------	-------------------------	---------	--------



SCANIA

K 124 IB: 4X2NB Y 6X2 NB BUSSCAR, VISSTA BUSS, vista buss HI/BUSSCAR, PANORAMICO y CARR IRIZAR: CENTURY

Motor Scania DSC12 02, 12 03, 400 HP, 12 dm cub 6 Cil. 8 Vel. Trans. GR 801: R, CS Y RCS	01-06		K83120-01	430.00mm / 17"	SC83120	50.0mm / 1 31/32" - 24 E	SD37601	SN6401
---	-------	--	-----------	----------------	---------	--------------------------	---------	--------

K 114 IB 4X2 NB (buscar: el Buss 340), IRIZAR: INTERCENTURY,

Motor Scania DC 11 06-340, 340 HP, 11dm cub, 6 Cil., 8 Vel. Trans. GR 801	02		K83120-01	430.00mm / 17"	SC83120	50.0mm / 1 31/32" - 24 E	SD37601	SN6401
---	----	--	-----------	----------------	---------	--------------------------	---------	--------

K 94 IB 4X2 LB 310 HP CAMPIONE CARRO: CAMPIONE 325- COMIL

Motor Scania DSC 9 15, 310 HP	03		K83120-01	430.00mm / 17"	SC83120	50.0mm / 1 31/32" - 24 E	SD37601	SN6401
----------------------------------	----	--	-----------	----------------	---------	--------------------------	---------	--------

K 300 IB 4X2 CHASIS SCANIA F800

Motor Scania DC9 03, 300 HP, 6 Cil., GR 801, 8 Vel.	05-		K83120-01	430.00mm / 17"	SC83120	50.0mm / 1 31/32" - 24 E	SD37601	SN6401
--	-----	--	-----------	----------------	---------	--------------------------	---------	--------

K 340 IB 4X2 NB CHASIS SCANIA F800

Motor Scania DC11 06, 340 HP, 6 Cil., GR 801, 8 Vel.	05-		K83120-01	430.00mm / 17"	SC83120	50.0mm / 1 31/32" - 24 E	SD37601	SN6401
---	-----	--	-----------	----------------	---------	--------------------------	---------	--------

K 400

MOTOR DC12 02, 400 HP, 1475 lb-ft, 6 Cil., GR 801, 8 Vel.	05-06		K83120-01	430.00mm / 17"	SC83120	50.0mm / 1 31/32" - 24 E	SD37601	SN6401
---	-------	--	-----------	----------------	---------	--------------------------	---------	--------

K 420 4X2, 6X2 , PB 800

Motor DC12 01, 420 HP, 1475 lb-ft, 6 Cil., GR 801, 8 Vel.	06-10		3400 700 354	430.00mm / 17"	3482 000 251	50.8mm 2" - 10 E	1878 003 066	3151 000 151
---	-------	--	--------------	----------------	--------------	------------------	--------------	--------------

K 270 IB 4X2 NB INTERURBANO

MOTOR DC9 20, 270 HP, 6 Cil., GR 801, 8 Vel.	06-07		K83120-01	430.00mm / 17"	SC83120	50.0mm / 1 31/32" - 24 E	SD37601	SN6401
--	-------	--	-----------	----------------	---------	--------------------------	---------	--------

K 380 4X2 CHASIS SCANIA FB 800

MOTOR DC12 16, 380 HP, 6 Cil., GR 801, 8 Vel.	07-		K83120-01	430.00mm / 17"	SC83120	50.0mm / 1 31/32" - 24 E	SD37601	SN6401
--	-----	--	-----------	----------------	---------	--------------------------	---------	--------



VOLKSWAGEN

8-150 4X2, 8-150 FEB BUS

Cummins Interac 3.9 lts, 148 HP, 4 Cil. Euro III 5 Vel. Trans. ZF S5 420 HD	05-		K000645C-01	330.00mm / 13"	SC00064	35.0mm / 1 3/8" - 10 E	SD02048	
--	-----	--	-------------	----------------	---------	------------------------	---------	--

17-210 E FEB 4X2 BUS

MWM 6.12TCE 206 HP 6 Cil. 5 Vel. Trans. Eaton FSB-5405 A	07-		K00145-01	365.00mm / 14 3/8"	SC00145 Coll. Integ.	44.4mm / 13/4" - 10 E	SD02053	
--	-----	--	-----------	--------------------	-------------------------	-----------------------	---------	--

VOLVO

C10, C11

Motor Cummins ISB, 215 HP, 225HP, 520 lb-ft Trans. Spicer ES 55-5D	01-02		K000104-01 3014 017 502	355.60mm / 14" 14" x 2 Discos		44.4mm / 13/4" - 10 E		
---	-------	--	----------------------------	----------------------------------	--	-----------------------	--	--

C11R

Motor Cummins ISB 260, 260 HP, 660 lb-ft Trans. 6 Vel. Fuller FS-640A Y 5 Vel. ZF HP-502C	04- 05		K000104-01 3014 017 502	355.60mm / 14" 14" x 2 Discos		44.4mm / 13/4" - 10 E		
---	--------	--	----------------------------	----------------------------------	--	-----------------------	--	--

C12R

Motor Cummins ISC 300, 300 HP, 860 lb-ft 6 Vel. Trans. FSO-8406A	02		3014 017 502	355.60mm / 14"		44.4mm / 13/4" - 10 E		
---	----	--	--------------	----------------	--	-----------------------	--	--

VOLVO 7550 (2 Y 3 EJES)

Motor Volvo D 12C, 385HP, 12.0 lts, 6 Cil. D 12B, 425 HP, 6 Cil. 8 Vel. Trans. G8, G8-EGS	00-02		K20307-01	430.00mm / 17"	SC20307	50.8mm / 2" - 10 E	SD54001	SN000012
---	-------	--	-----------	----------------	---------	--------------------	---------	----------

B 12B

Motor Volvo DH12, 340, 380, 420 HP, 8 Vel. Trans. EGS-V , ZF 6S-1600	03-04		K20307-02	430.00mm / 17"	SC20307	50.0mm / 1 31/32" - 24 E	SD54004	SN000012
--	-------	--	-----------	----------------	---------	--------------------------	---------	----------

V 7150, V7350 Y B7R

Motor Volvo D7C, NUOVO 300HP, 7.3 lts, 6 Cil., 950 lb-ft, 8 Vel. Trans. G8 EGS, ZF S6-85	03-04		3040 0127 201	430.00mm / 17"	3483 034 033	50.8mm / 2" - 10 E	1862 530 231	SN000012
--	-------	--	---------------	----------------	--------------	--------------------	--------------	----------

V 7150, V7350 Y B7R

Motor Volvo D7C, 300HP, 7.3 lts 6 Cil. 950 lb-ft 8 Vel. Trans. G8-EGS, ZF S6-85	03-04		K20307-03	430.00mm / 17"	SC20307	50.8mm / 2" - 10 E	SD530201	SN000012
--	-------	--	-----------	----------------	---------	--------------------	----------	----------



VOLVO

V8300 y V9300

Motor Volvo D9A, 340HP, 9.4 lts, 6 Cil. 1180 lb-ft, 1182 lb-ft, 8 Vel., Trans. EGS-V , EGS-VR	04- 08		K20307-02	430.00mm / 17"	SC20307	50.0mm / 1 31/32" - 24 E	SD54004	SN000012
---	--------	--	-----------	----------------	---------	--------------------------	---------	----------

V 9700 (4X2, 2 EJES Y 6X2, 3 EJES)

Motor Volvo DH12, DH12D, 420 HP, 12.0 lts, 425 HP, 12.1 lts., 6 Cil. 1478 lb-ft 8 Vel. Trans. EGS-VR	03-06		K20307-02	430.00mm / 17"	SC20307	50.0mm / 1 31/32" - 24 E	SD54004	SN000012
--	-------	--	-----------	----------------	---------	--------------------------	---------	----------

V 9700 (4X2, 2 EJES Y 6X2, 3 EJES)

Motor Volvo DH12D, NUOVO 420 HP, 12.0 lts, 425 HP, 12.1 lts., 6 Cil. 1478 lb-ft, 12 Vel. Trans. Volvo I-Shift (manual-automatico)	07-10		3400 700 358	430.00mm / 17"	3482 000 552	50.0mm / 1 31/32" - 24 E	1878 003 867	6482 000 087
--	-------	--	--------------	----------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------

Lista Numérica

No. DE PARTE	MARCA	AÑO	APLICACIÓN
K00001-01	VOLKSWAGEN	05-	15-190 4X2 Chasis Cabina, , Cumm Interac 5.9 lts, 182 HP
K00064SC-01	VOLKSWAGEN	05-	Carga, 8-150 4x2, 8-150 FEB, Cummins Interac 3.9 lts, 148 HP, Euro III
	VOLKSWAGEN	05-	Bus, 8-150 4x2, 8-150 FEB BUS, Cummins Interac 3.9 lts, 148 HP, Euro III
K000104-01	VOLVO	01-02	C10, C11, Cummins ISB 215 - 225 HP, 520 lb-ft
	VOLVO	04-05	C11R, Cummins ISB 260 HP, 660 lb-ft
K00145-01	VOLKSWAGEN	07-	Carga, 17-210 E FEB 4X2, MWM 6.12 TCE, 206 HP
		05-	Carga 17-250, E, 23-250, 24-250, 24-250E 4X2, 6X2, Chasis cab., Cumm Int. 247 HP
		07-	Bus, 17-210 E FEB 4X2 Bus, MWM 6.12 TCE, 206 HP
K1237-01	CHRYSLER	75-85	Camión D600, DP 600, 8 Cil., 360 CID, Diesel
K1237-02	DINA	70-85	Serie K72, 531, 532 J5, 533 G3, Perkins Fase II Y IV, 6 Cil., 5.8 lts, Caja Tremec
K1254-01	MERCEDES BENZ	93-	Omnibus OM 449 LA, ZF S6 105
K1258-01	MERCEDES BENZ	94-96	OMNI BUS OF 1318 y OH 1418, OM 366 A, Caio Victoria 180 HP
K20307-01	VOLVO	00-02	7550 (2 y 3 Ejes), Volvo D 12C Y D 12B, 385 - 425 HP
K20307-02	VOLVO	03-04	B 12B, Volvo DH 12, 340 - 420 HP
	VOLVO	04-08	V8300 y 9300, Volvo D9A, 340 HP, 1180 lb-ft
	VOLVO	03-06	V9700 (2 Y 3 Ejes) Volvo DH 12, DH 12D, 420 - 425 HP, 1478 lb-ft
K20307-03	VOLVO	03-04	V7150,7350 Y B7R, Volvo D7C, 300 HP, 950 lb-ft
K23803-01	MERCEDES BENZ	98-05	Modelos Torino, Allegro, Andare, OM906, MBE 900, Coll. Hidráulico, Tremec y Fuller
K23803-02	MERCEDES BENZ	05-08	Modelos Torino, Allegro, Andare, OM906 LA, Coll. Mecánico, MB G85-6 y MBT 660
K26301-01	MERCEDES BENZ	98-05	Boxer, Torino, Magno, MBO, OMC, OM 904, MBE 900, Coll. Hidráulico, Tremec y Full
K26301-02	MERCEDES BENZ	05-08	Boxer, Torino, MBO, OMC, OM 904, MBE 924, Coll. Mec, MB G85-6 y MBT 660
K28802-01	FREIGHTLINER	04-08	M2 100" 18K - 25K, M2 25K, MBE904, MBE 900, 4.2 Y 4.3 lts
K28807-01	FREIGHTLINER	04-06	M2 35K (4X2), MBE 906 6.4 lts., 210-300 HP, 520- 660 lb-ft
K327557SC-01	DINA	92-	Scania Marcopolo, DCS 11 1 S/K 113
K4143-01	MERCEDES BENZ	92-	Omnibus O371 RS, O 355/6A, 285 HP, ZF S6 90
K4144-01	MERCEDES BENZ	92-	Omnibus O371 RSD, R, O 355/5A, 326 HP, ZF S6 90
K533064-01	CHEVROLET	94-07	Kodiack 8.1 y 7.4 lts, Vortec SFI 270 HP, 400 lb-ft
K60204-01 Y 02	CRYSLER	94	Camión D600, Cummins 5.9 lts y Perkins 6 Cil., 160, 180 y 190 HP
	CRYSLER	93-98	Ram 6500 y 7000, Cummins 5.9 lts, 160, 180 y 190 HP
	MERCEDES BENZ	92-98	Modelos L, LK, LO, OM 366 LA, 170 - 210 HP, 443 - 551 lb - ft
	MERCEDES BENZ	92-01	Modelos LO, MBO, OMC, OM 366 LA, 170 - 210 HP
K60204-03	DINA	95-01	Cab Over, Cummins B 5.9 lts, 160 HP
K60306-01	MERCEDES BENZ	98-01	Modelos L, LK, LO, OM 904 LA, 180 - 210 HP, 517 lb - ft
K7717-01	MERCEDES BENZ	92-	Omnibus O371 RSD y R, OM 447, 350 HP, ZF S6 105
K81231-01	MERCEDES BENZ	03-06	Andare O 500 1728, 1730, OM 906, OM 926, ZF S6 1550
	MERCEDES BENZ	92-	Omnibus O 371 RSD y R, OM 447, 350 HP, ZF S6 105
	MERCEDES BENZ	99-05	Autobus O400 RSE (2 Ejes) y RSD (3 Ejes), OM 457 LA, 355 HP, ZF S6 1550
	MERCEDES BENZ	02-05	Autobus MP 105, 120, 155, 180, OM -457 LA, 355 HP, ZF S6 1550
	MERCEDES BENZ	02-	Multego OM 457 LA, 355 HP, ZF S6 1550
K83120-01	SCANIA	95-	R 124 G A 6X4 NA, T 124 G A 6X4, Motor Scania DSC 12 03, 400 HP, 1480 lb-ft
	SCANIA	97-	K124 IB, NB, Scania DSC 12, 400 HP,
	SCANIA	01-06	K124 IB, NB, Scania DSC 12 O2, 12 03, 400 HP

Listas Numéricas

No. DE PARTE	MARCA	AÑO	APLICACIÓN
	SCANIA	02	K114 IB, NB, Scania DC 11 06, 340 HP
	SCANIA	03	K94 IB, LB, Scania DSC 9 15, 310 HP
	SCANIA	05-	K300 IB F800, Scania DC 9 03, 300 HP
	SCANIA	05-	K340 IB, NB, F800, Scania DC 11 06, 340 HP
	SCANIA	05-06	K400, Scania DC 12 02, 400 HP, 1475 lb-ft
	SCANIA	06-07	K270 IB, NB, Interurbano, Scania DC 9 20, 270 HP
	SCANIA	07-	K380, FB 800, Scania DC 12 16, 380 HP
	SCANIA	07-	K420 FB800, Carrocería PB, Scania DC 12 01, 420 HP,
K83219-01	DINA / MCI	00-	F12 DINA / MCI, Cummins ISM
	DINA / MCI	01-03	F12, F14, P12 y P14 Chasis, DDEC IV S50, S60, 370 HP, 1450 lb-ft
	MASTER ROAD	05-	MR-G C 37 (2 Ejes), Cummins ISM, 330 - 370 HP, 1350 lb-ft
	MASTER ROAD	05-	MRH, MRU C22 (2 Ejes) y MRI F, MRJ (3 Ejes), DD S60, 370 HP, 1450 lb-ft
	NEOBUS	97-	City Liner, DD S60, ZF 8S 180
	NEOBUS	97	City Liner, Cummins
K83219-02	MAN FERROSTAL	05-	18.260/ 18.310 / 18.360/ 18.410/ 18.460 / HOCL / 14.860,
KM0087-01	CHRYSLER	92-93	Camión D600, 5.9 lts, 8 Cil., 360 CID., Volante de Caja
KM11001-01	CRYSLER	92-93	Camión Ran 6500 y D600, 8 Cil., 360" CID, Volante Plano
KM11001-04	FORD	98	F/700, 7.0 lts Gasolina
KM11001-05	CHEVROLET	94-00	Kodiack 6.0 lts, 8 Cil.
	CHEVROLET	97-00	Kodiack 7.0 lts, 8 Cil., Gasolina y Gas LP
KM11001-06	FORD	92-94	F/700, 7.0 lts, Gasolina
KM657-01	FORD	65-85	FB/600, 4.7 y 5.5 lts, 289 y 355" CID
KM664-01	DINA	70-85	Serie 533 GE, 532 J5, K72, Cummins 6.2 lts, 6 Cil.
	DINA	70-85	Serie K72, 531, 532 J5, 533 G3, Perkins Fase II Y IV, 6 Cil., 5.8 lts, Caja Spicer
	DINA	70-85	Serie K72, 531, 532 J5, 533 G3, Perkins Fase II Y IV, 6 Cil., 5.8 lts, Caja Tremec
3400 127 201	VOLVO	03-04	V 7150, V7350 Y B7R
3400 654 113	MERCEDES BENZ	06-10	Andare O - 500 RS 1735, RS 1735 NG/Class
3400 700 354	SCANIA	06-10	K 420 4X2, 6X2, PB 800
3400 700 358	VOLVO	07-10	V 9700 (4X2, 2 Ejes y 6X2, 3 Ejes)
3400 700 509	MERCEDES BENZ	08-11	Turiclass OC 500 1841, Clutch Sachs XTend
	MERCEDES BENZ	03-10	Autobus Multego IBC 1842, OC500 /RF 1842/RF2242(-08), OC500 1844, Clutch Sachs XTend
3400 700 526	FREIGHTLINER	0711	M2 35K (4 X 2) SACHS XTend
3014 017 501	CHEVROLET	2002	Lo Pro C6, C7 Y C8, 7.2 lts, 190 HP, 520 lb-ft
	CHEVROLET	01-08	Kodiack 7.2 lts, Caterpillar 207 HP, 520 lb-ft
	DINA	99-	Dina 55117576 4x2, Caterpillar 3126B, 7.2 lts., 175 HP, 420 lb-ft
	FREIGHTLINER	99-	FL 60: MBE 900, 170 HP, 420 lb-ft y Cummins ISB 5.9 lts, 195 HP, 420 lb-ft
	FREIGHTLINER	99-	FL 70 MBE 900, 170 - 210 HP, 420 - 520 lb-ft
	FREIGHTLINER	98-	FL 70 BC, Cummins ISB 5.9 lts, 195 HP, 520 lb-ft
	INTERNATIONAL	04-	4200, International VT 365, 175 HP, 460 lb-ft
	INTERNATIONAL	98-	4300 195, 215 y 4400 215, 225 International DT 466, 195 - 225 HP, 520 - 620 lb-ft
	INTERNATIONAL	99-02	4700, 4700-444, Navistar DT 466E, 175 - 190 HP, 430 - 485 lb-ft

Lista Numérica

No. DE PARTE	MARCA	AÑO	APLICACIÓN
	INTERNATIONAL	98-02	Bus 4700 SCD, Navistar DT466E, 175 HP
	INTERNATIONAL	98-05	Bus 4700 FBC, Navistar DT466E, 175 - 195 HP, 430 - 520 lb-ft
	INTERNATIONAL	03-08	Bus 4700 SCD, 4700 FE, 3300 CE, 3000 RE, TRAVELER, International DT 466E, VT 365, 175 - 260 HP, 443 - 660 lb-ft
	INTERNATIONAL	08-	4700 SCD DT 466, International DT 466, 175 - 195 HP, 460 - 520 lb-ft
	INTERNATIONAL	08-	4700 SCD MAXX FORCE, International Maxxforce, 180 HP, 443 lb-ft
	MASA	99-01	C10, C11, Cummins B 5.9, 190 HP, 475 HP
	STERLING	01-05	L/LT7500, MB, Cummins y Cat, 170 - 310 HP, 520 - 860 lb-ft
	STERLING	01-	M550, M6500, M7500, L7500, M8500, MB, Cummins y Cat, 170 - 315 HP, 520 - 860 lb-ft
3014 017 502	DINA	99-	Dina 66125070 6x2, Caterpillar 3126B, 7.2 lts., 250 HP, 660 lb-ft
	FREIGHTLINER	99-	FL 80 4x2, 6x4, 6x2, 4x2 QR, MB 900, 210-280 HP, 520 - 800 lb-ft
	FREIGHTLINER	98-	FL 80 4x2, 6x2, Cummins ISC 8.3 lts, 285 HP, 860 lb-ft
	FREIGHTLINER	01-	FL 80 4X2, 6X2, Cummins ISB, 225 - 245 HP, 520 - 660 lb-ft
	FREIGHTLINER	02-	FL 80 6x2, Cummins 225 HP, 605 lb-ft
	FREIGHTLINER	04-	M2 52K, 58K, 58K Extended, Motor MBE 906 6.4 lts., 250-280 HP, 660-800 lb-ft
	FREIGHTLINER	07-	M2 106 52K (6X4) QR, MBE 906, 6.4 lts, 250 - 280 HP, 660 - 800 lb-ft
	INTERNATIONAL	99-	4900-210 Y 215 Motor Navistar DT 466E, 210 HP, 605 lb-ft
	INTERNATIONAL	99-	4900-250, Navistar DT 466E, 250 HP, 660 lb-ft
	INTERNATIONAL	99-	4900-300, International DT 530E, 300 HP, 860 lb-ft
	KENWORTH	01-	T300, Cummins y Caterpillar, 190 - 315 HP, 520 - 950 lb-ft
	STERLING	02-	M8500, M8500 Acterra, M8500 Acterra QR, 190 - 310 HP, 520 - 860 lb-ft
	VOLVO	02-	Bus C12R, Cummins ISC, 300 HP, 860 lb-ft
3488 000 013	DINA	90-	Dina 552,553 y 555, Caterpillar 3126E, 175-190 HP, 420 - 520 lb-ft
	DINA	80-	Dina 653 y 654, Navistar DT 466, 210 - 300 HP, 540 - 860 lb-ft
	FREIGHTLINER	99-	Tracto FL 80 QR 4X2, Cummins ISC, 240 - 280 HP, 660 - 860 lb - ft
	INTERNATIONAL	02-	4400 250, International DT 466, 250 - 300 HP, 800 lb-ft
	INTERNATIONAL	02-	4400 285 y 300, International DT 530, 275 HP, 800 lb-ft
	INTERNATIONAL	02-	7400, International DT 530, 275 HP, 860 lb-ft
	KENWORTH	94-	T 450, T450B Y T450W, Cummins L10 y C 8.3, 157 - 350 HP, 605 - 950 lb-ft
	KENWORTH	98-	T300 4X2, 6X4, Cummins y Caterpillar 190 - 300 HP, 520 - 860 lb-ft
3488 023 902	DINA	80-87	Dina 323G, Cummins N14, 350 HP, 1300 lb-ft
	DINA	92-	Dina 751 (CC), Cummins NTC 350 HP, 1120 lb-ft
	DINA	88-	Dina S-741, Cummins NT 270 HP, 1020 lb-ft
	DINA	80-	Dina 861K, Cummins NT 350 HP, 1200 lb-ft
	DINA	88-	Dina 861K, Detroit Diesel S60, 445 HP, 1250 lb-ft
	DINA	02-	Dina 7400, International DT 530 275 HP, 860 lb-ft
	DINA	90-94	Dina 9400, Cummins NTC 400 HP, 1250 lb-ft
	DINA	90-94	Dina 9400, DD S60, 430 HP, 1550 lb-ft
	DINA	99-	Dina 94435000, Cummins N14, 435 HP, 1550 lb-ft
	DINA	88-94	Dina 321C3, Cummins 400 HP, 1350 lb-ft
	DINA	80-89	Avante, Dorado, Olimpico, Motor DD 6V, DD 6V92, 330 - 350 HP, 963 - 1050 lb-ft

Lista Numérica

No. DE PARTE	MARCA	AÑO	APLICACIÓN
	DINA	92-98	Viaggio, Navistar, DT 530, 365 HP, 1020 lb-ft
	DINA	99-00	Viaggio, DDEC IV, 370 HP, 1450 lb-ft
	DINA	01-03	F 11, P11, Chasi DDC IV S50, 320 HP, 1150 lb-ft
	DINA	02-03	F11A, Cumm ISC 315 HP, 950 lb-ft
	DINA	02-03	F12, DDC IV S50, 370 HP, 1450 lb-ft
	FREIGHTLINER	98-00	FL 106BC, FL 106, DD S50, 320 HP, 1150 lb-ft
	FREIGHTLINER	98-00	FL 112 QR 6X4, Cummins M11, 370 HP, 1350 lb-ft
	FREIGHTLINER	99-00	FL 112 QR 6X4, Cummins ISM, 310 - 370 HP, 1150 - 1450 lb-ft
	FREIGHTLINER	99-00	FL 112 QR 6X4, DD S50, 320 HP, 1150 lb-ft
	FREIGHTLINER	98-	FLD 112 SD, Cummins ISM, 305 HP, 1150 lb-ft
	FREIGHTLINER	98-	Tracto Argosy, C120, Columbia, Motor Cat, Cumm y DD, 1250-1450 lb-ft
	FREIGHTLINER	98-	Tracto FL 106 BC, FL 112 QR, FL 112, FLD 120, Cat, Cumm y DD 1150 - 1450 lb-ft
	INTERNATIONAL	99-	Tracto 9400, 9200 i, DAY CAB, DAY CAB DDC, DD Y Cumm 1350 - 1450 lb-ft
	KENWORTH	82-	L700, LCF, Cummins NTC, 270 - 350 HP, 1000 - 1200 lb-ft
	KENWORTH	98-	T 450, Cummins L10, M11 y Caterpillar 3306, 300 - 310 HP, 1150 lb-ft
	KENWORTH	83-	C500, Cummins NTC 350 HP, 1120 - 1200 lb-ft
	KENWORTH	98-	T450W Cummins y Caterpillar 300 - 310 HP, 1150 lb-ft
	KENWORTH	98-	T800 SH 6X4, Cummins y Caterpillar, 305 - 310 HP, 1050 - 1150 lb-ft
	KENWORTH	99-	T800 SHW, Cummins ISM 310 - 330 HP, 1150 - 1350 lb-ft
	KENWORTH	80-94	Tracto K100, K500, K524, Cummins NTC 350 HP, 1200 lb-ft
	KENWORTH	89-90	Trato Renova, Cummins NTC 350 HP, 1200 lb-ft
	KENWORTH	91-	Tracto T 600, Cumm, Cat y DD, 280 -435 HP, 1050 - 1450 lb-ft
	KENWORTH	94-	Tracto T 600B, Aerocab, Modular, Cumm, Cat y DD, 280 - 430 HP, 1050 - 1450 lb-ft
	KENWORTH	80-	Tracto T 800, T 800B, T 800B Aerocab, T 800 Modular, T 800 SH, T800 SH Aerocab T 2000, W 900, W924, Motor: Cumm, Cat y DD, 270 - 435 HP, 1000 - 1450 lb-ft
	MASA	99-01	STRADA (2 Ejes), DD S50, 320 HP, 1150 lb-ft
	MASA	90-	PREMIER 2030F, ELLITE, DD 6V92TA, 330 HP, 963 lb-ft
	MASTER ROAD	05-	MR-F C30 (2 Ejes), Cumm ISC 300, 315 HP, 960 lb-ft
	MASTER ROAD	05-	MR-H C37 (2 Ejes), Cumm ISM 330 - 370 HP, 1350 lb-ft
	MERCEDES BENZ	80-	SF 2574, SF 2574 192", Cummins 350 - 400 HP, 1120 - 1250 lb-ft
	MERCEDES BENZ	02-	CV 713, RD 688S y RD 690S, Mack 300 - 350 HP, 1360 - 1425 lb-ft
	STERLING	01-	L/LT 9500, DD y Cumm, 330 - 430 HP, 1450 lb-ft
	STERLING	02-	Tracto LT 9500, ST 9500, Cumm y DD S 60, 370 - 430 HP, 1450 lb-ft
	TRAILERS DE MTY	80-	R 22, Cummins NTC 350 HP, 1120 lb-ft
	VOLVO	98-	Autocar, Motor Volvo, Cumm, DD, 280 - 470 HP, 1050 - 14550 lb-ft
	VOLVO	98-	NE 64 6X4, Cumm M11, 1050 lb-ft
	VOLVO	99-	WG 64, Motor Cumm ISM, 305 - 335 HP, 1150 - 1450 lb-ft
	VOLVO	99-	Autohauler 6x4, Cumm ISM, 370 HP, 1350 lb-ft
	VOLVO	98-	NR 64T, VNL 64T 6X4, Cumm M11, 330 - 370 HP, 1250 - 1450 lb - ft
	VOLVO	98-	VNL 64 T 6X4 Standard, Cumm ISM, 280 - 425 HP, 1050 - 1550 lb-ft
	VOLVO	99-	VNL 64 T 420 6X4 Tipico, Cumm ISM, 280 - 425 HP, 1050 - 1550 lb-ft
	VOLVO	98-	VNL 64 T 610, Cumm, 280 - 370 HP, 1050 - 1450 lb-ft

Lista Numérica

No. DE PARTE	MARCA	AÑO	APLICACIÓN
	VOLVO	01-	VNL 64T 660, Volvo, Cummm, 280 - 345 HP, 1050 - 1450 lb-ft
	VOLVO	01-	VNL 64 T DAY CAB, Motor Volvo VED 12 280 - 345 HP, 1050-1450 lb-ft
	VOLVO	99-	WX 6X4, Cummm ISM 280 - 305 HP, 1050 -1150 lb-ft
	VOLVO	01-	XPEDITOR 6X4, Cummm ISM 305 HP, 1150 lb-ft
3488 023 903	DINA	99-00	Viaggio, DDEC IV, 370 HP, 1450 lb-ft
	FREIGHTLINER	05-	M2 112 (6X4) QR, MBE 4000, Cummins y Caterpillar C10 C12, 305 - 450 HP
	FREIGHTLINER	98-	Tracto C120, Columbia, CST 120, Motor Cat, Cummm y DD, 1450 -1650 lb-ft
	FREIGHTLINER	98-00	Tracto FLD 120, Caterpillar 3406E, 435 HP, 1650 lb-ft
	INTERNATIONAL	99-	Tracto 9200, 9400, 9400 i, DAY CAB N14, Cummins 1450 - 1650 lb-ft
	KENWORTH	91-	Tracto T 600, Cummins y Caterpillar, 370 - 435 HP, 1450 - 1650 lb-ft
	KENWORTH	98-	Tracto T 600B, Aerocab, Modular, Cummm, Cat y DD, 355 - 475 HP, 1450 - 1650 lb-ft
	KENWORTH	80-	Tracto T 800, T 800B, T 800B Aerocab, T 800 Modular, T 800 SH, T800 SH Aerocab T 2000 Motor: Cummm, Cat y DD, 375 - 475 HP, 1450 - 1650 lb-ft
	MACK	02-	Tracto CX Visión, CH Day Cab, CH Elite, CH Premium, CH Select, Motor Mack 427 HP, 1560 lb-ft.
	MASA	99-01	BUSSCAR (2 Y 3 Ejes), DD S60, 379 HP, 1450 lb-ft
	STERLING	01-	L/LT 9500, Caterpillar, 335 - 430 HP, 1450 - 1650 lb-ft
	TRAILERS MTY	90-	R 44, Cummins N14, 430 HP, 1450 - 1650 lb-ft
	VOLVO	98-	Autocar, Motor Volvo, Cummm, DD, 280 - 470 HP, 1450 - 15550 lb-ft
	VOLVO	98-	VNL 64 T 6X4 Standard, Volvo, Cummm, DD, 345- 470 HP, 1450 - 1550 lb-ft
	VOLVO	99-	VNL 64 T 420 6X4 Tipico, Volvo, Cummm, DD, 345- 470 HP, 1350 - 1550 lb-ft
	VOLVO	98-	VNL 64 T 610, Cummm, 370 HP, 1400 lb-ft
	VOLVO	98-	VNL 64 T 610, Volvo, Cummm, DD, 345 - 470 HP, 1450 - 1550 lb-ft
	VOLVO	01-	VNL 64T 660, Cummm, 370 - 525 HP, 1450 - 1650 lb-ft
	VOLVO	01-	VNL 64T 660, Volvo, Cummm, DD, 370 - 470 HP, 1450 - 1550 lb-ft
	VOLVO	01-	VNL 64 T DAY CAB, Motor Volvo, DD, 345-425 HP, 1450-1550 lb-ft
3488 024 114	FREIGHTLINER	99-	Tracto C120, Columbia, CST 120, Motor Cummins, 1850 lb-ft
	FREIGHTLINER	99-	Tracto FL 80 QR 4X2, Cummins, 1850 lb-ft
	STERLING	01-	L/LT 9500, Cummins, 350 - 525 HP, 1650 - 1850 lb-ft
	STERLING	02-	Tracto LT 9500, Cummins N 14, 355 - 525 HP, 1450 - 1850 lb-ft
	STERLING	01	Tracto ST 9500, Cummins 525 HP, 1850 lb-ft
	VOLVO	99-	Autocar, Cummm N14, 370 - 525 HP, 1400 - 1850 lb-ft
	VOLVO	98-	VNL 64 T 420 6X4 Standard, Cummm, 370 - 550 HP, 1650 - 1850 lb-ft
	VOLVO	99-	VNL 64 T 420 6X4 Tipico, Cummm, 350 - 525 HP, 1650 - 1850 lb-ft
	VOLVO	98-	VNL 64 T 610, Cummm, 370 - 525 HP, 1650 - 1850 lb-ft
	VOLVO	01-	VNL 64T 660, Cummm, 400 - 525 HP, 1650 - 1850 lb-ft
	VOLVO	01-	VNL 64T DAY CAB, Cummm, 370 - 525 HP, 1450 - 1850 lb-ft
3488 024 202	FREIGHTLINER	99-	Tracto C 120, CST 120, Motor Cummins, 2050 lb-ft
	KENWORTH	01-	Tracto T 604, Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft
	KENWORTH	99-	Tracto T 2000, Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft
	STERLING	01-	L/LT 9500, Cummm Sinature y Caterpillar 3406, 355 - 600 HP, 1650 - 2050 lb-ft
	STERLING	01-	Tracto L/LT 9500, ST 9500, Caterpillar 3406, 355 - 600 HP, 1650 - 2050 lb-ft

Lista Numérica

No. DE PARTE	MARCA	AÑO	APLICACIÓN
	VOLVO	99-	VNL 64 T 6 X 4, Motor Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft
	VOLVO	99-	VNL 64 T 420 6X4 Típico, Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft
	VOLVO	98-	VNL 64 T 610, Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft
	VOLVO	98-	VNL 64 T 660, Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft
	VOLVO	01-	VNL 64 T DAY CAB , Cummins Signature 600 HP, 2050 lb-ft

EMBRAGUES

SUPERKIT CLUTCH	Tipo de cubierta	Tipo de disco	Tipo collarín	Autoajustable TXT X TEND
KM657-01	4 palancas empuje	pasta orgánica 1 disco de emb	mecánico sellado	—
KM 664-01	4 palancas empuje	pasta orgánica 1 disco de emb.	mecánico sellado	—
K1237-01 K1237-02	4 palancas empuje	pasta orgánica 1 disco de emb.	mecánico sellado	—
KM11001-06	diafragma empuje	pasta orgánica 1 disco de emb	mecánico sellado	—
K000645C-01	diafragma empuje	pasta orgánica 1 disco de emb	sin collarín	—
KM0087-01	diafragma empuje	pasta orgánica 1 disco de emb.	mecánico sellado	—
KM11001-01	diafragma empuje	pasta orgánica 1 disco de emb.	mecánico sellado	—
KM11001-04 KM11001-05	diafragma empuje	pasta orgánica 1 disco de emb	mecánico sellado	—
K533064-01	diafragma empuje	pasta orgánica 1 disco de emb	mecánico sellado	—
K00001-01		pasta orgánica 1 disco de emb	mecánico sellado	—
K60204-01	diafragma empuje	pasta organica 1 disco de emb.	hidráulico sellado	—
K60204-02	diafragma empuje	6 botones cer. 1 disco de emb.	hidráulico sellado	—
K60204-03	diafragma empuje	pasta organica 1 disco de emb.	hidráulico sellado	—
K60306-01	diafragma empuje	6 botones cer. 1 disco de emb.	hidráulico sellado	—
3014 017 501	resorte hel. jalón	3 botones cer. 1 disco de emb.	greasable mecánica 1grasera	—

PARA CAMIONES

Tipo de disco	Collarín con grasera	Transmisión de Torque	Carga de Plato	Diá. Ext. Clutch Mín. Dia. FW	Dia. Spline No. Estrias
—	—			327.02mm 12 7/8"	35.0mm 1 3/8" - 10 E
—	—			327.02mm 12 7/8"	38.1mm 1 1/2" - 10 E
—	—			330.20mm 13"	35.0mm 1 3/8" - 10 E
—	—			330.20mm 13"	35.0mm 1 3/8" - 10 E
—	—			330.20mm 13"	35.0mm 1 3/8" - 10 E
—	—			330.20mm 13"	38.1mm 1 1/2" - 10 E
—	—			330.20mm 13"	38.1mm 1 1/2" - 10 E
—	—			330.20mm 13"	38.1mm 1 1/2" - 10 E
—	—			330.20mm 13"	38.1mm 1 1/2" - 10 E
—	—			330.20mm 13"	38.1mm 1 1/2" - 10 E
—	—			350mm 13 25/32"	44.4mm 13/4" - 10 E
—	—	811 lb-ft	2831 lb	355.60mm 14"	44.4mm 13/4" - 10 E
—	—	958 lb-ft	2831 lb	355.60mm 14"	44.4mm 13/4" - 10 E
—	—	811 lb-ft	2831 lb	355.60mm 14"	38.1mm 1 1/2" - 10 E
—	—	958 lb-ft	2831 lb	355.60mm 14"	44.4mm 13/4" - 10 E
—	—	1400 lb-ft	3000 lb	355.60mm 14"	44.4mm 13/4" - 10 E

EMBRAGUES

SUPERKIT CLUTCH	Tipo de cubierta	Tipo de disco	Tipo collarín	Autoajustable TXT X TEND
3014 017 502	resorte hel. jalón	3 botones cer. 2 discos de emb.	greasable mecánico 1 grasera	—
3488 000 013	diafragma jalón	4 botones cer. 2 discos de emb. 8 resortes	greasable mecánico 1 grasera	—
K28802-01	diafragma empuje	pasta orgánica botones cer. 1 disco de emb	mecánico sellado	—
K28807-01	diafragma empuje	3 botones cer. 1 disco de emb	mecánico sellado	—
K00145-01		pasta orgánica 1 disco de emb	mecánico sellado	—
3488 023 902 AJUSTE MANUAL LP LITE PEDAL	diafragma jalón	4 botones cer. 2 discos de emb 6 resortes	greasable mecánico 1 grasera	3400 000 191
3488 023 903 AJUSTE MANUAL LP LITE PEDAL	diafragma jalón	4 botones cer. 2 discos de emb. 6 resortes	greasable mecánico 1 grasera	3400 000 507
3488 024 114 AJUSTE MANUAL LP LITE PEDAL	diafragma jalón	4 botones cer. 2 discos de emb. 6 resortes	greasable mecánico 1 grasera	3400 000 192
3488 024 202 AJUSTE MANUAL LP LITE PEDAL	diafragma jalón	6 botones cer. 2 discos de emb. 7 resortes	greasable mecánico 1 grasera	3400 126 607
K83120-01	diafragma jalón	pasta organica 1 disco de emb.	mecánico sellado	—

PARA CAMIONES

Tipo de disco	Collarín con grasera	Transmisión de Torque	Carga de Plato	Diá. Ext. Clutch Mín. Dia. FW	Dia. Spline No. Estrias
—	—	1400 lb-ft	2000 lb	355.60mm 14"	44.4mm 13/4" - 10 E
—	—	1400 lb-ft	3200 lb	355.60mm 14" 7.100"	50.8mm 2" - 10 E
—	—			365.00mm 14 3/8	44.4mm 13/4" - 18 E
—	—			365.00mm 14 3/8	44.4mm 13/4" - 18 E
—	—			365.00mm 14 3/8	44.4mm 13/4" - 10 E
4 botones cer. 2 discos de emb. 7 resortes	greasable	1450 lb-ft	3200 lb	393.70mm 15 1/2" LP 7.5" TXT 10.250"	50.8mm 2" - 10 E
4 botones cer. 2 discos de emb. 6 resortes	greasable	1650 lb-ft	3600 lb	393.70mm 15 1/2" 7.5"	50.8mm 2" - 10 E
4 botones cer. 2 discos de emb. 7 resortes	greasable	1850 lb-ft	4000 lb	393.70mm 15 1/2" 10.250"	50.8mm 2" - 10 E
6 botones cer. 2 discos de emb. 7 resortes	greasable	2050 lb-ft	4000 lb	393.70mm 15 1/2" 10.250"	50.8mm 2" - 10 E
—	—	2065 lb-ft	7261 lb	430.00mm 17"	50.8mm 2" - 24 E

EMBRAGUES

SUPERKIT CLUTCH	Tipo de cubierta	Tipo de disco	Tipo collarín	Autoajustable TXT X TEND
K000645C-01	diafragma empuje	pasta orgánica 1 disco de emb	sin collarín	—
K1258-01	diafragma empuje	pasta orgánica 1 disco de emb	mecánico sellado	—
K000104-01	diafragma jalón candelero	pasta orgánica 1 disco de emb.	mecánico sellado	—
K60204-01	diafragma empuje	pasta orgánica 1 disco de emb.	hidráulico sellado	—
K60204-02	diafragma empuje	6 botones cer. 1 disco de emb.	hidráulico sellado	—
3014 017 501	resorte hel. jalón	3 botones cer. 1 disco de emb.	greasable mecánico 1grasera	—
3014 017 502	resorte hel. jalón	3 botones cer. 2 discos de emb.	greasable mecánico 1 grasera	—
K26301-01	diafragma empuje	pasta orgánica 1 disco de emb	hidráulico sellado	—
K26301-02	diafragma empuje	pasta orgánica 1 disco de emb	mecánico sellado	—
K00145-01		1 disco de emb	mecánico sellado	—
K7717-01	6 palancas empuje	pasta orgánica 2 discos de emb	mecánico sellado	—
K23803-01	diafragma empuje	pasta orgánica 1 disco de emb	hidráulico sellado	—
K23803-02	diafragma empuje	pasta orgánica 1 disco de emb	mecánico sellado	—
3488 023 902 AJUSTE MANUAL LP LITE PEDAL	diafragma jalón	4 botones cer. 2 discos de emb 6 resortes	greasable mecánico 1 grasera	3400 000 191
3488 023 903 AJUSTE MANUAL LP LITE PEDAL	diafragma jalón	4 botones cer. 2 discos de emb. 6 resortes	greasable mecánico 1 grasera	3400 000 507

PARA AUTOBUSES

Tipo de disco	Collarín con grasera	Transmisión de Torque	Carga de Plato	Diá. Ext. Clutch Mín. Dia. FW	Dia. Spline No. Estrias
—	—			330.20mm 13"	35.0mm 1 3/8" - 10 E
—	—			350mm 13 25/32"	44.4mm 13/4" - 10 E
—	—			355.60mm 14"	44.4mm 13/4" - 10 E
—	—	811 lb-ft	2831 lb	355.60mm 14"	44.4mm 13/4" - 10 E
—	—	958 lb-ft	2831 lb	355.60mm 14"	44.4mm 13/4" - 10 E
—	—	1400 lb-ft	3000 lb	355.60mm 14"	44.4mm 13/4" - 10 E
—	—	1400 lb-ft	2000 lb	355.60mm 14"	44.4mm 13/4" - 10 E
—	—	738 lb-ft	2135 lb	362.00mm 14 1/4"	44.4mm 13/4" - 10 E
—	—	738 lb-ft	2135 lb	362.00mm 14 1/4"	40.5mm 1 19/32" - 18 E
—	—			365.00mm 14 3/8"	44.4mm 13/4" - 10 E
—	—	958 lb-ft	1303 lb	381.00mm 15"	50.8mm 2" - 10 E
—	—	1106 lb-ft	3507 lb	393.70mm 15 1/2"	44.4mm 13/4" - 10 E
—	—	1106 lb-ft	3507 lb	393.70mm 15 1/2"	40.5mm 1 19/32" - 18 E
4 botones cer. 2 discos de emb. 7 resortes	greasable	1450 lb-ft	3200 lb	393.70mm 15 1/2" LP 7.5" TXT 10.250"	50.8mm 2" - 10 E
4 botones cer. 2 discos de emb. 6 resortes	greasable	1650 lb-ft	3600 lb	393.70mm 15 1/2" 7.5"	50.8mm 2" - 10 E

EMBRAGUES

SUPERKIT CLUTCH	Tipo de cubierta	Tipo de disco	Tipo collarín	Autoajustable TXT X TEND
K1254-01	diafragma empuje	pasta orgánica 1 disco de emb	mecánico sellado	—
K327557SC-01	diafragma empuje	pasta orgánica 1 disco de emb	sin collarín	—
K4143-01	diafragma empuje	pasta orgánica 1 disco de emb	mecánico sellado	—
K4144-01	diafragma empuje	pasta orgánica 1 disco de emb	mecánico sellado	—
K20307-01	diafragma jalón	pasta orgánica 1 disco de emb	mecánico sellado	—
K20307-02	diafragma jalón	pasta orgánica 1 disco de emb	mecánico sellado	—
K20307-03	diafragma jalón	pasta orgánica 1 disco de emb	mecánico sellado	—
K81231-01	diafragma jalón	pasta orgánica 1 disco de emb	mecánico sellado	—
K83120-01	diafragma jalón	pasta orgánica 1 disco de emb.	mecánico sellado	—
K83219-01	diafragma jalón	pasta orgánica 1 disco de emb	mecánico sellado	—
K83219-02	diafragma jalón	pasta orgánica 1 disco de emb	mecánico sellado	—

PARA AUTOBUSES

Tipo de disco	Collarín con grasera	Transmisión de Torque	Carga de Plato	Diá. Ext. Clutch Mín. Dia. FW	Dia. Spline No. Estrias
—	—			420.68mm 16 9/16"	50.8mm 2" - 10 E
—	—			420.68Mmm 16 9/16"	45.0mm 1 25/32"- 22 E
—	—			420.68Mmm 16 9/16"	44.4mm 13/4" - 10 E
—	—			420.68Mmm 16 9/16"	44.4mm 13/4" - 10 E
—	—			430.00mm 17"	50.8mm 2" - 10 E
—	—			430.00mm 17"	50.0mm 1 31/32"- 24 E
—	—			430.00mm 17"	50.8mm 2" - 10 E
—	—			430.00mm 17"	50.8mm 2" - 10 E
—	—	2065 lb-ft	7261 lb	430.00mm 17"	50.8mm 2" - 24 E
—	—	2433 lb-ft		430.00mm 17"	50.8mm 2" - 10 E
—	—	2433 lb-ft		430.00mm 17"	50.8mm 2" - 10 E

Las 10 recomendaciones para una perfecta instalación del embrague

Antes de llegar a las manos del instalador, varios intermediarios ya transportaron y manipularon el embrague y pudieron haberlo golpeado o haberle causado daños eventuales. Por este motivo, el instalador profesional debe verificar y probar el embrague antes de montarlo a la unidad para evitar tener problemas una vez ensamblado.

Las diez recomendaciones son:

1. **Usar sólo marcas de calidad con Garantía efectiva.** Los embragues SACHS son fabricados con la más alta tecnología cumpliendo con rigurosos estándares de calidad.
2. **Evitar la impregnación con aceite o grasa.** Es importante que las manos estén limpias, sin aceite o grasa, para poder manipular el plato y el disco. Verifique también las condiciones del retén del volante y del retén del eje de entrada y cámbielos si es necesario.
3. **Verificar que el embrague esté debidamente sellado.** El embrague sellado es garantía de que no están faltando componentes y evita el riesgo de adquirir repuestos falsificados o piratas.
4. **Verificar las condiciones del volante antes de la instalación.** El volante no debe estar "alabeado", agrietado ni bruñado. Si es necesario, proceda al maquinado del volante. Tenga en cuenta que a veces es necesario cambiarlo totalmente.
5. **No instalar el plato con las "lainas" de sujeciones deformadas** o rotas. Las "lainas" de sujeción son los resortes chatos que fijan la placa de presión a la carcasa del plato. Cuando están deformados causan innumerables defectos.
6. **Verificar previamente el sistema de accionamiento.** Componentes tales como la horquilla, la guía del collarín, el cable y los bujes, cuando están en malas condiciones pueden causar problemas como pedal duro y ruido de accionamiento. Por lo tanto, sustitúyalos cuando presenten estas características.
7. **Probar el embrague antes del montaje.** Coloque el volante sobre una prensa o balancín. Coloque el disco sobre el volante y el plato sobre el disco. Accione o jale el diafragma hasta que esté horizontal o plano. Apriete los tornillos de fijación del plato al volante. Percibirá que los dedos del diafragma se alinearán y que el disco quedará presionado debido a la carga ejercida por el plato de presión. Accione o jale nuevamente el diafragma y verifique si el disco se libera. Si el disco está libre significa que el conjunto está en perfecto estado de funcionamiento.
8. **Montar el plato accionado.** Aprovechando que el plato está accionado (etapa anterior), inserte el cable metálico entre la carcasa y el diafragma. Retire el plato de la prensa y saque los tornillos que lo fijan al volante. Listo, ahora sólo falta montar el conjunto en el vehículo y después de fijarlo, retirar el cable metálico del plato.

9. **Jamás haga adaptaciones.** Instale siempre el conjunto específico para cada modelo.

10. **Cambiar el conjunto completo del embrague.** Reemplace el plato, disco y collarín para garantizar un desempeño perfecto de todo el sistema. Uno de los principales factores que distinguen al instalador profesional del cambiador de repuestos es la habilidad para evaluar todo el sistema y verificar el repuesto adquirido, antes de instalarlo. Así, es posible lograr mejor desempeño del producto y la satisfacción del cliente, no corriendo el riesgo de tener que hacer dos veces el mismo servicio.

La Garantía SACHS

es la mejor en embragues para vehículos de Servicio Pesado

La marca SACHS no sólo ofrece la línea más completa y versátil de embragues, sino que otorga una garantía contra cualquier defecto de materiales, fabricación o mal funcionamiento que eventualmente llegara a presentarse durante el uso del vehículo en condiciones normales, pero no contra el uso inadecuado al que sea sometido. La excepción se hace cuando el vehículo ha sido sometido a un uso inadecuado.

La garantía consiste en la reposición de la pieza por una nueva y no incluye gastos de desmontaje o instalación.

SACHS ofrece una garantía de 1 año ó 150,000 Km. lo que ocurra primero.

Esta garantía no cubre el desgaste normal ocasionado por el uso ni se hará efectiva cuando los embragues:

- Hayan sido instalados incorrectamente
- Presenten evidencia de contaminación con grasa en el disco o plato
- Muestren daños o golpes originados por motivos ajenos a su funcionamiento
- Presenten alguna modificación o alteración en su diseño original de fabricación
- Tengan signos visibles de abuso en su utilización o desgaste anormal de alguno o todos sus componentes
- Se instalen en vehículos para los que no fueron diseñados y no correspondan a los señalados en nuestro catálogo
- Se instalen en vehículos que han sido modificados respecto a su diseño original

Para hacer efectiva esta garantía, el usuario deberá entregar los embragues defectuosos y comprobar con factura o nota de venta la fecha de adquisición.



**Embragues para vehículos
comerciales de servicio pesado**



ZF Services México, S.A. de C.V.

Oficinas Generales:

Carret. San Martín de las Flores
Núm. 520, Edif. 3-A, ProLogis Park
45629, Tlaquepaque, Jal., México
Tel. 01 (33) 3208 6000
Fax 01 (33) 3208 6057

Oficinas Comerciales Cd de México:

Av. División del Norte Núm. 1354-101
Letrán Valle, Delegación Benito Juárez
03650, México D.F.
Tel. 01 (55) 5688 2190
Fax 01 (55) 5688 2178