序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-31		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是		按日	停产未监测
2	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-31		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是		按日	停产未监测
3	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-30		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是		按日	停产未监测
4	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-30		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是		按日	停产未监测
5	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-29		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是		按日	停产未监测
6	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-29		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是		按日	停产未监测
7	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-28	32	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是		按日	
8	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-28	8.80	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是		按日	
9	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-27	30	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是		按日	
10	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-27	1.78	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是		按日	
11	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-26	37	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是		按日	
12	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-26	1.08	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是		按日	
13	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-25	484	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是		按日	
14	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-25	2.23	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是		按日	
15	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-24	37	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是		按日	
16	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-24	2.14	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是		按日	
17	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-23	50	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是		按日	
18	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-23	0.384	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是		按日	
19	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-22		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是		按日	停产未监测
20	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-22		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是		按日	停产未监测
21	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-21		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是		按日	停产未监测
22	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-21		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是		按日	停产未监测
23	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-20	82	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是		按日	
24	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-20	1.78	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是		按日	
25	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-19	32	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是		按日	
26	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-19	1.67	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是		按日	
27	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-18	42	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是		按日	
28	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-18	1.81	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是		按日	
29	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-17	56	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是		按日	
30	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-17	1.86	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是		按日	
31	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-16	42	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是		按日	
32	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-16	3.97	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是		按日	
33	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-15		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是		按日	停产未监测
34	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-15		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是		按日	停产未监测
35	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-14	64	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是		按日	
36	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-14	18.7	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是		按日	
37	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-13	50	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是		按日	
38	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-13	14.9	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是		按日	
39	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-12	46	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是		按日	
40	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-12	16.6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是		按日	
41	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-11	58	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是		按日	
42	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-11	20.2	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是		按日	

43	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-10	314	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
44	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-10	10.4	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
45	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-09	44	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
46	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-09	0.457	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
47	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-08		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
48	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-08		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
49	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-07		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
50	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-07		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
51	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-06	16	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
52	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-06	1.42	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
53	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	动植物油	2019-12-05	0.1	mg/L	水污染物综合排放标准(I	50	是	按月	
54	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	生化需氧量	2019-12-05	6.2	mg/L	水污染物综合排放标准(I	300	是	按月	
55	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	悬浮物	2019-12-05	20	mg/L	水污染物综合排放标准(I	400	是	按月	
56	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	pH值	2019-12-05	6.84	无量纲	水污染物综合排放标准(I	6.5-9	是	按月	
57	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-05	77	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
58	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-05	2.23	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
59	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-04	50	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
60	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-04	2.97	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
61	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-03	50	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
62	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-03	2.97	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
63	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-02	49	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
64	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-02	3.35	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
65	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-12-01		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
66	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-12-01		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
67	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-30	95	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
68	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-30	1.79	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
69	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-29	100	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
70	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-29	2.73	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
71	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-28	26	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
72	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-28	3.26	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
73	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-27	44	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
74	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-27	3.10	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
75	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-26	36	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
76	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-26	0.557	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
77	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-25	57	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
78	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-25	1.06	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
79	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-24		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
80	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-24		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
81	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-23	41	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
82	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-23	10	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
83	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-22	32	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
84	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-22	3.04	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
85	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-21	62	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
86	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-21	1.08	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	

87	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-20	22	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
88	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-20	1.74	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
89	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-19	27	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
90	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-19	1.83	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
91	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-18	171	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
92	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-18	1.1	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
93	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-17		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
94	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-17		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
95	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-16	34	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
96	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-16	1.22	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
97	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-15	31	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
98	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-15	18	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
99	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-14	148	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
100	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-14	14.6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
101	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-13	161	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
102	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-13	1.81	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
103	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-12	28	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
104	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-12	1.65	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
105	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-11	41	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
106	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-11	1.97	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
107	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-10		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
108	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-10		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
109	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-09	147	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
110	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-09	2.66	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
111	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-08	138	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
112	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-08	2.64	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
113	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-07	35	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
114	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-07	2.88	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
115	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	动植物油	2019-11-06	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(I	50	是	按月	
116	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	生化需氧量	2019-11-06	32	mg/L	水污染物综合排放标准(I	300	是	按月	
117	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	悬浮物	2019-11-06	<5	mg/L	水污染物综合排放标准(I	400	是	按月	
118	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	pH值	2019-11-06	6.59	无量纲	水污染物综合排放标准(I	6.5-9	是	按月	
119	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-06	55	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
120	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-06	2.85	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
121	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-05	111	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
122	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-05	0.978	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
123	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-04	51	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
124	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-04	0.685	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
125	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-03		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
126	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-03		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
127	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-02	74	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
128	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-02	3.03	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
129	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-11-01	29	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
130	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-11-01	2.44	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	

131	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-31	82	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
132	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-31	7.78	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
133	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-30	31	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
134	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-30	21.8	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
135	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-29	41	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
136	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-29	13.0	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
137	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-28	48	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
138	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-28	16.2	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
139	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-27		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
140	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-27		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
141	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-26	38	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
142	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-26	11.8	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
143	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-25	45	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
144	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-25	7.81	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
145	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-24	32	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
146	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-24	12.2	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
147	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-23	78	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
148	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-23	11.5	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
149	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-22	24	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
150	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-22	10.7	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
151	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-21	39	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
152	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-21	11.5	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
153	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-20		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
154	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-20		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
155	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-19	41	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
156	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-19	17.2	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
157	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-18	44	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
158	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-18	17.4	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
159	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-17	35	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
160	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-17	17.2	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
161	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-16	53	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
162	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-16	19.4	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
163	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-15	36	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
164	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-15	20.5	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
165	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-14	25	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
166	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-14	17.4	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
167	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-13		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
168	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-13		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
169	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-12	43	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
170	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-12	23.6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
171	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	动植物油	2019-10-11	0.74	mg/L	水污染物综合排放标准(I	50	是	按月	
172	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	生化需氧量	2019-10-11	13.4	mg/L	水污染物综合排放标准(I	300	是	按月	
173	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	悬浮物	2019-10-11	8	mg/L	水污染物综合排放标准(I	400	是	按月	
174	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	pH值	2019-10-11	6.6	无量纲	水污染物综合排放标准(I	6.5-9	是	按月	

175	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-11	146	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
176	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-11	26.4	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
177	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-10	38	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
178	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-10	24.8	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
179	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-09	61	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
180	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-09	30.1	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
181	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-08	61	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
182	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-08	30.6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
183	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-07		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
184	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-07		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
185	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-06		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
186	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-06		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
187	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-05		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
188	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-05		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
189	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-04		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
190	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-04		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
191	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-03		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
192	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-03		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
193	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-02		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
194	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-02		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
195	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-10-01		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
196	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-10-01		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
197	110119911103025996328555(00)FQ-0004	燃气采暖废气排口1#	二氧化硫	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	不具备检测条件
198	110119911103025996328555(00)FQ-0004	燃气采暖废气排口1#	氮氧化物	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	不具备检测条件
199	110119911103025996328555(00)FQ-0004	燃气采暖废气排口1#	烟尘	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月	不具备检测条件
200	110119911103025996328555(00)FQ-0013	燃气采暖废气排口10	二氧化硫	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	不具备检测条件
201	110119911103025996328555(00)FQ-0013	燃气采暖废气排口10	氮氧化物	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	不具备检测条件
202	110119911103025996328555(00)FQ-0013	燃气采暖废气排口10	烟尘	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月	不具备检测条件
203	110119911103025996328555(00)FQ-0014	燃气采暖废气排口11	二氧化硫	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	不具备检测条件
204	110119911103025996328555(00)FQ-0014	燃气采暖废气排口11	氮氧化物	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	不具备检测条件
205	110119911103025996328555(00)FQ-0014	燃气采暖废气排口11	烟尘	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月	不具备检测条件
206	110119911103025996328555(00)FQ-0005	燃气采暖废气排口2#	二氧化硫	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	不具备检测条件
207	110119911103025996328555(00)FQ-0005	燃气采暖废气排口2#	氮氧化物	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	不具备检测条件
208	110119911103025996328555(00)FQ-0005	燃气采暖废气排口2#	烟尘	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月	不具备检测条件
209	110119911103025996328555(00)FQ-0006	燃气采暖废气排口3#	二氧化硫	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	不具备检测条件
210	110119911103025996328555(00)FQ-0006	燃气采暖废气排口3#	氮氧化物	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	不具备检测条件
211	110119911103025996328555(00)FQ-0006	燃气采暖废气排口3#	烟尘	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月	不具备检测条件
212	110119911103025996328555(00)FQ-0007	燃气采暖废气排口4#	二氧化硫	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	不具备检测条件
213	110119911103025996328555(00)FQ-0007	燃气采暖废气排口4#	氮氧化物	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	不具备检测条件
214	110119911103025996328555(00)FQ-0007	燃气采暖废气排口4#	烟尘	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月	不具备检测条件
215	110119911103025996328555(00)FQ-0008	燃气采暖废气排口5#	二氧化硫	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	不具备检测条件
216	110119911103025996328555(00)FQ-0008	燃气采暖废气排口5#	氮氧化物	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	不具备检测条件
217	110119911103025996328555(00)FQ-0008	燃气采暖废气排口5#	烟尘	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月	不具备检测条件
218	110119911103025996328555(00)FQ-0009	燃气采暖废气排口6#	二氧化硫	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	不具备检测条件

219	11011991110302599632855 5(00)FQ-0009	燃气采暖废气排口6#	氮氧化物	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	不具备检测条件
220	11011991110302599632855 5(00)FQ-0009	燃气采暖废气排口6#	烟尘	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月	不具备检测条件
221	11011991110302599632855 5(00)FQ-0010	燃气采暖废气排口7#	二氧化硫	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	不具备检测条件
222	11011991110302599632855 5(00)FQ-0010	燃气采暖废气排口7#	氮氧化物	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	不具备检测条件
223	11011991110302599632855 5(00)FQ-0010	燃气采暖废气排口7#	烟尘	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月	不具备检测条件
224	11011991110302599632855 5(00)FQ-0011	燃气采暖废气排口8#	二氧化硫	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	不具备检测条件
225	11011991110302599632855 5(00)FQ-0011	燃气采暖废气排口8#	氮氧化物	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	不具备检测条件
226	11011991110302599632855 5(00)FQ-0011	燃气采暖废气排口8#	烟尘	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月	不具备检测条件
227	11011991110302599632855 5(00)FQ-0012	燃气采暖废气排口9#	二氧化硫	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	不具备检测条件
228	11011991110302599632855 5(00)FQ-0012	燃气采暖废气排口9#	氮氧化物	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	不具备检测条件
229	11011991110302599632855 5(00)FQ-0012	燃气采暖废气排口9#	烟尘	2019-12-31		mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月	不具备检测条件
230	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	二氧化硫	2019-12-20	40	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
231	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	氮氧化物	2019-12-20	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
232	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	颗粒物	2019-12-20	1.3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	20	是	按月	
233	11011991110302599632855 5(00)FQ-0020	废气排口1（喷漆）	颗粒物	2019-12-04	2.7	mg/m3	DB11/1226-2015 北京市	10	是	按月	
234	11011991110302599632855 5(00)FQ-0004	燃气采暖废气排口1#	二氧化硫	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	未使用
235	11011991110302599632855 5(00)FQ-0004	燃气采暖废气排口1#	氮氧化物	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	未使用
236	11011991110302599632855 5(00)FQ-0004	燃气采暖废气排口1#	烟尘	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月	未使用
237	11011991110302599632855 5(00)FQ-0013	燃气采暖废气排口10	二氧化硫	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	未使用
238	11011991110302599632855 5(00)FQ-0013	燃气采暖废气排口10	氮氧化物	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	未使用
239	11011991110302599632855 5(00)FQ-0013	燃气采暖废气排口10	烟尘	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月	未使用
240	11011991110302599632855 5(00)FQ-0014	燃气采暖废气排口11	二氧化硫	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	未使用
241	11011991110302599632855 5(00)FQ-0014	燃气采暖废气排口11	氮氧化物	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	未使用
242	11011991110302599632855 5(00)FQ-0014	燃气采暖废气排口11	烟尘	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月	未使用
243	11011991110302599632855 5(00)FQ-0005	燃气采暖废气排口2#	二氧化硫	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	未使用
244	11011991110302599632855 5(00)FQ-0005	燃气采暖废气排口2#	氮氧化物	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	未使用
245	11011991110302599632855 5(00)FQ-0005	燃气采暖废气排口2#	烟尘	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月	未使用
246	11011991110302599632855 5(00)FQ-0006	燃气采暖废气排口3#	二氧化硫	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	未使用
247	11011991110302599632855 5(00)FQ-0006	燃气采暖废气排口3#	氮氧化物	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	未使用
248	11011991110302599632855 5(00)FQ-0006	燃气采暖废气排口3#	烟尘	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月	未使用
249	11011991110302599632855 5(00)FQ-0007	燃气采暖废气排口4#	二氧化硫	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	未使用
250	11011991110302599632855 5(00)FQ-0007	燃气采暖废气排口4#	氮氧化物	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	未使用
251	11011991110302599632855 5(00)FQ-0007	燃气采暖废气排口4#	烟尘	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月	未使用
252	11011991110302599632855 5(00)FQ-0008	燃气采暖废气排口5#	二氧化硫	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	未使用
253	11011991110302599632855 5(00)FQ-0008	燃气采暖废气排口5#	氮氧化物	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	未使用
254	11011991110302599632855 5(00)FQ-0008	燃气采暖废气排口5#	烟尘	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月	未使用
255	11011991110302599632855 5(00)FQ-0009	燃气采暖废气排口6#	二氧化硫	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	未使用
256	11011991110302599632855 5(00)FQ-0009	燃气采暖废气排口6#	氮氧化物	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	未使用
257	11011991110302599632855 5(00)FQ-0009	燃气采暖废气排口6#	烟尘	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月	未使用
258	11011991110302599632855 5(00)FQ-0010	燃气采暖废气排口7#	二氧化硫	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	未使用
259	11011991110302599632855 5(00)FQ-0010	燃气采暖废气排口7#	氮氧化物	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	未使用
260	11011991110302599632855 5(00)FQ-0010	燃气采暖废气排口7#	烟尘	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月	未使用
261	11011991110302599632855 5(00)FQ-0011	燃气采暖废气排口8#	二氧化硫	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	未使用
262	11011991110302599632855 5(00)FQ-0011	燃气采暖废气排口8#	氮氧化物	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	未使用

263	11011991110302599632855 5(00)FQ-0011	燃气采暖废气排口8#	烟尘	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月	未使用
264	11011991110302599632855 5(00)FQ-0012	燃气采暖废气排口9#	二氧化硫	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	未使用
265	11011991110302599632855 5(00)FQ-0012	燃气采暖废气排口9#	氮氧化物	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	未使用
266	11011991110302599632855 5(00)FQ-0012	燃气采暖废气排口9#	烟尘	2019-11-20		mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月	未使用
267	11011991110302599632855 5(00)FQ-0020	废气排口1（喷漆）	苯	2019-11-06	0.104	mg/m3	DB11/1226-2015 北京市	0.5	是	按季	
268	11011991110302599632855 5(00)FQ-0020	废气排口1（喷漆）	苯系物	2019-11-06	0.199	mg/m3	DB11/1226-2015 北京市	20	是	按季	
269	11011991110302599632855 5(00)FQ-0020	废气排口1（喷漆）	非甲烷总烃	2019-11-06	1.93	mg/m3	DB11/1226-2015 北京市	50	是	按季	
270	11011991110302599632855 5(00)FQ-0020	废气排口1（喷漆）	颗粒物	2019-11-06	1.2	mg/m3	DB11/1226-2015 北京市	10	是	按月	
271	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	苯	2019-11-06	0.474	mg/m3	大气污染物综合排放标准	0.5	是	按季	
272	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	苯系物	2019-11-06	0.569	mg/m3	大气污染物综合排放标准	20	是	按季	
273	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	非甲烷总烃	2019-11-06	22.3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	50	是	按季	
274	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	二氧化硫	2019-11-06	<3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
275	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	氮氧化物	2019-11-06	48	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
276	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	颗粒物	2019-11-06	<1.0	mg/m3	大气污染物综合排放标准	20	是	按月	
277	11011991110302599632855 5(00)FQ-0020	废气排口1（喷漆）	颗粒物	2019-10-11	1.1	mg/m3	DB11/1226-2015 北京市	10	是	按月	
278	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	二氧化硫	2019-10-11	44	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
279	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	氮氧化物	2019-10-11	3.0	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
280	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	颗粒物	2019-10-11	1.0	mg/m3	大气污染物综合排放标准	20	是	按月	
281	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0022	喷漆无组织排放1#	颗粒物	2019-12-04	0.25	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月	
282	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0023	喷漆无组织排放2#	颗粒物	2019-12-04	0.26	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月	
283	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0024	喷漆无组织排放3#	颗粒物	2019-12-04	0.32	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月	
284	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	二氧化硫	2019-12-04	0.043	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
285	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	氮氧化物	2019-12-04	0.077	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
286	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	颗粒物	2019-12-04	0.27	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月	
287	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	二氧化硫	2019-12-04	0.038	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
288	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	氮氧化物	2019-12-04	0.072	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
289	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	颗粒物	2019-12-04	0.22	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月	
290	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	二氧化硫	2019-12-04	0.037	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
291	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	氮氧化物	2019-12-04	0.074	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
292	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	颗粒物	2019-12-04	0.25	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月	
293	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0022	喷漆无组织排放1#	苯	2019-11-06	0.0094	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	0.2	是	按季	
294	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0022	喷漆无组织排放1#	苯系物	2019-11-06	0.148	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按季	
295	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0022	喷漆无组织排放1#	非甲烷总烃	2019-11-06	1.00	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	5.0	是	按季	
296	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0022	喷漆无组织排放1#	颗粒物	2019-11-06	0.27	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月	
297	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0023	喷漆无组织排放2#	苯	2019-11-06	0.0026	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	0.2	是	按季	
298	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0023	喷漆无组织排放2#	苯系物	2019-11-06	0.161	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2	是	按季	
299	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0023	喷漆无组织排放2#	非甲烷总烃	2019-11-06	1.07	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	5.0	是	按季	
300	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0023	喷漆无组织排放2#	颗粒物	2019-11-06	0.21	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月	
301	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0024	喷漆无组织排放3#	苯	2019-11-06	0.0016	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	0.2	是	按季	
302	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0024	喷漆无组织排放3#	苯系物	2019-11-06	0.0593	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2	是	按季	
303	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0024	喷漆无组织排放3#	非甲烷总烃	2019-11-06	1.25	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	5.0	是	按季	
304	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0024	喷漆无组织排放3#	颗粒物	2019-11-06	0.25	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月	
305	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	苯	2019-11-06	0.0015	mg/m3	大气污染物综合排放标准	0.2	是	按季	
306	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	苯系物	2019-11-06	0.124	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2	是	按季	

307	110119911103025996328555(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	非甲烷总烃	2019-11-06	1.06	mg/m3	大气污染物综合排放标准	5.0	是	按季
308	110119911103025996328555(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	二氧化硫	2019-11-06	0.010	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
309	110119911103025996328555(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	氮氧化物	2019-11-06	0.086	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
310	110119911103025996328555(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	颗粒物	2019-11-06	0.14	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
311	110119911103025996328555(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	苯	2019-11-06	0.0015	mg/m3	大气污染物综合排放标准	0.2	是	按季
312	110119911103025996328555(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	苯系物	2019-11-06	0.0930	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2	是	按季
313	110119911103025996328555(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	非甲烷总烃	2019-11-06	1.11	mg/m3	大气污染物综合排放标准	5.0	是	按季
314	110119911103025996328555(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	二氧化硫	2019-11-06	0.08	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
315	110119911103025996328555(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	氮氧化物	2019-11-06	0.078	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
316	110119911103025996328555(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	颗粒物	2019-11-06	0.13	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
317	110119911103025996328555(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	苯	2019-11-06	0.0013	mg/m3	大气污染物综合排放标准	0.2	是	按季
318	110119911103025996328555(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	苯系物	2019-11-06	0.0686	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2	是	按季
319	110119911103025996328555(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	非甲烷总烃	2019-11-06	0.96	mg/m3	大气污染物综合排放标准	5.0	是	按季
320	110119911103025996328555(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	二氧化硫	2019-11-06	0.011	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
321	110119911103025996328555(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	氮氧化物	2019-11-06	0.093	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
322	110119911103025996328555(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	颗粒物	2019-11-06	0.18	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
323	110119911103025996328555(00)WZZ-0022	喷漆无组织排放1#	颗粒物	2019-10-11	0.14	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月
324	110119911103025996328555(00)WZZ-0023	喷漆无组织排放2#	颗粒物	2019-10-11	0.19	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月
325	110119911103025996328555(00)WZZ-0024	喷漆无组织排放3#	颗粒物	2019-10-11	0.12	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月
326	110119911103025996328555(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	二氧化硫	2019-10-11	0.011	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
327	110119911103025996328555(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	氮氧化物	2019-10-11	0.039	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
328	110119911103025996328555(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	颗粒物	2019-10-11	0.20	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
329	110119911103025996328555(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	二氧化硫	2019-10-11	0.016	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
330	110119911103025996328555(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	氮氧化物	2019-10-11	0.026	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
331	110119911103025996328555(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	颗粒物	2019-10-11	0.16	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
332	110119911103025996328555(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	二氧化硫	2019-10-11	0.009	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
333	110119911103025996328555(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	氮氧化物	2019-10-11	0.035	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
334	110119911103025996328555(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	颗粒物	2019-10-11	0.18	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
335	110119911103025996328555(00)ZS-0015	噪声1#厂区东侧	Leq(夜间)	2019-11-14	52	dB	工业企业厂界环境噪声排	55	是	按季
336	110119911103025996328555(00)ZS-0015	噪声1#厂区东侧	Leq(昼间)	2019-11-14	55	dB	工业企业厂界环境噪声排	65	是	按季
337	110119911103025996328555(00)ZS-0016	噪声2#厂区南侧	Leq(夜间)	2019-11-14	48	dB	工业企业厂界环境噪声排	55	是	按季
338	110119911103025996328555(00)ZS-0016	噪声2#厂区南侧	Leq(昼间)	2019-11-14	51	dB	工业企业厂界环境噪声排	65	是	按季
339	110119911103025996328555(00)ZS-0017	噪声3#厂区西侧	Leq(夜间)	2019-11-14	47	dB	工业企业厂界环境噪声排	55	是	按季
340	110119911103025996328555(00)ZS-0017	噪声3#厂区西侧	Leq(昼间)	2019-11-14	51	dB	工业企业厂界环境噪声排	65	是	按季
341	110119911103025996328555(00)ZS-0018	噪声4#厂区北侧	Leq(夜间)	2019-11-14	53	dB	工业企业厂界环境噪声排	55	是	按季
342	110119911103025996328555(00)ZS-0018	噪声4#厂区北侧	Leq(昼间)	2019-11-14	57	dB	工业企业厂界环境噪声排	65	是	按季
343	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-09-28	56	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
344	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-09-28	13.1	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日
345	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-09-27	97	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
346	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-09-27	13.7	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日
347	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-09-26	43	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
348	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-09-26	13.7	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日
349	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-09-25	42	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
350	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-09-25	14.5	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日

351	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-09-24	84	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
352	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-09-24	14.1	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日
353	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-09-23	54	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
354	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-09-23	11.4	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日
355	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-09-21	53	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
356	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-09-21	12.4	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日
357	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-09-20	60	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
358	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-09-20	21.4	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日
359	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-09-19	130	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
360	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-09-19	18.7	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日
361	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-09-18	102	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
362	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-09-18	17.6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日
363	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-09-17	147	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
364	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-09-17	16.1	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日
365	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-09-16	54	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
366	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-09-16	9.8	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日
367	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-09-12	45	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
368	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-09-12	9.34	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日
369	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-09-11	86	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
370	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-09-11	8.13	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日
371	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-09-10	79	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
372	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-09-10	15.6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日
373	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-09-09	45	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
374	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-09-09	12.2	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日
375	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-09-07	76	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
376	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-09-07	14.6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日
377	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-09-06	40	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
378	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-09-06	15	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日
379	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-09-05	98	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
380	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-09-05	13.7	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日
381	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-09-04	36	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
382	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-09-04	14.1	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日
383	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-09-03	114	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
384	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-09-03	12.6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日
385	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	动植物油	2019-09-02	0.75	mg/L	水污染物综合排放标准(I	50	是	按月
386	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	生化需氧量	2019-09-02	4.7	mg/L	水污染物综合排放标准(I	300	是	按月
387	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	悬浮物	2019-09-02	9	mg/L	水污染物综合排放标准(I	400	是	按月
388	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	pH值	2019-09-02	6.89	无量纲	水污染物综合排放标准(I	6.5-9	是	按月
389	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-09-02	143	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
390	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-09-02	11.5	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日
391	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-31	37	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
392	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-31	9.92	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日
393	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-30	61	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
394	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-30	13.6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日

395	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-29	30	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
396	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-29	12.5	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
397	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-28	34	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
398	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-28	11.0	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
399	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-27	34	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
400	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-27	10.5	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
401	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-26	18	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
402	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-26	7.20	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
403	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-25		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
404	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-25		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
405	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-24	76	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
406	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-24	6.97	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
407	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-23	47	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
408	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-23	8.59	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
409	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-22	19	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
410	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-22	9.08	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
411	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-21	55	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
412	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-21	9.34	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
413	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-20	26	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
414	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-20	9.28	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
415	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-19	25	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
416	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-19	6.16	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
417	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-18		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
418	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-18		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
419	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-17	36	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
420	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-17	38.1	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
421	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-16	35	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
422	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-16	29.8	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
423	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-15	90	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
424	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-15	12.1	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
425	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-14	31	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
426	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-14	13.6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
427	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	动植物油	2019-08-13	0.67	mg/L	水污染物综合排放标准(I	50	是	按月	
428	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	生化需氧量	2019-08-13	1.9	mg/L	水污染物综合排放标准(I	300	是	按月	
429	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	悬浮物	2019-08-13	6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	400	是	按月	
430	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	pH值	2019-08-13	6.55	无量纲	水污染物综合排放标准(I	6.5-9	是	按月	
431	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-13	31	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
432	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-13	10.2	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
433	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-12	20	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
434	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-12	7.95	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
435	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-11		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
436	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-11		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
437	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-10	19	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
438	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-10	5.26	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	

439	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-09	26	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
440	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-09	3.04	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
441	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-08	30	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
442	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-08	2.57	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
443	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-07	95	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
444	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-07	18.8	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
445	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-06	36	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
446	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-06	2.78	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
447	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-05	60	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
448	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-05	2.08	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
449	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-03	33	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
450	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-03	0.368	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
451	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-02	206	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
452	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-02	2.02	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
453	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-08-01	22	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
454	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-08-01	13.1	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
455	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-31	66	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
456	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-31	8.07	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
457	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-30	28	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
458	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-30	3.95	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
459	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-29	108	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
460	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-29	5.70	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
461	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-28		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
462	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-28		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
463	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-27	42	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
464	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-27	10.2	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
465	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-26	78	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
466	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-26	6.56	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
467	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-25	71	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
468	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-25	6.10	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
469	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-24	52	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
470	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-24	4.76	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
471	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-23	48	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
472	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-23	10.9	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
473	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-22	26	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
474	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-22	1.45	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
475	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-21	92	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
476	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-21	12	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
477	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-20		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
478	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-20		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
479	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-19	37	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
480	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-19	11	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
481	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-18	52	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
482	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-18	12.0	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	

483	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-17	81	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
484	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-17	11.2	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
485	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-16	42	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
486	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-16	9.60	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
487	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-15	50	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
488	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-15	0.869	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
489	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-14		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
490	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-14		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
491	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-13		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
492	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-13		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
493	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-12	83	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
494	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-12	6.32	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
495	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-11	75	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
496	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-11	7.46	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
497	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-10	40	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
498	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-10	7.02	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
499	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-09	81	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
500	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-09	1.38	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
501	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-08	18	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
502	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-08	2.28	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
503	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-07	37	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
504	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-07	4.54	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
505	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-06		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
506	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-06		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
507	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-05	34	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
508	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-05	2.39	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
509	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-04	22	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
510	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-04	1.96	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
511	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	动植物油	2019-07-03	0.26	mg/L	水污染物综合排放标准(I	50	是	按月	
512	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	生化需氧量	2019-07-03	3.9	mg/L	水污染物综合排放标准(I	300	是	按月	
513	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	悬浮物	2019-07-03	5	mg/L	水污染物综合排放标准(I	400	是	按月	
514	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	pH值	2019-07-03	6.64	无量纲	水污染物综合排放标准(I	6.5-9	是	按月	
515	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-03	72	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
516	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-03	0.934	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
517	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-02	36	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
518	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-02	42.4	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
519	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-07-01		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	不具备监测条件
520	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-07-01		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	不具备监测条件
521	110119911103025996328555(00)FQ-0020	废气排口1（喷漆）	颗粒物	2019-09-02	1.2	mg/m3	DB11/1226-2015 北京市	10	是	按月	
522	110119911103025996328555(00)FQ-0020	废气排口1（喷漆）	苯	2019-08-13	0.021	mg/m3	DB11/1226-2015 北京市	0.5	是	按季	
523	110119911103025996328555(00)FQ-0020	废气排口1（喷漆）	苯系物	2019-08-13	0.091	mg/m3	DB11/1226-2015 北京市	20	是	按季	
524	110119911103025996328555(00)FQ-0020	废气排口1（喷漆）	非甲烷总烃	2019-08-13	2.7	mg/m3	DB11/1226-2015 北京市	50	是	按季	
525	110119911103025996328555(00)FQ-0020	废气排口1（喷漆）	颗粒物	2019-08-13	2.1	mg/m3	DB11/1226-2015 北京市	10	是	按月	
526	110119911103025996328555(00)FQ-0020	废气排口1（喷漆）	颗粒物	2019-07-03	1.3	mg/m3	DB11/1226-2015 北京市	10	是	按月	

527	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	二氧化硫	2019-07-03	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
528	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	氮氧化物	2019-07-03	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
529	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	颗粒物	2019-07-03	1.2	mg/m3	大气污染物综合排放标准	20	是	按月
530	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0022	喷漆无组织排放1#	颗粒物	2019-09-02	0.74	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月
531	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0023	喷漆无组织排放2#	颗粒物	2019-09-02	0.55	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月
532	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0024	喷漆无组织排放3#	颗粒物	2019-09-02	0.62	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月
533	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	二氧化硫	2019-09-02	0.017	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
534	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	氮氧化物	2019-09-02	0.043	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
535	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	颗粒物	2019-09-02	0.41	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
536	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	二氧化硫	2019-09-02	0.021	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
537	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	氮氧化物	2019-09-02	0.052	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
538	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	颗粒物	2019-09-02	0.58	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
539	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	二氧化硫	2019-09-02	0.023	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
540	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	氮氧化物	2019-09-02	0.042	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
541	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	颗粒物	2019-09-02	0.37	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
542	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0022	喷漆无组织排放1#	苯	2019-08-13	0.0237	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	0.2	是	按季
543	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0022	喷漆无组织排放1#	苯系物	2019-08-13	0.0282	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按季
544	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0022	喷漆无组织排放1#	非甲烷总烃	2019-08-13	1.49	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	5.0	是	按季
545	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0022	喷漆无组织排放1#	颗粒物	2019-08-13	0.4	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月
546	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0023	喷漆无组织排放2#	苯	2019-08-13	0.03	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	0.2	是	按季
547	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0023	喷漆无组织排放2#	苯系物	2019-08-13	0.0345	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2	是	按季
548	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0023	喷漆无组织排放2#	非甲烷总烃	2019-08-13	1.45	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	5.0	是	按季
549	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0023	喷漆无组织排放2#	颗粒物	2019-08-13	0.47	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月
550	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0024	喷漆无组织排放3#	苯	2019-08-13	0.0211	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	0.2	是	按季
551	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0024	喷漆无组织排放3#	苯系物	2019-08-13	0.0256	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2	是	按季
552	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0024	喷漆无组织排放3#	非甲烷总烃	2019-08-13	1.49	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	5.0	是	按季
553	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0024	喷漆无组织排放3#	颗粒物	2019-08-13	0.36	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月
554	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	苯	2019-08-13	0.0194	mg/m3	大气污染物综合排放标准	0.2	是	按季
555	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	苯系物	2019-08-13	0.0239	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2	是	按季
556	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	非甲烷总烃	2019-08-13	1.31	mg/m3	大气污染物综合排放标准	5.0	是	按季
557	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	二氧化硫	2019-08-13	0.035	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
558	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	氮氧化物	2019-08-13	0.037	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
559	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	颗粒物	2019-08-13	0.35	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
560	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	苯	2019-08-13	0.0212	mg/m3	大气污染物综合排放标准	0.2	是	按季
561	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	苯系物	2019-08-13	0.0257	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2	是	按季
562	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	非甲烷总烃	2019-08-13	1.76	mg/m3	大气污染物综合排放标准	5.0	是	按季
563	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	二氧化硫	2019-08-13	0.021	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
564	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	氮氧化物	2019-08-13	0.028	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
565	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	颗粒物	2019-08-13	0.38	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
566	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	苯	2019-08-13	0.0155	mg/m3	大气污染物综合排放标准	0.2	是	按季
567	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	苯系物	2019-08-13	0.0257	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2	是	按季
568	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	非甲烷总烃	2019-08-13	1.28	mg/m3	大气污染物综合排放标准	5.0	是	按季
569	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	二氧化硫	2019-08-13	0.026	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
570	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	氮氧化物	2019-08-13	0.042	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月

571	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	颗粒物	2019-08-13	0.4	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月	
572	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0022	喷漆无组织排放1#	颗粒物	2019-07-03	0.29	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月	
573	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0023	喷漆无组织排放2#	颗粒物	2019-07-03	0.27	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月	
574	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0024	喷漆无组织排放3#	颗粒物	2019-07-03	0.27	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月	
575	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	二氧化硫	2019-07-03	0.039	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
576	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	氮氧化物	2019-07-03	0.046	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
577	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	颗粒物	2019-07-03	0.25	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月	
578	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	二氧化硫	2019-07-03	0.045	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
579	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	氮氧化物	2019-07-03	0.052	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
580	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	颗粒物	2019-07-03	0.26	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月	
581	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	二氧化硫	2019-07-03	0.049	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
582	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	氮氧化物	2019-07-03	0.053	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
583	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	颗粒物	2019-07-03	0.27	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月	
584	11011991110302599632855 5(00)ZS-0015	噪声1#厂区东侧	Leq(夜间)	2019-08-13	54	dB	工业企业厂界环境噪声排	55	是	按季	
585	11011991110302599632855 5(00)ZS-0015	噪声1#厂区东侧	Leq(昼间)	2019-08-13	58	dB	工业企业厂界环境噪声排	65	是	按季	
586	11011991110302599632855 5(00)ZS-0016	噪声2#厂区南侧	Leq(夜间)	2019-08-13	54	dB	工业企业厂界环境噪声排	55	是	按季	
587	11011991110302599632855 5(00)ZS-0016	噪声2#厂区南侧	Leq(昼间)	2019-08-13	57	dB	工业企业厂界环境噪声排	65	是	按季	
588	11011991110302599632855 5(00)ZS-0017	噪声3#厂区西侧	Leq(夜间)	2019-08-13	52	dB	工业企业厂界环境噪声排	55	是	按季	
589	11011991110302599632855 5(00)ZS-0017	噪声3#厂区西侧	Leq(昼间)	2019-08-13	55	dB	工业企业厂界环境噪声排	65	是	按季	
590	11011991110302599632855 5(00)ZS-0018	噪声4#厂区北侧	Leq(夜间)	2019-08-13	53	dB	工业企业厂界环境噪声排	55	是	按季	
591	11011991110302599632855 5(00)ZS-0018	噪声4#厂区北侧	Leq(昼间)	2019-08-13	56	dB	工业企业厂界环境噪声排	65	是	按季	
592	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-30		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	不具备监测条件
593	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-30		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	不具备监测条件
594	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-29		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	不具备监测条件
595	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-29		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	不具备监测条件
596	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-28		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	不具备监测条件
597	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-28		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	不具备监测条件
598	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-27	51	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
599	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-27	44	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
600	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-26	85	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
601	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-26	42.9	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
602	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-25	92	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
603	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-25	38	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
604	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-24		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	不具备监测条件
605	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-24		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	不具备监测条件
606	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-23		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	不具备监测条件
607	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-23		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	不具备监测条件
608	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-22		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	不具备监测条件
609	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-22		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	不具备监测条件
610	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-21		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	不具备监测条件
611	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-21		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	不具备监测条件
612	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-20		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	不具备监测条件
613	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-20		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	不具备监测条件
614	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-19		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	不具备监测条件

615	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-19		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	不具备监测条件
616	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-18	38	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
617	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-18	43.9	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
618	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-17	85	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
619	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-17	44.3	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
620	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-16		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
621	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-16		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
622	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-15	57	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
623	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-15	44.6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
624	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-14	48	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
625	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-14	14.5	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
626	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-13	49	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
627	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-13	44	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
628	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-12	56	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
629	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-12	41.8	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
630	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-11	120	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
631	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-11	21.3	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
632	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-10	30	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
633	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-10	16.3	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
634	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-09		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
635	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-09		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
636	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-08		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
637	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-08		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
638	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-07		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
639	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-07		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
640	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-06	36	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
641	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-06	43.7	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
642	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-05	45	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
643	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-05	30.8	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
644	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	动植物油	2019-06-04	0.19	mg/L	水污染物综合排放标准(I	50	是	按月	
645	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	生化需氧量	2019-06-04	5.9	mg/L	水污染物综合排放标准(I	300	是	按月	
646	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	悬浮物	2019-06-04	6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	400	是	按月	
647	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	pH值	2019-06-04	7.32	无量纲	水污染物综合排放标准(I	6.5-9	是	按月	
648	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-04	34	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
649	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-04	11.6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
650	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-03	26	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
651	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-03	19.8	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
652	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-02		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
653	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-02		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
654	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-06-01	43	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
655	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-06-01	13.2	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
656	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-31	43	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
657	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-31	13.2	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
658	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-30	41	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	

659	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-30	9.82	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
660	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-29	39	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
661	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-29	3.98	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
662	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-28	31	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
663	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-28	0.756	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
664	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-27	31	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
665	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-27	2.96	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
666	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-26		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
667	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-26		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
668	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-25	28	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
669	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-25	9.02	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
670	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-24	30	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
671	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-24	24	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
672	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-23	82	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
673	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-23	44.2	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
674	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-22	48	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
675	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-22	36.2	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
676	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-21	41	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
677	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-21	28.6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
678	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-20	85	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
679	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-20	12.9	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
680	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-19		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
681	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-19		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
682	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-18	43	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
683	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-18	26.6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
684	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-17	25	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
685	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-17	6.59	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
686	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-16	73	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
687	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-16	18	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
688	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	动植物油	2019-05-15	6.9	mg/L	水污染物综合排放标准(I	50	是	按月	
689	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	生化需氧量	2019-05-15	10.4	mg/L	水污染物综合排放标准(I	300	是	按月	
690	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	悬浮物	2019-05-15	14	mg/L	水污染物综合排放标准(I	400	是	按月	
691	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	pH值	2019-05-15	7.12	无量纲	水污染物综合排放标准(I	6.5-9	是	按月	
692	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-15	104	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
693	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-15	42.4	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
694	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-14	84	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
695	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-14	13	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
696	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-13	30	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
697	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-13	23.7	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
698	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-12		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
699	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-12		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
700	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-11	41	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
701	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-11	12.8	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
702	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-10	60	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	

703	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-10	17.5	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
704	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-09	44	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
705	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-09	12.9	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
706	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-08	45	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
707	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-08	22.3	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
708	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-07	86	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
709	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-07	20.2	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
710	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-06	112	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
711	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-06	10.4	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
712	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-05	28	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
713	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-05	5.86	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
714	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-04		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
715	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-04		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
716	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-03		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
717	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-03		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
718	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-02		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
719	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-02		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
720	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-05-01		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
721	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-05-01		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
722	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-30	49	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
723	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-30	35	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
724	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-29	180	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
725	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-29	32.2	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
726	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-28	35	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
727	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-28	6.45	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
728	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-27		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
729	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-27		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
730	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-26	56	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
731	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-26	12.6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
732	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-25	79	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
733	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-25	14.9	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
734	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-24	116	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
735	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-24	19	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
736	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-23	141	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
737	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-23	15.8	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
738	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-22	153	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
739	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-22	20	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
740	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-21		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
741	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-21		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
742	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-20	100	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
743	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-20	24.4	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
744	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-19	98	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
745	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-19	34	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
746	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-18	217	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	

747	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-18	27.5	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
748	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-17	184	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
749	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-17	21.2	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
750	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-16	126	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
751	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-16	10.6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
752	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-15	33	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
753	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-15	8.10	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
754	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-14		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
755	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-14		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
756	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-13	40	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
757	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-13	10.2	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
758	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-12	40	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
759	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-12	8.56	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
760	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-11	68	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
761	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-11	14.3	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
762	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	动植物油	2019-04-10	0.53	mg/L	水污染物综合排放标准(I	50	是	按月	
763	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	生化需氧量	2019-04-10	11.6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	300	是	按月	
764	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	悬浮物	2019-04-10	5	mg/L	水污染物综合排放标准(I	400	是	按月	
765	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	pH值	2019-04-10	7.24	无量纲	水污染物综合排放标准(I	6.5-9	是	按月	
766	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-10	80	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
767	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-10	13.4	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
768	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-09	97	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
769	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-09	9.02	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
770	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-08	19	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
771	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-08	8.14	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
772	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-07		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
773	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-07		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
774	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-06		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
775	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-06		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
776	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-05		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
777	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-05		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
778	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-04	74	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
779	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-04	17.9	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
780	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-03	85	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
781	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-03	14.4	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
782	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-02	49	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
783	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-02	7.22	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
784	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-04-01	169	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
785	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-04-01	26.1	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
786	11011991110302599632855 5(00)FQ-0020	废气排口1（喷漆）	颗粒物	2019-06-04	1.8	mg/m3	DB11/1226-2015 北京市	10	是	按月	
787	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	二氧化硫	2019-06-04	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
788	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	氮氧化物	2019-06-04	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
789	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	颗粒物	2019-06-04	1.2	mg/m3	大气污染物综合排放标准	20	是	按月	
790	11011991110302599632855 5(00)FQ-0020	废气排口1（喷漆）	苯	2019-05-15	0.35	mg/m3	DB11/1226-2015 北京市	0.5	是	按季	

791	11011991110302599632855 5(00)FQ-0020	废气排口1（喷漆）	苯系物	2019-05-15	0.599	mg/m3	DB11/1226-2015 北京市	20	是	按季
792	11011991110302599632855 5(00)FQ-0020	废气排口1（喷漆）	非甲烷总烃	2019-05-15	2.08	mg/m3	DB11/1226-2015 北京市	50	是	按季
793	11011991110302599632855 5(00)FQ-0020	废气排口1（喷漆）	颗粒物	2019-05-15	1.4	mg/m3	DB11/1226-2015 北京市	10	是	按月
794	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	苯	2019-05-15	0.228	mg/m3	大气污染物综合排放标准	0.5	是	按季
795	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	苯系物	2019-05-15	0.276	mg/m3	大气污染物综合排放标准	20	是	按季
796	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	非甲烷总烃	2019-05-15	1.81	mg/m3	大气污染物综合排放标准	50	是	按季
797	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	二氧化硫	2019-05-15	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
798	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	氮氧化物	2019-05-15	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
799	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	颗粒物	2019-05-15	2.1	mg/m3	大气污染物综合排放标准	20	是	按月
800	11011991110302599632855 5(00)FQ-0020	废气排口1（喷漆）	颗粒物	2019-04-10	1.1	mg/m3	DB11/1226-2015 北京市	10	是	按月
801	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	二氧化硫	2019-04-10	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
802	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	氮氧化物	2019-04-10	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
803	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	颗粒物	2019-04-10	1.2	mg/m3	大气污染物综合排放标准	20	是	按月
804	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0022	喷漆无组织排放1#	颗粒物	2019-06-09	1.19	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月
805	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0023	喷漆无组织排放2#	颗粒物	2019-06-04	1.25	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月
806	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0024	喷漆无组织排放3#	颗粒物	2019-06-04	1.05	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月
807	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	二氧化硫	2019-06-04	0.015	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
808	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	氮氧化物	2019-06-04	0.037	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
809	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	颗粒物	2019-06-04	0.89	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
810	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	二氧化硫	2019-06-04	0.019	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
811	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	氮氧化物	2019-06-04	0.044	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
812	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	颗粒物	2019-06-04	1.02	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
813	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	二氧化硫	2019-06-04	0.016	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
814	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	氮氧化物	2019-06-04	0.035	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
815	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	颗粒物	2019-06-04	0.95	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
816	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0022	喷漆无组织排放1#	苯	2019-05-15	0.0206	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	0.2	是	按季
817	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0022	喷漆无组织排放1#	苯系物	2019-05-15	0.0674	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按季
818	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0022	喷漆无组织排放1#	非甲烷总烃	2019-05-15	1.87	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	5.0	是	按季
819	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0022	喷漆无组织排放1#	颗粒物	2019-05-15	0.13	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月
820	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0023	喷漆无组织排放2#	苯	2019-05-15	0.0189	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	0.2	是	按季
821	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0023	喷漆无组织排放2#	苯系物	2019-05-15	0.0595	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2	是	按季
822	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0023	喷漆无组织排放2#	非甲烷总烃	2019-05-15	1.63	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	5.0	是	按季
823	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0023	喷漆无组织排放2#	颗粒物	2019-05-15	0.16	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月
824	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0024	喷漆无组织排放3#	苯	2019-05-15	0.004	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	0.2	是	按季
825	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0024	喷漆无组织排放3#	苯系物	2019-05-15	0.0204	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2	是	按季
826	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0024	喷漆无组织排放3#	非甲烷总烃	2019-05-15	1.54	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	5.0	是	按季
827	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0024	喷漆无组织排放3#	颗粒物	2019-05-15	0.18	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月
828	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	苯	2019-05-15	0.0297	mg/m3	大气污染物综合排放标准	0.2	是	按季
829	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	苯系物	2019-05-15	0.0686	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2	是	按季
830	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	非甲烷总烃	2019-05-15	1.68	mg/m3	大气污染物综合排放标准	5.0	是	按季
831	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	二氧化硫	2019-05-15	0.018	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
832	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	氮氧化物	2019-05-15	0.057	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
833	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	颗粒物	2019-05-15	0.14	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
834	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	苯	2019-05-15	0.0237	mg/m3	大气污染物综合排放标准	0.2	是	按季

835	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	苯系物	2019-05-15	0.0527	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2	是	按季
836	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	非甲烷总烃	2019-05-15	1.33	mg/m3	大气污染物综合排放标准	5.0	是	按季
837	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	二氧化硫	2019-05-15	0.012	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
838	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	氮氧化物	2019-05-15	0.096	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
839	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	颗粒物	2019-05-15	0.15	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
840	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	苯	2019-05-15	0.0176	mg/m3	大气污染物综合排放标准	0.2	是	按季
841	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	苯系物	2019-05-15	0.0399	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2	是	按季
842	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	非甲烷总烃	2019-05-15	0.99	mg/m3	大气污染物综合排放标准	5.0	是	按季
843	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	二氧化硫	2019-05-15	0.015	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
844	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	氮氧化物	2019-05-15	0.075	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
845	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	颗粒物	2019-05-15	0.11	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
846	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0022	喷漆无组织排放1#	颗粒物	2019-04-10	0.13	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月
847	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0023	喷漆无组织排放2#	颗粒物	2019-04-10	0.12	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月
848	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0024	喷漆无组织排放3#	颗粒物	2019-04-10	0.16	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月
849	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	二氧化硫	2019-04-10	0.012	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
850	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	氮氧化物	2019-04-10	0.016	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
851	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	颗粒物	2019-04-10	0.13	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
852	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	二氧化硫	2019-04-10	0.016	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
853	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	氮氧化物	2019-04-10	0.024	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
854	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	颗粒物	2019-04-10	0.15	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
855	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	二氧化硫	2019-04-10	0.015	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
856	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	氮氧化物	2019-04-10	0.026	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
857	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	颗粒物	2019-04-10	0.17	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
858	11011991110302599632855 5(00)ZS-0015	噪声1#厂区东侧	Leq(夜间)	2019-05-15	49	dB	工业企业厂界环境噪声排	55	是	按季
859	11011991110302599632855 5(00)ZS-0015	噪声1#厂区东侧	Leq(昼间)	2019-05-15	52	dB	工业企业厂界环境噪声排	65	是	按季
860	11011991110302599632855 5(00)ZS-0016	噪声2#厂区南侧	Leq(夜间)	2019-05-15	48	dB	工业企业厂界环境噪声排	55	是	按季
861	11011991110302599632855 5(00)ZS-0016	噪声2#厂区南侧	Leq(昼间)	2019-05-15	48	dB	工业企业厂界环境噪声排	65	是	按季
862	11011991110302599632855 5(00)ZS-0017	噪声3#厂区西侧	Leq(夜间)	2019-05-15	46	dB	工业企业厂界环境噪声排	55	是	按季
863	11011991110302599632855 5(00)ZS-0017	噪声3#厂区西侧	Leq(昼间)	2019-05-15	51	dB	工业企业厂界环境噪声排	65	是	按季
864	11011991110302599632855 5(00)ZS-0018	噪声4#厂区北侧	Leq(夜间)	2019-05-15	52	dB	工业企业厂界环境噪声排	55	是	按季
865	11011991110302599632855 5(00)ZS-0018	噪声4#厂区北侧	Leq(昼间)	2019-05-15	56	dB	工业企业厂界环境噪声排	65	是	按季
866	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-03-21	229	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
867	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-03-20	178	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
868	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-03-20	33.1	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日
869	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-03-19	58	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
870	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-03-19	11.3	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日
871	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-03-18	46	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
872	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-03-18	7.84	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日
873	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-03-16	162	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日
874	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-03-16	7.62	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日
875	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	动植物油	2019-03-15	0.4	mg/L	水污染物综合排放标准(I	50	是	按月
876	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	生化需氧量	2019-03-15	74	mg/L	水污染物综合排放标准(I	300	是	按月
877	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	悬浮物	2019-03-15	68	mg/L	水污染物综合排放标准(I	400	是	按月
878	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	pH值	2019-03-15	7.02	无量纲	水污染物综合排放标准(I	6.5-9	是	按月

879	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-03-15	54	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
880	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-03-15	16.6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
881	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-03-14	62	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
882	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-03-14	13.6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
883	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-03-13	85	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
884	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-03-13	9.08	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
885	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-03-12	69	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
886	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-03-12	26.3	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
887	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-03-11	102	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
888	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-03-11	9.94	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
889	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-03-10	84	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
890	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-03-10	15.2	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
891	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-03-09	84	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
892	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-03-09	13.8	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
893	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-03-08	84	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
894	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-03-08	15.6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
895	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-03-07	93	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
896	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-03-07	13.6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
897	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-03-06	110	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
898	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-03-06	13.9	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
899	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-03-05	178	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
900	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-03-05	12.4	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
901	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-03-04	216	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
902	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-03-04	20.2	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
903	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-03-03		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
904	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-03-03		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
905	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-03-02	92	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
906	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-03-02	39.1	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
907	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-03-01	78	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
908	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-03-01	34.6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
909	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-28	136	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
910	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-28	30.0	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
911	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-27	108	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
912	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-27	29.8	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
913	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-26	74	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
914	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-26	28.0	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
915	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-25	92	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
916	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-25	24.4	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
917	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-24		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
918	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-24		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
919	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-23	65	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
920	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-23	38.5	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
921	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-22	481	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
922	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-22	43.1	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	

923	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-21	106	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
924	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-21	38	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
925	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-20	173	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
926	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-20	34.4	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
927	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-19	235	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
928	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-19	34.3	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
929	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-18	94	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
930	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-18	31.2	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
931	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-17		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
932	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-17		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
933	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-16	172	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
934	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-16	44.2	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
935	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-15	392	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
936	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-15	41.6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
937	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-14	314	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
938	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-14	42.7	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
939	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	动植物油	2019-02-13	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(I	50	是	按月	
940	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	生化需氧量	2019-02-13	26.7	mg/L	水污染物综合排放标准(I	300	是	按月	
941	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	悬浮物	2019-02-13	60	mg/L	水污染物综合排放标准(I	400	是	按月	
942	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	pH值	2019-02-13	6.85	无量纲	水污染物综合排放标准(I	6.5-9	是	按月	
943	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-13	340	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
944	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-13	40.2	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
945	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-12	478	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
946	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-12	36.9	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
947	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-11	175	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
948	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-11	26.4	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
949	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-10		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
950	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-10		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
951	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-09		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
952	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-09		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
953	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-08		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
954	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-08		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
955	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-07		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
956	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-07		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
957	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-06		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
958	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-06		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
959	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-05		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
960	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-05		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
961	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-04		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
962	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-04		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
963	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-03		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
964	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-03		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
965	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-02		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
966	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-02		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测

967	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-02-01		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	110
968	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-02-01		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	44
969	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-31		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	44
970	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-31		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	43.4
971	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-30	65	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
972	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-30	33.7	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
973	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-29	80	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
974	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-29	27.3	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
975	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-28	50	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
976	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-28	39.2	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
977	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-27		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
978	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-27		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
979	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-26	180	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
980	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-26	44.7	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
981	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-25	182	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
982	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-25	39.8	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
983	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-24	55	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
984	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-24	44.6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
985	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-23	160	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
986	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-23	42	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
987	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-22	125	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
988	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-22	40.2	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
989	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-21	97	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
990	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-21	44	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
991	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-20		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
992	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-20		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
993	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-19		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
994	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-19		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
995	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-18	77	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
996	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-18	37.4	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
997	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-17	84	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
998	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-17	31.1	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
999	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-16	106	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
1000	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-16	23.8	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
1001	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-15	75	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
1002	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-15	15.8	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
1003	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-14	36	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
1004	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-14	8.2	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
1005	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-13		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
1006	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-13		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
1007	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-12	42	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
1008	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-12	23.8	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
1009	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-11	49	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
1010	11011991110302599632855 5(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-11	25.8	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	

1011	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-10	54	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
1012	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-10	26.8	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
1013	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-09	56	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
1014	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-09	19.9	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
1015	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-08	69	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
1016	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-08	18.6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
1017	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-07	31	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
1018	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-07	3.58	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
1019	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-06		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
1020	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-06		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
1021	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-05	37	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
1022	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-05	7.60	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
1023	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	动植物油	2019-01-04	0.06	mg/L	水污染物综合排放标准(I	50	是	按月	
1024	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	生化需氧量	2019-01-04	8.4	mg/L	水污染物综合排放标准(I	300	是	按月	
1025	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	悬浮物	2019-01-04	6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	400	是	按月	
1026	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	pH值	2019-01-04	6.78	无量纲	水污染物综合排放标准(I	6.5-9	是	按月	
1027	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-04	46	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
1028	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-04	7.39	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
1029	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-03	38	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
1030	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-03	11.6	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
1031	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-02	27	mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	
1032	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-02	2.87	mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	
1033	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	化学需氧量	2019-01-01		mg/L	水污染物综合排放标准(I	500	是	按日	停产未监测
1034	110119911103025996328555(00)WS-0019	生活废水总排口	氨氮	2019-01-01		mg/L	水污染物综合排放标准(I	45	是	按日	停产未监测
1035	110119911103025996328555(00)FQ-0020	废气排口1（喷漆）	颗粒物	2019-03-15	1	mg/m3	DB11/1226-2015 北京市	10	是	按月	
1036	110119911103025996328555(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	二氧化硫	2019-03-15	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
1037	110119911103025996328555(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	氮氧化物	2019-03-15	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
1038	110119911103025996328555(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	颗粒物	2019-03-15	1.1	mg/m3	大气污染物综合排放标准	20	是	按月	
1039	110119911103025996328555(00)FQ-0009	燃气采暖废气排口6#	二氧化硫	2019-03-15	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
1040	110119911103025996328555(00)FQ-0009	燃气采暖废气排口6#	氮氧化物	2019-03-15	27	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
1041	110119911103025996328555(00)FQ-0009	燃气采暖废气排口6#	烟尘	2019-03-15	1.5	mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月	
1042	110119911103025996328555(00)FQ-0020	废气排口1（喷漆）	苯	2019-02-13	0.033	mg/m3	DB11/1226-2015 北京市	0.5	是	按季	
1043	110119911103025996328555(00)FQ-0020	废气排口1（喷漆）	苯系物	2019-02-13	1.84	mg/m3	DB11/1226-2015 北京市	20	是	按季	
1044	110119911103025996328555(00)FQ-0020	废气排口1（喷漆）	非甲烷总烃	2019-02-13	3.96	mg/m3	DB11/1226-2015 北京市	50	是	按季	
1045	110119911103025996328555(00)FQ-0020	废气排口1（喷漆）	颗粒物	2019-02-13	1.5	mg/m3	DB11/1226-2015 北京市	10	是	按月	
1046	110119911103025996328555(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	苯	2019-02-13	0.022	mg/m3	大气污染物综合排放标准	0.5	是	按季	
1047	110119911103025996328555(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	苯系物	2019-02-13	0.556	mg/m3	大气污染物综合排放标准	20	是	按季	
1048	110119911103025996328555(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	非甲烷总烃	2019-02-13	1.23	mg/m3	大气污染物综合排放标准	50	是	按季	
1049	110119911103025996328555(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	二氧化硫	2019-02-13	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
1050	110119911103025996328555(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	氮氧化物	2019-02-13	18	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
1051	110119911103025996328555(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	颗粒物	2019-02-13	1.0	mg/m3	大气污染物综合排放标准	20	是	按月	
1052	110119911103025996328555(00)FQ-0004	燃气采暖废气排口1#	二氧化硫	2019-02-13	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
1053	110119911103025996328555(00)FQ-0004	燃气采暖废气排口1#	氮氧化物	2019-02-13	62	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月	
1054	110119911103025996328555(00)FQ-0004	燃气采暖废气排口1#	烟尘	2019-02-13	1.0	mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月	

1055	11011991110302599632855 5(00)FQ-0005	燃气采暖废气排口2#	二氧化硫	2019-02-13	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1056	11011991110302599632855 5(00)FQ-0005	燃气采暖废气排口2#	氮氧化物	2019-02-13	62	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1057	11011991110302599632855 5(00)FQ-0005	燃气采暖废气排口2#	烟尘	2019-02-13	1.0	mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月
1058	11011991110302599632855 5(00)FQ-0006	燃气采暖废气排口3#	二氧化硫	2019-02-13	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1059	11011991110302599632855 5(00)FQ-0006	燃气采暖废气排口3#	氮氧化物	2019-02-13	49	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1060	11011991110302599632855 5(00)FQ-0006	燃气采暖废气排口3#	烟尘	2019-02-13	1.0	mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月
1061	11011991110302599632855 5(00)FQ-0008	燃气采暖废气排口5#	二氧化硫	2019-02-13	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1062	11011991110302599632855 5(00)FQ-0008	燃气采暖废气排口5#	氮氧化物	2019-02-13	83	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1063	11011991110302599632855 5(00)FQ-0008	燃气采暖废气排口5#	烟尘	2019-02-13	1.0	mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月
1064	11011991110302599632855 5(00)FQ-0009	燃气采暖废气排口6#	二氧化硫	2019-02-13	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1065	11011991110302599632855 5(00)FQ-0009	燃气采暖废气排口6#	氮氧化物	2019-02-13	58	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1066	11011991110302599632855 5(00)FQ-0009	燃气采暖废气排口6#	烟尘	2019-02-13	1.0	mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月
1067	11011991110302599632855 5(00)FQ-0010	燃气采暖废气排口7#	二氧化硫	2019-02-13	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1068	11011991110302599632855 5(00)FQ-0010	燃气采暖废气排口7#	氮氧化物	2019-02-13	85	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1069	11011991110302599632855 5(00)FQ-0010	燃气采暖废气排口7#	烟尘	2019-02-13	1.0	mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月
1070	11011991110302599632855 5(00)FQ-0011	燃气采暖废气排口8#	二氧化硫	2019-02-13	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1071	11011991110302599632855 5(00)FQ-0011	燃气采暖废气排口8#	氮氧化物	2019-02-13	53	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1072	11011991110302599632855 5(00)FQ-0011	燃气采暖废气排口8#	烟尘	2019-02-13	1.0	mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月
1073	11011991110302599632855 5(00)FQ-0012	燃气采暖废气排口9#	二氧化硫	2019-02-13	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1074	11011991110302599632855 5(00)FQ-0012	燃气采暖废气排口9#	氮氧化物	2019-02-13	95	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1075	11011991110302599632855 5(00)FQ-0012	燃气采暖废气排口9#	烟尘	2019-02-13	1.0	mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月
1076	11011991110302599632855 5(00)FQ-0020	废气排口1（喷漆）	颗粒物	2019-01-04	1	mg/m3	DB11/1226-2015 北京市	10	是	按月
1077	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	二氧化硫	2019-01-04	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1078	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	氮氧化物	2019-01-04	4	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1079	11011991110302599632855 5(00)FQ-0021	废气排口2（强冷）	颗粒物	2019-01-04	1.2	mg/m3	大气污染物综合排放标准	20	是	按月
1080	11011991110302599632855 5(00)FQ-0005	燃气采暖废气排口2#	二氧化硫	2019-01-04	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1081	11011991110302599632855 5(00)FQ-0005	燃气采暖废气排口2#	氮氧化物	2019-01-04	56	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1082	11011991110302599632855 5(00)FQ-0005	燃气采暖废气排口2#	烟尘	2019-01-04	1	mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月
1083	11011991110302599632855 5(00)FQ-0006	燃气采暖废气排口3#	二氧化硫	2019-01-04	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1084	11011991110302599632855 5(00)FQ-0006	燃气采暖废气排口3#	氮氧化物	2019-01-04	66	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1085	11011991110302599632855 5(00)FQ-0006	燃气采暖废气排口3#	烟尘	2019-01-04	2.3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月
1086	11011991110302599632855 5(00)FQ-0008	燃气采暖废气排口5#	二氧化硫	2019-01-04	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1087	11011991110302599632855 5(00)FQ-0008	燃气采暖废气排口5#	氮氧化物	2019-01-04	61	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1088	11011991110302599632855 5(00)FQ-0008	燃气采暖废气排口5#	烟尘	2019-01-04	5.2	mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月
1089	11011991110302599632855 5(00)FQ-0009	燃气采暖废气排口6#	二氧化硫	2019-01-04	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1090	11011991110302599632855 5(00)FQ-0009	燃气采暖废气排口6#	氮氧化物	2019-01-04	49	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1091	11011991110302599632855 5(00)FQ-0009	燃气采暖废气排口6#	烟尘	2019-01-04	1.4	mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月
1092	11011991110302599632855 5(00)FQ-0011	燃气采暖废气排口8#	二氧化硫	2019-01-04	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1093	11011991110302599632855 5(00)FQ-0011	燃气采暖废气排口8#	氮氧化物	2019-01-04	72	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1094	11011991110302599632855 5(00)FQ-0011	燃气采暖废气排口8#	烟尘	2019-01-04	2.8	mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月
1095	11011991110302599632855 5(00)FQ-0012	燃气采暖废气排口9#	二氧化硫	2019-01-04	3	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1096	11011991110302599632855 5(00)FQ-0012	燃气采暖废气排口9#	氮氧化物	2019-01-04	93	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1097	11011991110302599632855 5(00)FQ-0012	燃气采暖废气排口9#	烟尘	2019-01-04	1.6	mg/m3	大气污染物综合排放标准	10	是	按月
1098	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0022	喷漆无组织排放1#	颗粒物	2019-03-15	0.13	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月

1099	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0023	喷漆无组织排放2#	颗粒物	2019-03-15	0.17	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月
1100	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0024	喷漆无组织排放3#	颗粒物	2019-03-15	0.1	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月
1101	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	二氧化硫	2019-03-15	0.013	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1102	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	氮氧化物	2019-03-15	0.019	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1103	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	颗粒物	2019-03-15	0.15	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
1104	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	二氧化硫	2019-03-15	0.014	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1105	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	氮氧化物	2019-03-15	0.022	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1106	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	颗粒物	2019-03-15	0.13	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
1107	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	二氧化硫	2019-03-15	0.017	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1108	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	氮氧化物	2019-03-15	0.027	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1109	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	颗粒物	2019-03-15	0.2	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
1110	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0022	喷漆无组织排放1#	苯	2019-02-13	0.0038	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	0.2	是	按季
1111	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0022	喷漆无组织排放1#	苯系物	2019-02-13	0.164	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按季
1112	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0022	喷漆无组织排放1#	非甲烷总烃	2019-02-13	2.71	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	5.0	是	按季
1113	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0022	喷漆无组织排放1#	颗粒物	2019-02-13	0.118	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月
1114	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0023	喷漆无组织排放2#	苯	2019-02-13	0.0017	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	0.2	是	按季
1115	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0023	喷漆无组织排放2#	苯系物	2019-02-13	0.136	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2	是	按季
1116	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0023	喷漆无组织排放2#	非甲烷总烃	2019-02-13	2.5	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	5.0	是	按季
1117	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0023	喷漆无组织排放2#	颗粒物	2019-02-13	0.048	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月
1118	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0024	喷漆无组织排放3#	苯	2019-02-13	0.0084	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	0.2	是	按季
1119	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0024	喷漆无组织排放3#	苯系物	2019-02-13	0.0465	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2	是	按季
1120	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0024	喷漆无组织排放3#	非甲烷总烃	2019-02-13	1.43	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	5.0	是	按季
1121	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0024	喷漆无组织排放3#	颗粒物	2019-02-13	0.057	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月
1122	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	苯	2019-02-13	0.003	mg/m3	大气污染物综合排放标准	0.2	是	按季
1123	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	苯系物	2019-02-13	0.139	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2	是	按季
1124	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	非甲烷总烃	2019-02-13	1.14	mg/m3	大气污染物综合排放标准	5.0	是	按季
1125	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	二氧化硫	2019-02-13	0.007	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1126	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	氮氧化物	2019-02-13	0.062	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1127	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	颗粒物	2019-02-13	0.128	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
1128	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	苯	2019-02-13	0.0039	mg/m3	大气污染物综合排放标准	0.2	是	按季
1129	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	苯系物	2019-02-13	0.2	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2	是	按季
1130	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	非甲烷总烃	2019-02-13	1.08	mg/m3	大气污染物综合排放标准	5.0	是	按季
1131	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	二氧化硫	2019-02-13	0.007	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1132	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	氮氧化物	2019-02-13	0.065	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1133	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	颗粒物	2019-02-13	0.02	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
1134	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	苯	2019-02-13	0.0009	mg/m3	大气污染物综合排放标准	0.2	是	按季
1135	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	苯系物	2019-02-13	0.044	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2	是	按季
1136	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	非甲烷总烃	2019-02-13	0.95	mg/m3	大气污染物综合排放标准	5.0	是	按季
1137	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	二氧化硫	2019-02-13	0.007	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1138	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	氮氧化物	2019-02-13	0.086	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1139	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	颗粒物	2019-02-13	0.068	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
1140	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0022	喷漆无组织排放1#	颗粒物	2019-01-04	0.06	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月
1141	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0023	喷漆无组织排放2#	颗粒物	2019-01-04	0.08	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月
1142	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0024	喷漆无组织排放3#	颗粒物	2019-01-04	0.07	mg/m3	北京市工业涂装工序大气	2.0	是	按月

1143	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	二氧化硫	2019-01-04	0.007	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1144	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	氮氧化物	2019-01-04	0.332	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1145	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0025	强冷无组织排放1#	颗粒物	2019-01-04	0.09	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
1146	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	二氧化硫	2019-01-04	0.007	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1147	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	氮氧化物	2019-01-04	0.315	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1148	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0026	强冷无组织排放2#	颗粒物	2019-01-04	0.08	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
1149	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	二氧化硫	2019-01-04	0.007	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1150	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	氮氧化物	2019-01-04	0.304	mg/m3	大气污染物综合排放标准	100	是	按月
1151	11011991110302599632855 5(00)WZZ-0027	强冷无组织排放3#	颗粒物	2019-01-04	0.08	mg/m3	大气污染物综合排放标准	2.0	是	按月
1152	11011991110302599632855 5(00)ZS-0015	噪声1#厂区东侧	Leq(夜间)	2019-02-13	53	dB	工业企业厂界环境噪声排	55	是	按季
1153	11011991110302599632855 5(00)ZS-0015	噪声1#厂区东侧	Leq(昼间)	2019-02-13	55	dB	工业企业厂界环境噪声排	65	是	按季
1154	11011991110302599632855 5(00)ZS-0016	噪声2#厂区南侧	Leq(夜间)	2019-02-13	50	dB	工业企业厂界环境噪声排	55	是	按季
1155	11011991110302599632855 5(00)ZS-0016	噪声2#厂区南侧	Leq(昼间)	2019-02-13	49	dB	工业企业厂界环境噪声排	65	是	按季
1156	11011991110302599632855 5(00)ZS-0017	噪声3#厂区西侧	Leq(夜间)	2019-02-13	47	dB	工业企业厂界环境噪声排	55	是	按季
1157	11011991110302599632855 5(00)ZS-0017	噪声3#厂区西侧	Leq(昼间)	2019-02-13	54	dB	工业企业厂界环境噪声排	65	是	按季
1158	11011991110302599632855 5(00)ZS-0018	噪声4#厂区北侧	Leq(夜间)	2019-02-13	53	dB	工业企业厂界环境噪声排	55	是	按季
1159	11011991110302599632855 5(00)ZS-0018	噪声4#厂区北侧	Leq(昼间)	2019-02-13	60	dB	工业企业厂界环境噪声排	65	是	按季